

Do wszystkich wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

Chełmno, 03.11.2020 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ I PIELUCHOMAJTEK DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE**”, nr post. 23/2020.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny:

- Komplet chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej, niepylącej włókniny
 - Komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem
 - Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna
 - Włóknina SMS, gramatura 35 g/m²
 - Kolory: niebieski.
 - Bluza luźna z dwiema kieszeniami
 - Dekolt w kształcie litery V, przy szyi wykończony białą lamówką
 - Krótki standardowy prosty rękaw
 - Spodnie proste, bez mankietów, ściągane w pasie trokami
 - Opakowanie zewnętrzne – folia
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści gramaturę min.35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet 13

Czy zamawiający dopuści wykończenie bluzy pod szyją białą lamówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pytania do Umowy

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pytanie do umowy

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienie przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6**Dotyczy: Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu Tyvec-folia zawierającym 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7**Dotyczy: Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa palcówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm wykonana z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 -1-2-3. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m². Zestaw pakowany w opakowaniu Tyvec-folia. Zestaw posiada czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej jest wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępi się) przylega do pacjenta, nie przesiąka, nie jest sztywny, nie ulega zmechanieniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych widnieje czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku informującego o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8**Dotyczy: Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa palcówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem

o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 -1-2-3. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Zestaw pakowany w opakowanie Tyvec-folia. Zestaw posiada czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej jest wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępi się) przylega do pacjenta, nie przesiąka, nie jest sztywny, nie ulega zmechanieniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych widnieje czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku informującego o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem

o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 -1-2-3. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Zestaw pakowany w opakowanie Tyvec-folia. Zestaw posiada czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej jest wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępi się) przylega do pacjenta, nie przesiąka, nie jest sztywny, nie ulega zmechanieniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych widnieje czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku informującego o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakietu nr 6 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów?

Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z niewielką ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, niepyłącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkownika oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z paroprzepuszczalnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 40 cm H₂O. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami do rąk, o wymiarach 30,5x34 cm, wykonanymi z celulozy + owinięcie w papier krepowany. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez

normę. Opakowanie typu torebka papierowo - foliowa z 4 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. poz. 1 – rozmiar M – długość 125cm, poz. 2 – rozmiar L – długość 135cm, poz. 3 - rozmiar XL – długość 145cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakietu nr 6 poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych fartuchów?

Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z dużą ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, niepyłącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkownika oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z paroprzepuszczalnej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m², dodatkowo wzmocniony zewnętrznie w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 50 g/m² (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 85 g/m²). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 100 cm H₂O, w strefie niekrytycznej 40 cm H₂O. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami do rąk, o wymiarach 30,5x34 cm, wykonanymi z celulozy + owinięcie w papier krepowany. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie typu torebka papierowo - foliowa z 4 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta. poz. 1 – rozmiar M – długość 126cm, poz. 2 – rozmiar L – długość 137cm, poz. 3 - rozmiar XL – długość 147cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakietu nr 6

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności fartuchów

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Załącznik A (normatywny) nie określa żadnych wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. "Palność" opisana jest w PN-EN 13795-1 w załączniku B.9 (informacyjny) oraz PN-EN 13795-2 w załączniku C.4 (informacyjny), które w obu przypadkach zobowiązują producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako "paliwo" podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych),

standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych .

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 -1-2-3. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m². Zestaw pakowany w opakowanie Tyvec-folia. Zestaw posiada czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności , nr serii. Każdy zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej jest wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępi się) przylega do pacjenta, nie przesiąka, nie jest sztywny, nie ulega zmechanieniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych widnieje czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku informującego o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski typu II R, mocowanej za uszami za pomocą elastycznych, okrągłych gumek. Maski spełniają pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15**Dotyczy: Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795 -1-2-3. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 60g/m². Zestaw pakowany w opakowanie Tyvec-folia. Zestaw posiada czytelne oznaczenie w języku polskim dotyczące zawartości, kształtu i rozmiaru obłożeń, informacje o dacie ważności, nr serii. Każdy zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Materiał z którego zostały wykonane obłożenia chirurgiczne w warunkach sali operacyjnej jest wytrzymały na odrywanie włókien (nie strzępi się) przylega do pacjenta, nie przesiąka, nie jest sztywny, nie ulega zmechanieniu podczas użytkowania. Na opakowaniach jednostkowych widnieje czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku informującego o rodzaju sterylizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16**Dotyczy: Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z 3 warstwowego laminatu o gramaturze 72g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17**Dotyczy: Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, o łącznej gramaturze w strefie wzmocnionej 140 g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18**Dotyczy: Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19**Dotyczy: Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chłonną dla noworodka o wymiarach 75cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20**Dotyczy: Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą samoprzylepną do cesarskiego cięcia o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21**Dotyczy: Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22**Dotyczy: Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23**Dotyczy: Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24**Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o paroprzepuszczalności 4389g/m²/24h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25**Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z celulozy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści fartuch z wzmocnieniem od wewnątrz?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o paroprzepuszczalności 4389g/m²/24h?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 66cm H₂O?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm wykonane z celulozy?

Odpowiedź: ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M o długości 124cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37**Dotyczy: Pakiet 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38**Dotyczy: Pakiet 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39**Dotyczy: Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40**Dotyczy: Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści maseczki mocowane na gumki o długości 16,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41**Dotyczy: Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści maseczki z wkładką modelująca o długości 10,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42**Dotyczy: Pakiet 11**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43**Dotyczy: Pakiet 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek bez wstawki pochłaniającej pot?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44**Dotyczy: Pakiet 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45**Dotyczy: Pakiet nr 1, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw uniwersalny w którego składzie znajdują się 4 sztuki ręczników celulozowych oraz materiał z którego wykonane zostały obłożenia jest dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze na całej powierzchni min. 55g/m² - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46**Dotyczy: Pakiet nr 3, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego, który w swoim składzie posiada 4 sztuki ręczników celulozowych oraz gramatura włókniny na całej powierzchni min. 55g/m² – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47**Dotyczy: Pakiet nr 4, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie dolnej o składzie (pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ):

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta włókninowa 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x serweta operacji kończyny dolnej 225 x 320 cm z otworem 5 x 7 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48**Dotyczy: Pakiet nr 5, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu) 150 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

1 x serweta do operacji doni/stopy 320 x 245 cm, otwór 3 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x serweta 150 x 200 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

Dotyczy: Pakiet nr 7, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 200 cm

2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy: Pakiet nr 11, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140 x 190 cm

1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna 250 x 290 cm z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm)

1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy: Pakiet nr 11, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min 140 x 190 cm

1 x serweta urologiczna 185 x 200 cm z torbą na płyny (z sitem) okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocze (7 cm) wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52**Dotyczy: Pakiet nr 12, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x pojemnik plastikowy z podziałką, przezroczysty 250 ml

1 x pojemnik plastikowy z uchwytem, z podziałką, przezroczysty 500 ml

1 x serweta włókninowa 75 x 75 cm - pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53**Dotyczy: Pakiet nr 12, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemnika plastikowego z miarką o pojemności 500 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54**Dotyczy: Pakiet 1**

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:
 - a) serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm – 1 szt.
 - b) serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm – 1 szt.
 - c) serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – 2 szt.
 - d) ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm – 4 szt.
 - e) taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny – 1 szt.
 - f) osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m² i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m² oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m². Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację – 1 szt.
 - g) serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m² – 1 szt.
- Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny o składzie opisanym w lit. a-g. Zamawiający nie dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Pytanie nr 55**Dotyczy: Pakiet 2**

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:
 - h) serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm – 1 szt.
 - i) serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm – 1 szt.
 - j) serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – 2 szt.
 - k) ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm – 4 szt.

- l) taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny – 1 szt.
 - m) osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m² i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m² oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m². Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację – 1 szt.
 - n) serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m² – 1 szt.
- Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy: Pakiet 3

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z:
 - α) samoprzylepne obłożenie 75x90 cm, wymiar taśmy przylepnej 5x90 cm
 - β) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
 - γ) serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm
 - δ) taśma przylepna 9x50 cm
 - ε) koc dla dziecka 100x120 cm
 - φ) obłożenie pola z okryciem kończyn 280x250/225 cm
- Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy: Pakiet 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kończyn z nogawkami składającego się z:
 - a) ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm
 - b) obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm
 - c) taśma przylepna 9x50 cm x 2 szt.
 - d) osłona kończyny, M 75x23 cm
 - e) serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 190x150 cm
 - f) serweta na stół Mayo 145 x 80 cm
 - g) obłożenie kończyn wzmocnione 320x220 cm, otwór o średnicy 7x5 cm
- Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z

normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy: Pakiet 6, poz.1-3; 4-6

- Czy zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
- Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
- Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?
- Czy wymaga się wyrobu sterylnej klasy I
- Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?
- Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 59

Dotyczy: Pakiet 6, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60

Dotyczy: Pakiet 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparcia ginekologicznych składającego się z:
 - a) ręcznik 2x szt. o wymiarze 25x19 cm
 - b) taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm
 - c) serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt.
 - d) obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm
- Czy zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy: Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62**Dotyczy: pakietu nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, w którym znajdują się 4 ręczniki chłonne w rozmiarze 18 cm x 25 cm, zamiast 2 ręczników w rozmiarze 30 x 30 cm. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63**Dotyczy: pakietu nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, w którym znajdują się 4 ręczniki chłonne w rozmiarze 18 cm x 25 cm, zamiast w rozmiarze 30 cm x 30cm. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64**Dotyczy: pakietu nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego, w którym:

- serweta do cesarskiego cięcia jest kształcie litery T o wymiarach 175/250x300 cm

posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje

się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów

- są 4 ręczniki chłonne o wymiarach 18 cm x 25 cm, zamiast 2 ręczników o wymiarach 30 cm x 30 cm.

- dodatkowo w zestawie znajduje się taśma samoprzylepna w rozmiarze 9 cm x 49 cm

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65**Dotyczy: pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na kończynie, w składzie:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66**Dotyczy: pakietu nr 5****Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie, w składzie:**

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów 230x315 1
2. wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145 1
3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190 1

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60,6 g/m² z dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 70 x 70 cm. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 67****Dotyczy: pakietu nr 7****Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych, w składzie:**

1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 200/355x295 cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 17/8x28 cm otoczony warstwą chłonną i dwa mankiety do mocowania. Serweta wyposażona jest w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu 200/355x295 1
2. serweta chirurgiczna pod pośladki 75x100 1
3. ręczniki chłonne 18x25 4
4. osłona na stolik MAYO 79x145 1
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 68****Dotyczy: pakietu nr 11****Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, w składzie:**

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm 200/270x215 1
2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej 60x116 1
3. ręczniki chłonne 18x25 2
4. organizator przewodów (samoprzylepny) 9x18 1
5. osłona na stolik MAYO 79x145 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69**Dotyczy: Pakietu nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści obłożenie z ręcznikami z włókniny kompresowej?
2. Czy Zamawiający dopuści obłożenie z włókniny trójwarstwowej polipropylen - polietylen - wiskoza? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70**Dotyczy: Pakietu nr 4**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że podane wymiary serwet stanowiących obłożenie są wymaganymi wymiarami minimalnymi?
2. Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk o wymiarach 20 x 40 cm?

Odpowiedź: Ad 1) Zamawiający potwierdza. Ad 2) Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71**Dotyczy: Pakietu nr 8, poz. 2**

Czy Zamawiający opisując przylepce jako "elastyczne" dopuszcza przylepcorzepty przymocowane do elastycznego ucha?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72**Dotyczy: projektu umowy**

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w zakresie kar umownych w § 7 na:

„1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dokonania dostawy w wysokości 0,02 % wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,02 % wartości towaru wadliwego brutto za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 5 umowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73**Dotyczy: Pakiet 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 o konstrukcji 2-panelowej o skuteczności filtracji do 94%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Ponadto Zamawiający w nazwie pakietu popełnił oczywistą omyłkę pisarską: jest „Pakiet 13 niejałowe maseczki chirurgiczne typu FFP2, czepek męski”, winno być „Pakiet 14 niejałowe maseczki chirurgiczne typu FFP2, czepek męski”.

Pytanie nr 74**Dotyczy: Pakiet 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek bez dodatkowej warstwy chłonnej na pot ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz patrz zmiany w nazwie pakietu (odpowiedź na pyt. 73).

Pytanie nr 75**Dotyczy: Pakiet 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek na gumkę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz patrz zmiany w nazwie pakietu (odpowiedź na pyt. 73).

Pytanie nr 76**Dotyczy: Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego 4 ręczniki celulozowe, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77**Dotyczy: Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego zawierającego 4 ręczniki celulozowe oraz serwetę w rozmiarze 260/200 x 335 cm z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78**Dotyczy: Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego zawierającego serwetę kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m²), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79**Dotyczy: Pakiet 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na kończynie dolnej zawierającego serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145cm, taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9 x 25cm, oraz 2 ręczniki w rozmiarze 30 cm x 20 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80**Dotyczy: Pakiet 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu, które jest wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m²), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Serwety na stolik Mayo pakowana osobno. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81**Dotyczy: Pakiet 6 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o odporności na przenikanie cieczy na całej powierzchni 36 cm H₂O. Fartuch pakowany z dwoma ręczniczkami o wymiarach 20 cm x 30 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze M/L o długości 120 cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82**Dotyczy: Pakiet 6 poz.2**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o odporności na przenikanie cieczy na całej powierzchni 36 cm H₂O. Fartuch pakowany z dwoma rękawiczkami o wymiarach 20 cm x 30 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze M/L o długości 120 cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83**Dotyczy: Pakiet 6 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS o odporności na przenikanie cieczy na całej powierzchni 36 cm H₂O. Fartuch pakowany z dwoma rękawiczkami o wymiarach 20 cm x 30 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze XL o długości 130 cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84**Dotyczy: Pakiet 6 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS, który posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 123/194 cm H₂O przód/rękaw, w strefie niekrytycznej 41 H₂O. Fartuch pakowany z dwoma rękawiczkami o wymiarach 30 cm x 40 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze S/M o długości 120 cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85**Dotyczy: Pakiet 6 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS, który posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 123/194 cm H₂O przód/rękaw, w strefie niekrytycznej 41 H₂O. Fartuch pakowany z dwoma rękawiczkami o wymiarach 30 cm x 40 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze L o długości 130 cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86**Dotyczy: Pakiet 6 poz.6**

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMS, który posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 123/194 cm H₂O przód/rękaw, w strefie niekrytycznej 41 H₂O. Fartuch pakowany z dwoma rękawiczkami o wymiarach 30 cm x 40 cm wykonanymi ze wzmocnionej włókniny celulozowej. Fartuch w rozmiarze XL o długości 150cm +/- 5 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87**Dotyczy: Pakiet 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta samoprzylepna z folii PE 50 x 50 cm
2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm

1 serweta ginekologiczna 175/260 x 210 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10 x 15 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm.

Serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88

Dotyczy: Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z dodatkową serwetą samoprzylepną 50 x 50cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89

Dotyczy: Pakiet 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm z mocnej folii PE min. 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 składana rewersowo

-2 x serweta 75 x 100 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 195x 200 cm, przylepna

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5 cm (obie części) x 13 cm

-4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) niepylącego(współczynnik pylenia \leq 1,9 log10) laminatu trójwarstwowego o gramaturze max. 66 g/m² bez włókien celulozy i wiskozy. Laminat odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O), wytrzymały na rozrywanie na mokro/sucho (min. 190kPa), wytrzymały na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho (min. 88 N). Klej repozycjonowalny. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: nr katalogowy, nr lot, datę ważności, nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90**Dotyczy: Pakiet 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych o następujących parametrach:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm lub rzep 2x11 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetracje płynów >200cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietyki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91**Dotyczy: Pakiet 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min 80x142 cm składana rewersowo,

-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x64 cm i zintegrowanym organizatorem przewodów typu rzep

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełno barierowa, ze wzmocnieniem chłonnym 36x65 cm i zintegrowanym 1 organizatorem przewodów typu rzep,

-4 x ręcznik chłonny z mikrościecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 34x36 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu

SMS o gramaturze max.43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m², odpornym na penetrację płynów (min. 200 cmH₂O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzelewna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna, klej repositionowalny. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92

Dotyczy: Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego, wzmocnionego do zabiegów chirurgicznych o następujących parametrach:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm lub rzep 2x11 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Dotyczy: Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszным wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płynie 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m2 o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH2O, serweta dobrze układająca się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Dotyczy: Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego do operacji kończyn o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

-1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

-1 x serweta 221 x 328 cm, z elastycznym otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m2 o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O.

I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95**Dotyczy: Pakiet 5**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego do operacji kończyn o następujących parametrach:

-2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-1 x serweta przylepna 75 x 75 cm

-1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

-2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

-1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem \varnothing 5 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na penetrację płynów >178 cm H₂O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowe z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego do operacji kończyn o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE, z wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)

-1 x taśma Lepna 9x50cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem

-1 x serweta do operacji kończyn 230x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 3,5cm wykonana z laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o niskim współczynniku pylenia ($\leq 1,7 \log_{10}$) o gramaturze mx. 58g/m² odpornego na penetrację płynów (> 175 cm H₂O), odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (> 145 kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Ad 1) Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad2) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96**Dotyczy: Pakiet 6 poz. 1-3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o następujących parametrach :

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na

barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

Dotyczy: Pakiet 6 poz.4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o następujących parametrach :

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

Dotyczy: Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylneho zestawu ginekologicznego o następujących parametrach:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej

-1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrością zabezpieczającą przed rozrywaniem

-1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

-1 x serweta ginekologiczna przylepna 35/40x114 cm z otworem przylepnym w kształcie serca 9x12cm

-1 x serweta ginekologiczna 175/280x242 cm z otworem 12x25 cm z osłonami na kończyny.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max. 58g/m², pozbawionego pyłących włókien celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log₁₀, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O, odpornego

na rozerwanie mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

Dotyczy: Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej typu II wg PN-EN 14683+AC:2019-09, wykonane z trzech warstw włókniny. Wymiary: 9,5 cm x 17 cm / Nosek: dł. 10 cm, Ø 0,6 cm / Gumka min 150 mm długości (nierozciągnięta) max ociągnięcie ok 450 mm, Filtracja bakteryjna: BFE > 98,5%

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

Dotyczy: Pakiet 13

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy, bardzo miękkich ubrań operacyjnych wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami, wykończenie bluzy w formie „dzwonu”. Rękaw prosty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Rozmiar: XS-3XL. Klasa I, niesterylne. Zgodność z MDD 93/42, zgodność z EN 13795. Dostępny w co najmniej 2 wariantach kolorystycznych: ciemnej zieleni i granatowym.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² i wysokiej barierowości na przenikanie cieczy (min.40cmH₂O).

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w rozmiarach S-XL, którego wielkość jest porównywalna do rozmiarów XXL dostępnych na rynku polskim

4. Czy Zamawiający oczekuje, aby ubrania chirurgiczne oprócz oznakowania jako wyrób medyczny powinny być dodatkowo oznakowane jako środek ochrony osobistej dla ochrony personelu?

5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ubrania chirurgiczne, nieprzezroczyste w kolorze niebieskim mają posiadać 3 kieszenie na bluzie i 1 na spodniach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 101

Dotyczy: pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja 1): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102**Dotyczy: pakiet 8; pozycja: 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie nr 103****Dotyczy: pakiet 8; pozycja: 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie nr 104****Dotyczy: pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych: • z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza; • z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi elementu rozciągliwego posiadającego zdolność do rozciągania się o min. 1 cm pod wpływem siły działającej wzdłuż oraz samoistnego powrotu do pierwotnej długości z uwagi na wyposażenie produktu w elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części; • posiadające pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o wypełnieniu pieluchomajtki jak podwójny; • z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem zawartości na zewnątrz); spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postępowania wyłącznie produkty firmy TZMO – markę Seni. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie nr 105****Dotyczy: pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 1, rozmiar: XL): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, lecz o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**Pytanie nr 106****Dotyczy: pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107**Dotyczy: pakiet 8, pozycja 4**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 4): złożenia oferty na myjki jednorazowe podfoliowane w kształcie rękawicy o wymiarach 24x15cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108**Dotyczy: pakiet 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 5): piankę myjąco-pielęgnującą, która posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SIWZ, o pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109**Dotyczy: pakiet 8, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 7): czepek do mycia włosów, który posiada inne substancje niż wymienione w SIWZ, lecz pełniące te same funkcje -mycie głowy bez konieczności spłukiwania wodą? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110**Dotyczy: pakiet 8, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 8; pozycja: 8): emulsja nawilżająca do skóry suchej, wrażliwej, narażonej na podrażnienia, który posiada inne substancje odpowiadające działaniu substancjom wymienionym w SIWZ, o pojemności 500 ml, ? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111**Dotyczy: Pakiet 1,**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu posiadającego 4 ręczniki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112**Dotyczy: Pakiet 1- 3,**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaaferowanie w w/w pozycji zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795) o minimalnej gramaturze 62 g/m² posiadającej dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Łączna gramatura obszaru wzmocnionego min. 132 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113**Dotyczy: Pakiet 4,**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaaferowanie w w/w pozycji zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795) o minimalnej gramaturze 62 g/m² posiadającej dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Łączna gramatura obszaru wzmocnionego

min. 132 g/m²

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo min. 80x145cm,
 - 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
 - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
 - 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
 - 1 osłona na kończynę 35x80cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej,
 - 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114

Dotyczy: Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaaferowanie w w/w pozycji zestawu wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795) o minimalnej gramaturze 62 g/m² posiadającej dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Łączna gramatura obszaru wzmocnionego min. 132 g/m²

Skład:

- 1 serweta stół instrumentariuszki wym. 140x190cm
- 1 serweta główna w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) otworem \varnothing 3cm otoczonym wzmocnieniem na min. powierzchni 50x100cm oraz 4. uchwytami na drenaży i przewody
 - 1 nieprzylepna serweta 100x150cm,
 - 1 taśma mocująca („rzep”) 2,5x25cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115

Dotyczy: Pakiet 6, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z pięciowarstwowej włókniny SMMMS (posiadającej dodatkową warstwę wewnętrzną Meltblown (M) - warstwę filtracyjną stanowiącą barierę przed drobnoustrojami). Niepalność potwierdzona oświadczeniem

producenta. Fartuch pakowany z dwoma rękniczkami do rąk, o wymiarach 30 x 40 cm, wykonanymi z wiskozy + owinięcie w serwetę włókninową. Wymiary:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 116

Dotyczy: Pakiet 6, poz. 4-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z pięciowarstwowej włókniny SMMMS (posiadającej dodatkową warstwę wewnętrzną Meltblown (M) - warstwę filtracyjną stanowiącą barierę przed drobnoustrojami). Fartuch posiada dodatkowe wzmocnienia w części przedniej i na rękawach. Niepalność potwierdzona oświadczeniem producenta. Fartuch pakowany z dwoma rękniczkami do rąk, o wymiarach 30 x 40 cm, wykonanymi z wiskozy + owinięcie w serwetę włókninową.

Wymiary:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ FARTUCHA
M	120cm
L	130cm
XL	140cm
XXL	150cm
XXXL	160cm
Tolerancja	+/- 2cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 117

Dotyczy: Pakiet 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu ginekologicznego o poniższym składzie:

- 1 osłona na stolik Mayo min. 80x145cm

- serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
- przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

Dotyczy: wymogów ogólnych dla Pakietów 1 -7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania produktów, posiadających dwie etykiety samoprzylepne, które można odklejać bez naruszenia struktury opakowania i dokleić do dokumentacji medycznej z indeksem wyrobu - numer lot, data ważności, identyfikacja importera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr

Dotyczy: Pakiet 13 , poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie kompletów z bluzą z wycięciem w kształcie V pod szyją, obszytym lamówką. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia:

– termin składania ofert z dnia 06.11.2020 r. do godz. 10:00 na dzień **10.11.2020 r. do godz. 10:00**

oraz

– termin otwarcia ofert z dnia 06.11.2020 r. o godz. 10:10 na dzień **10.11.2020 r. o godz. 10:10.**

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.