

UNIwersytet Jagielloński
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12 663 39 03;
e-mail: www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 03.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na dostawę zestawu digitalizacyjnego dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej w Krakowie (30-059)

Pytania i odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacja treści SWZ

Szanowni Państwo,

Pytanie nr 1

W Załączniku A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia w punkcie 8 Rozdzielczość przestrzenna Zamawiający wymaga minimum 10lp/mm. Przy czym punktowane dodatkowo jest więcej niż 10,5lp/mm. Granica między tymi wymogami jest minimalna. Skany wykonane na potwierdzenie wymagania minimalnego 10 w praktyce będą jednocześnie przekraczały niewiele wyższą wartość dodatkowo punktowaną 10,5. Czyni to treść tego kryterium dodatkowego martwym bo otrzymają go zapewne wszystkie zaoferowane skanery. Oczywistym jest, że Zamawiający ustalił to kryterium aby dodatkowo punktować nie wszystkie urządzenia, a tylko te spełniające możliwie wyższe parametry. Czy w interesie Zamawiającego nie powinno być zatem dodatkowe punktowanie (kryterium F formularza ofertowego oraz punkt 8 tabeli OPZ) skanerów spełniających parametr minimum 11lp/mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru punktowanego w zakresie rozdzielczości przestrzennej na minimum 11lp/mm.

Pytanie nr 2

W dokumentacji postępowania Zamawiający informował, że skany testowe złożone wraz z ofertami wykonawców będą oceniane za pomocą serwisu internetowego <https://deltae.picturae.com>. Istnieje obawa, że z uwagi na zmianę terminu składania ofert na 4.01.2024 może okazać się to niemożliwe. Na stronie ww. serwisu widnieje bowiem informacja, że kończy on działalność z dniem 31.12.2023. Prosimy o wyjaśnienie czy w takim wypadku Zamawiający zamierza skorzystać z alternatywnych i ogólnodostępnych programów do oceny skanów testowych np. serwisu ImageZebra (<https://imagezebra.com/>) dla oceny odwzorowania barw z wzornika CC24 oraz programu ImCheck (<http://burnsdigitalimaging.com/software/imcheck-software/>) dla oceny MTF10 z wzorników QA-62?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający w przypadku braku dostępności pierwotnego narzędzia do badań tj. serwisu <https://deltae.picturae.com> zbada skany testowe z wykorzystaniem serwisu ImageZebra (<https://imagezebra.com/>) dla oceny odwzorowania barw z wzornika CC24 oraz programu ImCheck (<http://burnsdigitalimaging.com/software/imcheck-software/>) dla oceny MTF10 z wzorników QA-62. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają jedynie narzędzia do pomiaru. A wszystkie przedstawione próbki nadal muszą spełniać wymagania minimalne odczytane z narzędzi testujących jak niżej. Zmierzony parametr $\Delta E^* 2000$ nie może być większy niż 3. Parametr $\Delta E^* 2000$ będzie odczytany z pola "Color Accuracy (dE2000 and dE(a*b*))" serwisu ImageZebra. Minimalna wymagana rzeczywista rozdzielczość optyczna na całym obszarze skanowania nie może być mniejsza niż 10 cy/mm. Wykres SFR Amplitude nie może wykazywać stosowania filtrów wyostrzających (krzywa bez tzw. camel hump). Wartość par linii będzie odczytana z podsumowania badania wzornika przez program ImCheck "Spatial frequency for SFR values (cy/mm)" dla krawędzi pionowych 10%v oraz poziomych 10%h. Do oceny będzie brana pod uwagę najniższa wartość krawędzi skalkulowana przez program ImCheck.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz wpłynęły na konieczność zamiany ogłoszenia o zamówieniu a tym samym doprowadziły do przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert: 12.01.2024 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 12.01.2024 r. godz. 11:00

Termin związania ofertą do dnia 10.02.2024 r. włącznie.

Z poważaniem,

Jerzy Wordliczek