



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1	SZATNIA	PODŁOGA WINYLOWA	5.32
NR2	ANEKS KUCHENNY	PODŁOGA WINYLOWA	3.17
NR3	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PODŁOGA WINYLOWA	0.86
NR4	SALA SESYJNA	PODŁOGA WINYLOWA	211.82
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			221.17[m2]

LEGENDA:

Zimna woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Średnica zimnej wody użytkowej

Średnica ciepłej wody użytkowej

ZI

Zlew

Zm

Zmywarka

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić pod stropem, w brzdach ściennych lub izolacji termicznej w posadzce.

2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2021

3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwwoszeniową o min. grubości 9 mm.

4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach poboru zamontować perlatory.

5) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

<div><div>KOWALSKI</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.</div><div>Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</div></div>						
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO					
OBIEKT	PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCIŃSKA 1					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - Instalacja wodociągowa					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	07.2024	SYGNATURA IS_24.024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU IW-01
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI			PODPIS	DATA WYKONANIA 07.2024	