

UWAGA
Styki płytek wykończone fugą epoksydowa chemoodporną.

B1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm
IZOLACJA PODPŁYTKOWA Z ŻYWICY REAKTYWNEJ min 2mm
WARSTWA SPADKOWA- SZLICHTA CEMENTOWA min 5cm
PAPA IZOLACYJNA
BETON C16/20 15cm
PODSYPKA PIASKOWA

P5

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm	
IZOLACJA PODPŁYTKOWA Z ŻYWICY REAKTYWNEJ	
POSADZKA CEMENTOWA 8cm	
FOLIA PE	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 7cm	
PAPA IZOLACYJNA	
POSADZKA BETONOWA 24cm	
POSADZKA CEMENTOWA 4cm	
PAPA ASFALTOWA	
KERAMZYTOBETON 15cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE
PAPA ASFALTOWA	
ŻWIROBETON 15cm	
PODSYPA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO STACJI MORSKIEJ IM. PROF. SKÓRY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2, 84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2 I 563/1 OBRĘB HEL

BRANŻA: A

INWESTOR:
UNIWERSYTET GDAŃSKI
UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK

FAZA: PW

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK	21/WPOKK/2012	
	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK	W/32/2010	

TREŚĆ: DETAL BASENU W POM. 0.26 — SKALA: 1:25 — NR RYS.: AD-01

GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r.