



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tułowice, dnia 25.05.2022r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

Nr postępowania: ZP.271.3.2022

WYJAŚNIENIE i ZMIANA

treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „**Ceramika Tułowicka po „KOLEI” – wyposażenie muzeum ceramiki w dawnym dworcu PKP w Tułowicach**”

1. Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 19.05.2022 r.

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj szkła ma być użyty do budowy gablot tzn. grubość szkła i rodzaj szkła (np.Optiwhite , flot, hartowane , klejone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że do budowy gablot należy użyć szkła hartowanego o grubości 6 mm. Do budowy półek również należy użyć szkła hartowane. Nie stawiamy wymagań co do rodzaju szkła (np. Optiwhite, flot). Szkło musi być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 2

Czy gabloty mają spełniać wymogi określone przez MKiDN z 2014 r odnośnie przechowywania zbiorów.

Odpowiedz:

Gabloty nie muszą spełniać wymogów MKiDN .

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 24.05.2022r.

Pytanie nr 1

W opisie jest określony gabaryt, materiały oraz oczekiwane rozwiązania techniczne. Czy mogą Państwo doprecyzować do jakiej wysokości ma być postument z MDF lub jaką wysokość musi mieć przestrzeń pomiędzy półkami.



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Odpowiedz:

Zamawiający informuję, że wysokość gablot podana jest razem z podstawą i wieńcem górnym. Cokół i wieńiec z płyty melaminowej. Gablota ma być wyposażona w 4 półki szklane, każda o nośności ok. 5.0 kg, półki regulowane.

Pytanie nr 2:

Czy w miejscach ustawienia gablot są punkty elektryczne do podłączenia oświetlenia.

Odpowiedz:

W miejscach ustawienia gablot są wyprowadzone kable elektryczne. Do podłączenia gablot wolnostojących, przeszklonych z czterech stron są wyprowadzone kable elektryczne z podłogi.

Pytanie do wniosku nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 24.05.2022r.

Pytanie nr 1:

Proszę doprecyzować budowę gablot :

- czy profile narożne w gablotach aluminiowe mają umożliwiać zainstalowanie wsporników do uzyskania efektu płynnej regulacji wysokości półek ?
- czy gabloty mają również posiadać w górnej części wieńiec aluminiowy w środku zainstalowaną płytą melaminowaną zamykającą gablotę od góry ?
- czy wystarczy ,że szyby do budowy gablot będą hartowane i w jakim wykonaniu jakościowym - odzielone typy OptiWhite czy flot ?
- czy półki w gablotach mają być hartowane ?

Odpowiedź:

Tak. Do budowy gablot należy użyć szkła hartowanego o grubości 6 mm. Do budowy półek również należy użyć szkła hartowane. Nie stawiamy wymagań co do rodzaju szkła (np. Optiwhite, flot). Szkło musi być dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W zależności od konstrukcji gablot wskazane jest zastosowanie wieńca aluminiowego , z zainstalowaną płytą melaminowaną, celem zapewnienia sztywności konstrukcji gabloty.

Pytanie nr 2:

2. Proszę o doprecyzowanie rodzaju oświetlenia w gablotach:

- a) czy wewnątrz gablot ma posiadać oświetlenie liniowe tzw. pasek led , czy reflektorki led z wbudowanym magnesem do płynnej regulacji wysokości w profilach aluminiowych ?
- b) czy dopuszczają Państwo w części frontowej gablot instalowanie przy słupkach narożnych mini profili oświetleniowych (szer do 22 mm , wysokość do 11 mm) ?
- c) jakie parametry użytkowe ma posiadać oświetlenie led użyte do oświetlenia w gablotach ? (jaka temperatura barwowa a (K) i jaki wskaźnik oddawania barw (CRI)

Odpowiedź:

Ad. a) preferowane oświetlenie reflektorami led, regulowanymi,

Ad. b) tak

Ad. c) temperatura barwowa ok. 4000 K, wskaźnik oddawania barw CRI >90



Unia Europejska



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2. Zamawiający informuje, że w związku z problemami technicznymi otwarcia spakowanego pliku „Załączniki”, Zamawiający zamieszcza ponownie załączniki od nr 1 do nr 6, celem prostego otwarcia dokumentu.

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, celem zapoznania się wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców z wyjaśnieniami:

- nowy termin składania ofert upływa w dniu **6 czerwca 2022 r., o godz. 10:00**
- nowe otwarcie ofert nastąpi w dniu **6 czerwca 2022 r., o godz. 10:05**
- nowy termin związania ofertą od dnia **6 czerwca 2022 do dnia 5 lipca 2022 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Niniejsze wyjaśnienie treści SWZ
zamieszcza się w dniu 25.05.2022r. na:
– stronie internetowej prowadzonego postępowania;

BURMISTRZ
Andrzej Wesółowski

