



ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres inwestora:

ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora:

OZNACZENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA ŚCIAN, STROPÓW, STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ:

REI 60 EI 60 EI 30 REI 30

EI 30, EI 60 - klasa odporności ogniowej drzwi i okien

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie piony instalacji sanitarnych i elektrycznych zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych biegnących przez całą wysokość budynku.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami powykonawczymi pozostałych branż.

ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora:

Miasto Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Nazwa i adres inwestora:

ARTMOST S.C.
ul. Rybaki 6a/6, 61-883 Poznań

Nazwa i adres inwestora:

Funkcja	Nazwa	Upewnienie	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. arch. Wojciech Łosyk	79/LUOKK/2016		15.01.2022
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Niciak	LBS0113PWBK3/19		
Projektant	mgr inż. Jakub Niciak	LBS0113PWBK3/19		
Sprawdzający				

Rzut parteru

DOKUMENTACJA

UZUPEŁNIAJĄCA

B-02

W skłonie

Skala

1:50

Dokumentacja uzupełniająca w związku z uzupełnieniem ekspertyzy ppoż dla budynku przy ul. Wehniary Rynek 18 w Gorzowie Wlkp.