

Dotyczy: zapytania ofertowego na: "Dostawa bębnow do drukarek", znak DP/PSA/6/2022

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena
1	Drukstar Wojciech Wierzbicki ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7, 25-634 Kielce	883.14 zł. brutto
3	Copia - Rzepnicki Krzysztof ul. Przemysłowa 12, 11-034 Stawiguda	903.93 zł. brutto
5	F.H.U. BOSSY Beata Bosy Zebrzydowicka 40 44-217 Rybnik	912.66 zł. brutto
6	Pikselomania Sp. z o.o. ul. Wodzisławska 158, 44-325 Mszana	920.04 zł. brutto
2	DMD S.C. MITURSKI PAWEŁ, MITURSKA DOROTA ul. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów	928.65 zł. brutto
14	Andrzej Wiśniewski "Actiwa" Grabieniec 18, 91-149 Łódź	932.34 zł. brutto
12	INV MEDIA SP. Z O.O. Alzacka 16/1 03-972 Warszawa	981.54 zł. brutto
11	MARCOVA BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rozwadowska 30, 03-628 Warszawa,	1 008.60 zł. brutto
7	TOMAprint Tomasz Czapliński Aleja Armii Krajowej 131, 05-200 Wołomin	1 020.90 zł. brutto
4	Androla Andrzej Błazewicz ul. Wiertnicza 44/7 44-270 Rybnik	1 063.95 zł. brutto
8	Qnecka Magdalena Kunecka, Widok 2a 59-700 Bolesławiec	1 119.30 zł. brutto

10	"MICROSYSTEM-GROUP" ANDRZEJ SYNEJKO I JOANNA SYNEJKO SPÓŁKA JAWNA ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa,	1 227.54 zł. brutto
9	Tele IT Support sp. z o.o. ul. Jędrzychowska 20D 65-385 Zielona Góra	Oferta odrzucona
13	COMPLEX4 Katarzyna Stefanowska ul. Stanisława Staszica 12a 59-700 Bolesławiec	Oferta odrzucona

Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:

**Drukstar Wojciech Wierzbicki**

**Króla Wł. Jagiełły 13/7,**

**25-634 Kielce**

z ceną brutto wynoszącą 883.14 zł. brutto

Oferta spełnia wszystkie wymagania zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzucił ofertę Tele IT Support sp. z o.o. ponieważ termin realizacji zamówienia zgodny z zapytaniem ofertowym wynosi do 3 dni roboczych. Wykonawca zaproponował termin do 5 dni. Oferta nie zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzucił ofertę COMPLEX4 Katarzyna Stefanowska ponieważ Wykonawca zaproponował bęben do drukarki Brother MFC-L 5750DW o wydajności 30 000 stron. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymagał bębna o wydajności 50 000 stron. Oferta nie zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Janusz Środa*