
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont zewnętrznych schodów, dróg, chodników, nawierzchni itd
ADRES INWESTYCJI : Miejskie Przedszkole nr 45 w Katowicach
INWESTOR : Urząd Miasta Katowice
ADRES INWESTORA : Katowice ul.Młyńska 4
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie posadzki polimerowo-żywicznej na podeście wejścia głównego do Przedszkola			
1 d.1	KNR AT-33 0101-01	Zmycie podłoża 6,3*11,9	m ² m ²	 74,970	
				RAZEM	74,970
2 d.1	KNR AT-27 0104-05	Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm na 50 % powierzchni 6,3*11,9*50%	m ² m ²	 37,485	
				RAZEM	37,485
3 d.1	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojeniowej- siatka o podwyższonej gęstości , wzmocnio- na 6,3*11,9	m ² m ²	 74,970	
				RAZEM	74,970
4 d.1	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną 6,3+ 3,6	m m	 9,900	
				RAZEM	9,900
5 d.1	KNR AT-33 0102-03	Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm - posadzki zewnętrzne poliuretanowo- żywiczne 6,3*11,9	m ² m ²	 74,970	
				RAZEM	74,970
6 d.1	KNR AT-33 0102-04	Szpachlowanie gruntujące - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm 6,3*11,9	m ² m ²	 74,970	
				RAZEM	74,970
7 d.1	KNR AT-33 0403-01	Powłoka z żywicy Harz PU 25 o grubości 1,5 mm na balkonach 6,3*11,9	m ² m ²	 74,970	
				RAZEM	74,970
8 d.1	KNR 3 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni. Farba silikatowa. Na sufit biała , na pozostałe elementy w kolorze pastelowym 6,3*11,9+ 1,9*3,6*4+4,0	m ² m ²	 119,295	
				RAZEM	119,295
9 d.1	KNR AT-08 0112-06 analogia	Mycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania graffiti zmywarką ciśnieniową wodą gorącą- Czyszczenie ściany elewacyjnej z ceramiką oraz ściany klinkierowej 1,9*1,4+5,6*3,6+3,2*2,6+ 3,2*0,5	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
10 d.1	KNR AT-08 0110-02 analogia	Usuwanie graffiti środkiem AGS 221 - nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie porowate 1,9*1,4+5,6*3,6+3,2*2,6+ 3,2*0,5	m ² m ²	 32,740	
				RAZEM	32,740
11 d.1	kal własna	Montaż barierek typowych 4- częściowych na wejściu na podest - wejścia głównego do przedszkola- zabezpieczenie przed wjazdem samochodów (wiercenie otworów i montaż poprzez wklejenie kotew do podłoża 4*1,5	mb mb	 6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 7,0	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła- ława pod krawężnik najazdowy 7,0*0,2*0,1	m ³ m ³	 0,140	
				RAZEM	0,140
14 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej- rozebranie przed podestem kostki betonowej 7,0*6,0	m ² m ²	 42,000	
				RAZEM	42,000
15 d.1	KNR 2-31 0117-03 analogia	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 7,0*6,0	m ² m ²	 42,000	
				RAZEM	42,000
16 d.1	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- krawężnik najazdowy 7,0	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
17 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z odzysku , 10 % nowa 7,0*6,0*10%	m ² m ²	 4,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,200
18		Załadunek, wywóz gruzu i odpadów budowlanych oraz utylizacja	m ³		
d.1	kal. własna	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
19		demontaż, czyszczenie, malowanie i montaż stojaków na rowery i hulajnogi po	kpl		
d.1	kal własna	wykonaniu posadzki	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
20		Wymiana 2 lamp sufitowych na lampy z zewnętrzne z czujnikiem ruchu na doj-	kpl.		
d.1	kal własna	ściu do wejścia głównego	kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000