

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SKANERA RTG”

2. W formularzu ofertowym podano nazwy skrócone przedmiotu zamówienia, które są tożsame z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAMETRY
1	WEWNĘTRZNE WYMIARY TUNELU PRZEŚWIETLANIA (SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ)	500 X 300 MM
2	ZEWNĘTRZNE WYMIARY URZĄDZENIA BEZ MONITORA (DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ)	MAX. 1400 X 774 X 1207 MM
3	CIĘŻAR NETTO URZĄDZENIA	410 KG
4	GRUBOŚĆ PENETRACJI STALI	36 MM
5	ROZDZIELCZOŚĆ LINIOWA DLA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH	40 AWG (ŚREDNICA PRZEWODU 0,0787 MM)
6	ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA LCD	1920X1080 P (PROPORCJA OBRAZU 16:9)
7	WIELKOŚĆ MONITORA LCD	19"
8	MINIMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ OBCIĄŻENIA TAŚMOCIĄGU	150 KG
9	CIĄGŁA PRACA SKANOWANIA BEZ PRZERW SPOWODOWANYCH NP. NADMIERNYM NAGRZEWANIEM	CYKL PRACY - CIĄGŁY
10	FUNKCJA OBRAZU	TRYB WYŚWIETLANIA OBRAZU UMOŻLIWIAJĄCY ROZRÓŻNIENIE MATERII ORGANICZNEJ I NIEORGANICZNEJ, MIESZANEJ I O DUŻEJ GĘSTOŚCI (RÓŻNE KOLORY PRZEŚWIETLONEGO MATERIAŁU –6 KOLORÓW PODSTAWOWYCH NIE

		LICZĄC KOLORU BIAŁEGO, CZARNEGO I RÓŻNYCH ODCIENI TEGO SAMEGO KOLORU) Z FUNKCJĄ USUWANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW OBRAZU I ZWIĘKSZENIA WYRAZISTOŚCI
11	FUNKCJA OBRAZU	FUNKCJA OBRAZU CZARNO-BIAŁEGO
12	FUNKCJA OBRAZU	FUNKCJA OBRAZU W POSTACI NEGATYWU
13	SZYBKOŚĆ PRZESUWU TAŚMY	0,2 M/S
14	ZASILANIE AWARYJNE UPS PODTRZYMUJĄCE PRACĘ SKANERA, WBUDOWANE W URZĄDZENIE	TAK
15	SKANOWANIE DWUKIERUNKOWE	TAK
16	KÓŁKA UŁATWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE Z FUNKCJĄ BLOKADY	TAK
17	PULPIT OPERATORA / PANEL STERUJĄCY	TAK
18	AUTOMATYCZNA ARCHIWIZACJA OBRAZU	TAK
19	FUNKCJA WYŚWIETLANIA Z-POMIAR LICZBY ATOMOWEJ	TAK
20	ALARM WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ I GĘSTOŚCI	TAK
21	PRZYCISK AWARYJNY WSTRZYMUJĄCY PRACĘ URZĄDZENIA	TAK
22	DAWKA PROMIENIOWANIA PONIŻEJ POZIOMU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO ATOMOWE: PONIŻEJ 1MSV/H	TAK
23	INSTRUKCJA OBSŁUGI I OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU POLSKIM	TAK
24	CERTYFIKAT ISO 1600 (33DIN)	TAK
25	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PRODUCENTA Z NORMĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001	TAK
26	CERTYFIKAT CE POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DYREKTYWY UE	TAK

WYMAGANIA DODATKOWE:

Prowadzenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w miejscu zamontowania przez okres 24 miesięcy.