

Wykonawcy postępowania  
ZP/121/2021

Łódź, dn. 15.12.2021 r.

**Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na „Dostawę automatycznego systemu emulsyjnego PCR w ramach realizacji projektu CAR-NET” – ZP/121/2021.**

**Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na późniejszą datę? Prośba motywowana jest wewnętrznymi restrykcjami związanymi z wpłatą wadium.

**Odpowiedź:**

Tak.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert:

- składania ofert z dnia 16.12.2021 do godz. 12.00 na dzień 20.12.2021 do godz. 12.00.
- wniesienia wadium z dnia 16.12.2021 do godz. 12.00 na dzień 20.12.2021 do godz. 12.00.

W załączeniu zmodyfikowany SWZ.

Z-ca Dyrektora  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

