

Łęba_Przedmiar_d.4 Wyposażenie		
Poz.269 wyposażenie śmietnika	przedmiar + 2 pojemników (papier, plastiki) 1100l 3 pojemnik 360l (szkło, bio, resztkowe) 1 pojemnik na piach 1 pojemnik na sól grabie do liści XXL, szpadel prosty L, szufla L zamiatarka do kostki taczka pompa szlamowa 230V	1
Poz.270 wyposażenie szatni	DLA ZWIEDZAJĄCYCH szafki depozytowe metalowe na klucz (zamek cylindryczny), min. 60 szt. skrytek, na plecaki, na płaszcze - różne wymiary; - malowana proszkowo wg palety RAL - wymiary całkowite: do wyceny 150x120x49cm (WxSxG) 30x 42x 180(2x90) cm (w projekcie - rzut kondygnacji -1 R101) - wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 1-punktowe - do każdego zamka 4 kluczyki - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany Szafki są dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. Szafki posiadają aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami wydany przez Zakład Certyfikacji COBRABID-BBC. meble metalowe malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH.; stojaki na parasole - 3 szt. z metalu z powłoką epoksydową; lustro bezpieczne - 2 szt. bezzramkowe, clear 6mm, klejone, h=120cm;	1
	PRACOWNICZA SZAFA SZATNIOWA - wg ST B - 02.04.11 poziom - 1 - P.11 poziom + 1 - pom. 1.27 poziom + 3 - pom.3.08, 3.12	
	m.s.4.1. ławka 145/40 - opis na rys. W-940 (Architektura)	1
	m.s.4. ławka 80/40 - opis na rys. W-940 (Architektura)	5
	m.s.5. metalowe szafki ubraniowe L 30x50x180 - opis na rys. W-940 (Architektura)	28
	lustro bezpieczne bezzramkowe, clear 6mm, klejone	4
Poz.271 wyposażenie biura	m.b.1. stolik 160x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)	1
	m.b.2. stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)	6
	m.b.3.kontenerek podbiurkowy 46/60/62 - opis na rys. W-930 (Architektura)	10
	m.b.4. fotel biurowy - opis na rys. W-930 (Architektura)	9
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)	4
	m.b.6. regał 100x36x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)	10
	m.b.7. szafa ubraniowa 80x60x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)	7
	m.b.8 stolik kwadratowy 50x50x74cm	1
	m.b.9 szafa ubraniowa i regałowa 308x60x208	4
Poz.272	m.b.2. stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)	3
wyposażenie sekretariatu	m.b.3.kontenerek podbiurkowy 46/60/62 - opis na rys. W-930 (Architektura)	3
	m.b.4. fotel biurowy - opis na rys. W-930 (Architektura)	3
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)	2
	m.b.6. regał 100x36x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)	3
	m.b.7. szafa ubraniowa 80x60x208 - opis na rys. W-930 (Architektura)	2
	m.b.8 stolik kwadratowy 50x50x74cm	2
Poz.273	Suszarka dla 6 kombinezonów nurkowych - 1 szt.	
wyposażenie warsztatu	Sprężarka powietrza do napelniania nurkowych butli tlenowych wraz z magazynem sprężonego powietrza. - 1 kpl	
	Zestaw narzędzi do utrzymania terenu - 1 kpl	
	Odkurzacz przemysłowy - 2 szt	
	Przecinarka stołowa precyzyjna - 1 szt.	
	Wiertarka stołowa - 1 szt.	

	Szlifierka stołowa - 1 szt.	
	Urządzenie do mycia pod ciśnieniem - 1 szt.	
	Spawarka do spawania w osłonie gazów MIG/MAG + TIG + MMA - 1 szt.	
	Stanowisko spawalnicze z wyciągiem rurowym - 1 szt.	
	Sprężarka - 1 szt.	
	Odśnieżarka spalinowa samobieżna gąsienicowa - 1 szt.	
	Spalinowa kosiarka do trawy - 1 szt.	
Poz.274 pomieszczenie socjalne - 3 kpl	m.h.7 krzesło, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze jasnym (sosna), nogi drewniane sosnowe	6
	m.h.8 zabudowa kuchenna pod wymiar wypełniającą długość wg rysunku	1
	m.h.9 stół kuchenny z litego drewna sosnowego całość (nogi i blat), prostokątna forma, 180/80/75cm	2
	m.h.6. stół kuchenny 90/80/75 - opis j.w.	1
	m.t.11 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler	2
	m.t.14 podajnik na papier ze stali nierdzewnej poler prostokątny, bez widocznych mocowań	2
Poz.275 pokój dwuosobowy wraz z łazienką - 1 kpl	m.h.1 łóżko 200/90/45 - opis na rysunku	2
	m.h.2 stół hotelowy 140/70/80 - opis j.w.	2
	m.h.3.krzesła z litego drewna - opis na rysunku	2
	m.h.4. szafa 100/70/200 - opis na rysunku	1
	m.h.5. stoliczek nocny - opis na rysunku	2
	m.t.16 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań	1
Poz.276 pokój jednoosobowy wraz z łazienką - 3 kpl	m.h.1 łóżko 200/90/45 - opis na rysunku	1
	m.h.2 stół hotelowy 140/70/80 - opis j.w.	1
	m.h.3.krzesła z litego drewna - opis na rysunku	3
	m.h.4. szafa 100/70/200 - opis na rysunku	1
	m.h.5. stoliczek nocny - opis na rysunku	1
	m.t.16 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań	1
Poz.277 wyposażenie kuchni - 1 kpl	m.h.9. stół kuchenny 180/80/75 - opis j.w.	1
	m.h.7. krzesło, siedzisko - opis j.w.	6
	m.h.8 zabudowa kuchenna pod wymiar wypełniającą długość wg rysunku	1
	m.t.11 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler	1
	m.t.14 podajnik na papier ze stali nierdzewnej poler prostokątny, bez widocznych mocowań	1
Poz.278 pokój matki z dzieckiem	m.b.12 blat z z płyty HPL okleina drewnopodobna sosna, front, jasno szary wysokości 25 cm od blatu, umywalka poblatowa 50cm ceramiczna z otworem przelewowym, bateria i dozownik mydła wbudowany w blat, lustro 60x60 nad umywalką, kosz stojący podblatowy ze stali nierdzewnej hermetycznie zamykany na odpady sanitarne, oraz zwykły kosz uchylony ze stali nierdzewnej stojący 20l, przewijak z atestem mocowany do blatu, w tym miejscu konstrukcja podblatowa wzmocniona , suszarka do rąk elektryczna	1
	m.b.11 stolik okrągły fi 60 h=60cm	1
	m.b.10 krzesło	1
Rys. Architektura Wnętrza rys. W-930 sala konferencyjna	m.b.13 tablica interaktywna powiązana z projektorem oraz oddzielnym monitorem oraz z możliwością dotykową, szer.x.wys. 200x150, rama w całości w kolorze czarnym	1
	m.b.2.1 stolik 140x70x74-84 - opis na rys. W-930 (Architektura)	13
	m.b.5. krzesło - opis na rys. W-930 (Architektura)	26

Poz.279 Stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar i umywalkę W - 940	m.t.2 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm	36
	m.t.10 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm	
	wt.4 stelaż podtynkowy pod miskę ustępową, pisuar lub umywalkę, dostosowany do głębokości zabudowy g-k wg projektu, do miski ustępowej i pisuaru przycisk spłukujący podtynkowy zlicowany z powierzchnią wykończenia ściany, 22x14cm	
Poz.280 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	m.t.1 miska ustępowa podwieszana z tej samej kolekcji co umywalka, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą	23
Poz.281 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	wt.2 miska ustępowa podwieszana z tej samej kolekcji co umywalka, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą	5
Poz.282 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	wt.3 pisuar ceramiczny	6
Poz.283 Lustro bezpieczne 60x60	wt.8 lustro bezpieczne 6mm Clear, podklejane na przedściance g-k dwa razy płytowanej, całość głębokość 12cm od ściany	2
Poz.284 Lustro bezpieczne 80x60		8
Poz.285 Kabina prysznicowa z brodzikiem 100x70 cm	m.t.5 brodzik prysznicowy ceramiczny 100x70 z syfonem o odpwoiedniej wysokosci i korkeim ze stali nierdzewnej, kabina akrylowa, z delikatnymi okuciami, transparentna	8
Poz.286 Zabudowa z corianu białego (blaty + umywalki)	wt.1 umywalki pod wymiar z kompozytu o jednolitej strukturze, kolor biel arktyczna, połączenia między częściami niewidoczne,zlewnia jedna na strone w kierunku lustra, niewidoczny odpływ	14,38
Poz.287 Umywalka wisząca z corianu białego szer. 60 cm	m.t.3 umywalka wisząca ceramiczna biała szer. 60cm, prostokątna z wyobleniami kątów o promieniu 5cm , półką gł. 17cm, z przelewem i otworem pod baterie, syfon ze stali nierdzewnej poler dekoracyjny	14
Poz. 288 Umywalka wisząca dla os. niepełnosprawnych	wt.17 umywalka dla niepełnosprawnego z białego kompozytu z zintegrowanymi pochwytami	5
Poz. 289 Umywalka wisząca		9
Poz. 290 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm		5
Poz.291 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	m.t.4 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej przyciskana, prosta forma	33
	wt.6 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej przyciskana, prosta forma	3
Poz.292 Dozownik mydła nablutowy	wt.7 dozownik mydła wpuszczny w blat z stali nierdzewnej szczotkowanej, dostępna wymiana płynu pod umywalką	18
Poz.293 Dozownik mydła naścienny	wt.19 pojemnik na mydło w płynie zawieszany 10/10/20 ze stali nierdzewnej poler	14
Poz.294 Pochwyty składany	wt.20 pochwyty ścienny składany dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej z uchwytem na papier toaletowy	5
Poz.295 Pochwyty naścienny		5
Poz.296 Suszarka do rąk		14
Poz.297 Szczotka do wc	m.t.8 szczotka do miski ustepowej	10
	wt.14 szczotka do miski ustepowej mocowana do sciany zakryta z wieczkiem „całość ze stali nierdzewnej poler	19
Poz.298 Podajnik papieru do rąk	m.t.17 pojemnik na papier do śr.papieru 19 cm, na kluczyk, na ścienny, stal nierdzewna	17
	wt.12 pojemnik na papier do śr.papieru 19 cm, na kluczyk, na ścienny, stal nierdzewna	6
Poz.299 Podajnik papieru toaletowego	m.t.6 uchwyt na jedną rolkę papieru,	28

Poz.300 Kosz na odpady	m.t.9 kosz na śmieci zamykany ze stali nierdzewnej 25l stojący , w toaletach ogólnodostępnych prostokątny zawieszany do sciany	8
	wt.10 kosz na śmieci zamykany ze stali nierdzewnej 25l stojący , w toaletach ogólnodostępnych prostokątny zawieszany do sciany	13

Poz.301 Wieszaki	m.t.15 wieszaki ze stali nierdzewnej poler , o przekroju okrągłym, proste, bez widocznych mocowań	30
zabudowa pod umywalki	wt.9 zabudowa pod blatowa, wycofana 5 cm od lica umywalki, z płyty wiórowej wilgocioodpornej laminowanej HPL matowym satynowym, gr1.2mm w kolorze S7502-B NCS, rewizje na click cluck do dozowników mydła	2
parawany	wt.15 parawany HPL między pisuarami z tego samego materiału co ścinaki gisetowe kabin, okucia do akceptacji architekta	2
lustro	wt.18 bezramkowe lustro ze szkła bezpiecznego, z pokrętłem na pochYLENIE od ściany dla niepełnosprawnego	5
baterie umywalkowe	wt.6.1 bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej dla niepełnosprawnych, prosta forma	5
miska ustępowa	wt.16 miska ustępowa dla niepełnosprawnych podwieszana, z mocowaniami niewidocznymi, z deską wolnoopadającą	5
kabiny prysznicowe	kabiny systemowe z HPL	7