




**SZPITAL KLINICZNY**  
**IM. KAROLA JONSCHERA**  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego  
W POZNANIU



ZP 20/24

Poznań, dnia 07.06.2024 roku

**Szanowni Wykonawcy !**

**„Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 24 miesięcy – 12 pakietów”.**

**I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2023 poz. 1605 z póź.zm) dalej pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:**

**1. Zmiana SWZ , poprawa oczywistej omyłki pisarskiej:Załącznik nr 1 OPZ pakiet nr 1 zapis pod tabelą**

**Jest:**

Dla preparatów z pozycji 1 i 5 Oferent dostarczy w cenie oferty łącznie 50 pompek dozujących do butelek.

**Zmieniono w sposób jak poniżej:**

**Dla preparatów z pozycji 1 i 4** Oferent dostarczy w cenie oferty łącznie 50 pompek dozujących do butelek.

**2. Zmiana SWZ Część III Przedmiot zamówienia, przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, Rozdział III Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty - Dot. Pakietu nr 12, poz. 1-2:**

**Jest:**

**Dot. Pakietu nr 12, poz. 1-2:**

- Dokumenty potwierdzające skład preparatu.
- Dokumenty potwierdzające spektrum działania.
- Dokument rejestracji: produkt biobójczy lub oświadczenie zgodności CE – wyrób medyczny.

**Zmieniono w sposób jak poniżej:**

**Dot. Pakietu nr 12, poz. 1-2:**

- Dokumenty potwierdzające skład preparatu.
- Dokument rejestracji: produkt biobójczy lub oświadczenie zgodności CE – wyrób medyczny.

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

## II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

### 1. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 5 poz. 2 i czy dopuści: Suche chusteczki do nasączania dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia (jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>), w rolkach 100szt., o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, każda rolka pakowana osobno w folię ochronną, do każdej rolki załączona naklejka informacyjna/bezpieczeństwa zawierająca: nazwę preparatu, stężenie, datę napełnienia, datę przydatności, imię i nazwisko osoby przygotowującej; chusteczki kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, na czas trwania umowy użyjemy 30 sztuk kompatybilnych dozowników wielokrotnego użytku, trwałych, wytrzymałych ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji, pokrywa dozownika z możliwością wyboru naklejek (4 kolory) w celu możliwości różnych oznaczeń w zależności od przeznaczenia preparatu, którym nasączone są chusteczki.

lub  
Suche chusteczki do nasączania dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia (jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>), w rolkach 300szt., o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, każda rolka pakowana osobno w folię ochronną, do każdej rolki załączona naklejka informacyjna/bezpieczeństwa zawierająca: nazwę preparatu, stężenie, datę napełnienia, datę przydatności, imię i nazwisko osoby przygotowującej; chusteczki kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, na czas trwania umowy użyjemy 30 sztuk (lub ilość podaną w odpowiedzi na pytanie) kompatybilnych dozowników wielokrotnego użytku, trwałych, wytrzymałych ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji, pokrywa dozownika z możliwością wyboru naklejek (4 kolory) w celu możliwości różnych oznaczeń w zależności od przeznaczenia preparatu, którym nasączone są chusteczki.  
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA DOZOWNIKÓW I CHUSTECZEK.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

### 2. Pytanie nr 2

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 10 dopisać na końcu ustęp 7 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub  
o dopisanie na końcu paragrafu 10 ustęp 7 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.3% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub  
Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

### 3. Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr.11 gotowego do użycia preparatu w sprayu do ręcznej konserwacji narzędzi medycznych przed sterylizacją parą wodną (nie wpływającego na proces sterylizacji parowej), będący mieszaniną farmaceutycznej klasy oleju wazelinowego (zawartość:  $19 \leq x < 24\%$ ) oraz mieszaniny węglowodorów C<sub>4</sub>, gazu z ropy naftowej (zawartość:  $50 \leq x < 100\%$ ), o gęstości

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

względnej: 0,65 g/cm<sup>3</sup>, nie zawierającego chlorofluorowęglowodorów oraz silikonu, będącego wyrobem medycznym klasy I, spełniającego wymagania prawne dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 (MDR) oraz wymagania rozporządzenia nr 648/2004 w sprawie detergentów, poddanego ocenie ryzyka w oparciu o normę EN ISO 14971, konfekcjonowanego w opakowaniach 400 ml, z końcówką dozującą dla precyzyjnej aplikacji oleju, dostarczaną i zabezpieczoną w nasadce każdego opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**4. Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 1-3 płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Bez zawartości chloru, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające skórę, takie jak pantenol i gliceryna; Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro – 15 sek., Polio-30 sek.). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**5. Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 4 żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**6. Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem sterylizacji. Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Z zaleceniem płukania przed sterylizacją, konfekcjonowany w opakowaniu 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**7. Pytanie nr 7**

Pakiet 1 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna; higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20s; chirurgiczna dezynfekcja w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro – 15s., Adeno, Polio – 30s.). Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wskazuje na jedyną na rynku produkt firmy Ecolab o nazwie Skinman Soft Protect co w sposób oczywisty ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert na produkcie o równoważnych bądź lepszych parametrach. Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla żądania aby preparatu posiadał alkohol

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

etylowy w ilości. 89g/100g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

**8. Pytanie nr 8**

Pakiet 1 poz 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu alkoholowego (80g/100g) w postaci żelu do higienicznej (30s) i chirurgicznej (90s) dezynfekcji rąk; do skóry wrażliwej - przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; Skuteczność: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro i wirusy osłonione.) - 30 sek; Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados, będącymi w posiadaniu Zamawiającego. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wskazuje na jedyny na rynku produktu firmy Ecolab o nazwie Aniosgel 8000 co w sposób oczywisty ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert na produktu o równoważnych bądź lepszych parametrach. Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla żądania aby preparat posiadał alkohol etylowy w ilości. 80g/100g.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, o ile dotyczy Pakietu 1 pozycji 4

**9. Pytanie nr 9**

Pakiet 5 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracji przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: N,N-bis-(3-aminopropyl) dodecyloamina, chlorek didecyldimetyloamonium (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); posiadający pozytywną opinię szpitali pediatrycznych; spektrum działania roztworu roboczego: bakteriobójczy, drożdżobójczy - 0,25%, 15min; prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy - 5%, 15min; wirusobójczy m.in. wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV,Rota) - 0,25%, 15min; Produkt o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**10. Pytanie nr 10**

Pakiet 5 poz 3

Prosimy o odpuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ gotowych do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych; zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecyldimetyloamoniowy); odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG; okres trwałości po otwarciu min. 2 miesiące; rozmiar min. 200 x 200 mm; spektrum: bakteriobójcze, drożdżobójcze; grzybobójcze - 15 min; prątkobójcze - 15 min; wirusobójcze wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) - 30s. Chusteczki dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**11. Pytanie nr 11**

Pakiet 5 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowaniu 1L ze spryskiwaczem z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**12. Pytanie nr 12**

pak.9 Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tabletek do rozpuszczania. Preparat przeznaczony do przygotowania roztworu roboczego do dezynfekcji zmywalnych powierzchni i przedmiotów. Produkt

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Niezabrudzony roztwór roboczy zachowuje aktywność 24 h. Spektrum działania w warunkach wysokiego: B- EN 13727 , F - EN 13624, Tbc(M. terrae, M. avium)– EN 14348, V(polio, adeno, noro) EN 14476 – 1000 ppm w 15 min. (warunki brudne), S(B. subtilis) - EN 13704 w 15min. 1000 ppm (warunki czyste), S(C. difficile) - EN 17126 w 15min. 1000 ppm w warunkach brudnych, S(C. difficile) -EN 13704 – 10 000 ppm. w 10 min. w warunkach brudnych. Produkt biobójczy. Opakowanie handlowe zawiera 300 szt. tabletek po odpowiednim przeliczeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**13. Pytanie nr 13**

pakiet 12 poz.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny myjki typu rękawica zgrzewana do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody. Do mycia i dekontaminacji ciała przy zakażeniach MDRO. Myjka, o wymiarach 21x16cm wykonane z polipropylenu, o gramaturze 73g/m<sup>2</sup>. Oferowany produkt myje i pielęgnuje bez użycia wody, zawiera w składzie m.in. dichlorowodorek oktenidyny, alantoinę. Produkt utrzymuje naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację. Produkt nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Kosmetyk, opakowanie handlowe zawiera 8 sztuk myjek po odpowiednim przeliczeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**14. Pytanie nr 14**

pakiet 12 poz.2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkt gotowy do użycia, nasączony środkiem myjącym bez substancji zapachowych i barwników, czepek nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie między innymi: wodę, alantoinę, glicerynę oraz oktenidynę. Czepek o średnicy 29 cm, wykonany z polipropylenu, gramatura 73g/m<sup>2</sup>, Czepek można stosować w temperaturze pokojowej lub podgrzewać w kuchenke mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 600 W). Kosmetyk, opakowanie 1 szt.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**15. Pytanie nr 15**

Pakiet 12

W związku z brakiem wymogu skuteczności działania w tym pakiecie, prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty badań potwierdzających spektrum działania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

**16. Pytanie nr 16**

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**17. Pytanie nr 17**

Pakiet nr 1 poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 80%), bez zawartości jodu, chlorheksydy, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak gliceryna; higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 30s; chirurgiczna dezynfekcja w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 30s., Tbc – 30s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro Adeno-30 sek, Polio – 60s.). Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

**18. Pytanie nr 18**

Pakiet nr 1 poz. 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 80%), QAV bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych; preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak gliceryna; higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 30s; chirurgiczna dezynfekcja w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 30s., Tbc – 30s., V (wszystkie wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota, Noro Adeno, Polio – 30s.). Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**19. Pytanie nr 19**

Pakiet nr 5 poz. 1,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu w koncentracji przeznaczonego do mycia i dezynfekcji różnych rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: N,N-bis-(3-aminopropyl) dodecyloamina, chlorek didecyldimetyloamoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcy i noworodkowych, spektrum działania roztworu roboczego: bakteriobójczy, drożdżobójczy – 0,25%, 15min; prątkobójczy (M. terrae, M. avium) 0,25 %, 15 min; wirusobójczy m.in. wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV) - - 0,25%, 15min; wirusobójczy wobec: Adeno, Rota, Norowirus polio - do 1,25 % w czasie 15 min. opakowanie 5l z przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**20. Pytanie nr 20**

Pakiet nr 5 poz. 2,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania suchych chusteczek do nasączenia dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia (jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>); w rolkach 150szt, o wymiarach min. 18 x 39 cm i gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>; każda rolka pakowana osobno w folię ochronną; do każdej rolki załączyć naklejkę informacyjną/bezpieczeństwa zawierającą: nazwę preparatu, stężenie, datę napełnienia, datę przydatności, imię i nazwisko osoby przygotowującej; chusteczki kompatybilne z preparatem z poz. nr 1. Na czas trwania umowy Wykonawca użyje 30 sztuk kompatybilnych dozowników wielokrotnego użytku, trwałych, wytrzymałych ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji. Pokrywa dozownika w ze czerwonym., z przeliczeniem ilości

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**21. Pytanie nr 21**

Pakiet nr 5 poz. 3,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania gotowych do użycia chusteczek bezalkoholowych o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych; zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecyldimetyloamoniowy); odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG; okres trwałości po otwarciu min. 2 miesiące; rozmiar min. 200 x 200 mm; spektrum: bakteriobójcze, drożdżobójcze; -2 min; prątkobójcze (M. terrae)- 2 min; wirusobójcze 2 min, wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HIV, HBV, HCV) - 30s, Noro -2min. opakowanie 200 szt

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**22. Pytanie nr 22**

Pakiet nr 5 poz. 4,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na alkohol - sprzętów z tworzyw sztucznych, pleksiglas (m.in.. inkubatory, monitory, sondy USG, klawiatury, ekrany dotykowe również telefonów komórkowych) Minimalne spektrum działania: B, F, V ( HBV, HCV, HIV, Rota lub Polio) przy czasie ekspozycji do 1 min, Tbc przy czasie ekspozycji do 1 min. Preparat bezbarwny, bez dodatku alkoholu. Preparat w zestawie ze spryskiwaczem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zastrzeżeniem, że określona wielkość (tj. 750 ml) nie ulegnie zmianie

**23. Pytanie nr 23**

Pakiet nr 5 poz. 5,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych (do 70g alkoholu) do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartości aldehydów. Czas i spektrum działania: B , F, Tbc - 2min; V: ostonkowe, - 30s, Opakowanie: tuba 125 szt. chusteczki o wymiarach min. 200x200mm; okres trwałości po pierwszym otwarciu: min. 2 miesiące; wyrób medyczny

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**24. Pytanie nr 24**

Pakiet nr 5 poz. 5,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych (do 60g alkoholu) do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, bez zawartości aldehydów. Czas i spektrum działania: B, F, V: ostonkowe, Rota; Adeno, Noro , Polio- 1 min Tbc - 5 min.; Opakowanie: flowpack, chusteczki o wymiarach min. 200x200mm; okres trwałości po pierwszym otwarciu: min. 1 miesiąc; wyrób medyczny

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**25. Pytanie nr 25**

do pakietu nr 5 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat w koncentracji przeznaczony do mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; substancje aktywne: chlorek didecyldimetyloamoniowy, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); posiadający oświadczenie producenta o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych, spektrum działania roztworu roboczego: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy wirusobójczy (Adeno Polio, Noro)- do 0,5%, 15min w op. 5L z przeliczeniem ilości op.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**26. Pytanie nr 26**

do pakietu nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści suche chusteczki do nasączenia dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia (jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>); w rolkach 100szt (+/- 1) o wymiarach min. 20 x 38 cm (+/-2cm) i gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>; zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I, każda rolka pakowana osobno w folię ochronną; do każdej rolki załączyć naklejkę informacyjną/bezpieczeństwa zawierającą: nazwę preparatu, stężenie, datę napełnienia, datę przydatności, imię i nazwisko osoby przygotowującej; chusteczki kompatybilne z preparatem Na czas trwania umowy Wykonawca użyć 30



sztuk kompatybilnych dozowników wielokrotnego użytku, trwałych, wytrzymałych ułatwiających wyjmowanie chusteczek zarówno suchych jak i nasączonych środkiem do dezynfekcji. Pokrywa dozownika z możliwością wyboru koloru (min. 4 kolory) w celu możliwości różnych oznaczeń w zależności od przeznaczenia preparatu, którym nasączone są chusteczki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**27. Pytanie nr 27**

Do pakietu nr 5 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne do 60g. (w tym etanol), z niewielką domieszką związku powierzchniowo czynnego, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans., Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) w czasie do 1 min w rozmiarze min. 18x18cm, o pH 6-8, Opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju. Przydatność po otwarciu opakowania do użycia min. 3 miesiące, potwierdzone w materiałach producenta, opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**28. Pytanie nr 28**

Dot. pakiet nr 3 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk; zawierający alkohol etylowy (min. 70%), 2% diglukonianu chlorheksydyny ; spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV); czas działania: dezynfekcja skóry - 30-60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk - 30s; chirurgiczna dezynfekcja rąk z 3 godzinnym przedłużonym efektem – 3min, dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Zarejestrowany jako produkt biobójczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**29. Pytanie nr 29**

Dot. pakiet nr 3 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do oceny Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk; zawierający alkohol etylowy (min. 70%), 2% diglukonianu chlorheksydyny; spektrum działania: bakterie, prątki, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV); czas działania: dezynfekcja skóry - 30-60s., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe 5min., dezynfekcja rąk - 30s; chirurgiczna dezynfekcja rąk z 3 godzinnym przedłużonym efektem – 3min dezynfekcja skóry przez spryskiwanie lub przecieranie za pomocą sterylnego gazika. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Op. 1000 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**30. Pytanie nr 30**

Część V rozdział II – Warunki udziału, pakiet nr 7.

Czy Zamawiający uzna warunek, w zakresie zdolności technicznej i zawodowej za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca, który w przeszłości wykonywał lub wykonuje na rzecz Zamawiającego dostawy, wykaże referencje potwierdzające minimum jedną dostawę, której przedmiotem były środki dezynfekcyjne na rzecz podmiotów leczniczych, o wartości nie mniejszej niż wskazana w tabeli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**31. Pytanie nr 31**

Dotyczy: Specyfikacji Warunków Zamówienia, Część V rozdział II – Warunki udziału, pakiet nr 7.

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem



Czy Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże min.: dwie dostawy, których przedmiotem były środki dezynfekcyjne lub inne produkty medyczne, na rzecz podmiotów leczniczych (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej), o wartości nie mniejszej niż określona w tabeli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**32. Pytanie nr 32**

Dotyczy: Wzoru umowy § 2 pkt 6. oraz zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia towaru do Apteki z 3 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia od Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**33. Pytanie nr 33**

Dotyczy: Wzoru umowy § 2 pkt 6. oraz zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia towaru do Apteki w trybie „na ratunek życia” z „w ciągu 24 do 48 godzin”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**34. Pytanie nr 34**

Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry; w skład preparatu wchodzi etanol (96%), substancje nawilżające, zapachowe oraz wodę. higieniczna dezynfekcja rąk 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro, HIV/HBV/HCV (BVDV), Vaccinia, HSV, AH1N1, Rota - 30 sekund. Opakowanie 500 ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados będącymi w posiadaniu Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**35. Pytanie nr 35**

Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści do oceny Żel alkoholowy zawierający w swoim składzie Etanol (72%), izopropanol (1-5%), substancje nawilżające i natłuszczające, do higienicznej (30s) i chirurgicznej (90s) dezynfekcji rąk; do skóry wrażliwej - przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; Skuteczność: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro i wirusy osłonione.) - 30 sek; Opakowanie 500ml kompatybilne z dozownikami typu Dermados, będącymi w posiadaniu Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

**36. Pytanie nr 36**

Dotyczy Pakiet 6. poz. 1 - Czy z uwagi na aktualizację badań, Zamawiający dopuści do oceny preparat o nazwie handlowej Sekusept Aktiv (producent Ecolab), dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego, wykazujący działanie sporobójcze zgodnie z EN 17126 - warunki czyste 2% - 30 min. Oraz wobec Clostridium difficile zgodnie z EN 17126 warunki brudne 1% - 15 min., spełniający pozostałe zapisy SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**37. Pytanie nr 37**

Dotyczy Pakiet 9. - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga produktu w postaci tabletek o masie 5g, która uwalnia 1g aktywnego chloru (1000ppm), dzięki czemu zapach chloru jest mniej wyczuwalny, tak jak w dotychczas stosowanym przez Zamawiającego preparacie Chlor-Clean?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACIENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

### **38. Pytanie nr 38**

Dotyczy Pakiet 9. - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o nazwie handlowej Actichlor Plus (producent Ecolab), preparat myjąco-dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni (również obciążonych materiałem organicznym); z możliwością zalewania plam krwi, wydaliny, wydzieliny; na bazie 41,4 g troklozenu sodu, zawierający tenzydy myjące; w postaci jednofazowych tabletek o masie 4,1g; działający na B, Tbc, F, V, S (potwierdzone działanie na Clostridium difficile R027 w warunkach brudnych); przebadany przez PZH oraz EN 13704.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

### **III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.**

#### **CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:**

##### **Termin składania ofert:**

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) **do dnia 17 czerwca 2024 roku, do godz.: 07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

##### **zmienia się na:**

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump) **do dnia 20 czerwca 2024 roku, do godz.: 07:00**. Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

#### **Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:**

##### **Termin otwarcia ofert:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 17 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump)

##### **zmienia się na:**

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00.**, na profilu Zamawiającego na [platformazakupowa.pl/pn/skp\\_ump](https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump)

#### **Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:**

##### **Rozdział I - Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 14 września 2024 r** (nie dłużej niż 90 dni).

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

[www.skp.ump.edu.pl](http://www.skp.ump.edu.pl)



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

**zmienia się na:**

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania **ofert do dnia 17 września 2024 r** (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępni publikacje ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

.....  
*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

.....  
*Z-ca Dyrektora Szpitala*

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych  
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362  
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem  
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem