




## Huśtawka JOLKA 4

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**  
Wysokość swobodnego upadku:  
siedzisko A, B1, B2, G - **1300 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:  
**PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01**  
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę  
poiadającą akredytację PCA.



**WIDOK 1**



**WIDOK 2**




Wymiary	[m]
Dł x Szer	5,75x2,2
Wysokość całkowita	2,4
Strefa bezpieczeństwa	7,3x6
Liczba użytkowników	max. 6
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 200 kg	6

- \* podpory z profilu zamkniętego 70x70 mm
- \* belka z profilu 70x70 mm, skręcana z podporami
- \* łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- \* huśtawka łożyskowana tocznie
- \* ozdobne wypełnienia wykonane z tworzywa HDPE
- \* siedziska typu A, B1, B2, G
- \* długości zawiesi: A - 1600 mm, B1, B2 - 1400 mm G - 1500 mm
- \* elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, **spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h** potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **42,9 m<sup>2</sup> / 24,9 mb**



# COMES

COMES Sokołowsky Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
www.comes.pl, comes@comes.pl



## Grupa: Huśtawka JOLKA 4

Możliwe konfiguracje

01.09.20 - Huśtawka "Jolka 4" GG



01.09.22 - Huśtawka "Jolka 4" AAAA



01.09.21 - Huśtawka "Jolka 4" AAG



01.09.23 - Huśtawka "Jolka 4" B1B1G



# COMES

COMES Sokołowski Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
[www.comes.pl](http://www.comes.pl), [comes@comes.pl](mailto:comes@comes.pl)



## Grupa: Huśtawka JOLKA 4

Możliwe konfiguracje

01.09.24 - Huśtawka "Jolka 4" AB1G



01.09.25 - Huśtawka "Jolka 4" AB1B1B1



01.09.27 - Huśtawka "Jolka 4" B1B2G



01.09.28 - Huśtawka "Jolka 4" B2B2G



# COMES

COMES Sokołowski Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
[www.comes.pl](http://www.comes.pl), [comes@comes.pl](mailto:comes@comes.pl)