



Łódź, dnia 21 listopada 2024 r.

WZ-091-134/24

**Do Oferentów  
biorących udział w postępowaniu**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego, o wartości szacunkowej poniżej 443 000 EURO na „Dostawę materiałów elektrotechnicznych”, nr sprawy: WZ-091-134/24.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 – Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie:

#### **PYTANIE 1:**

**Zadanie 8 pozycja 1 i 2 Izolacja NEN-FPPUPPA.** Proszę o podanie rodzaju izolacji NEN-1 Jednostronny klasa izolacji F czy NEN-2 dwustronny klasa izolacji F ( NEN dwustronny wg normy IEC-626 spełnia wymagania klasy H, jego dopuszczalna temperatura pracy ciągłej wynosi wg IEC-626 155-180°C może więc być stosowany w układach izolacyjnych klasy H w urządzeniach przeznaczonych do pracy lekkiej i średniej.)

#### **ODPOWIEDŹ 1:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje powyższe pozycje. **Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.**

#### **PYTANIE 2:**

##### **Zadanie 5**

poz. 1 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12,7MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 12,7/6,4 skurcz 2:1 ?

#### **ODPOWIEDŹ 2:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

#### **PYTANIE 3:**

RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 19/9,5 skurcz 2:1 ?

#### **ODPOWIEDŹ 3:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

#### **PYTANIE 4**

poz.3 RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, Z KLEJEM, WYSOKI SKURCZ 6:1, TEMPERA PRACY -55 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV



Produkt wycofany z oferty Radpol.

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z formularza ofertowego ?

Lub

Czy wyraża zgodę na zamianę na produkt firmy HellermannTyton HA67-19.0/3.2-PO-X-BK 19/3,2 skurcz 6:1?

**ODPOWIEDŹ 4:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje powyższą pozycję. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 5:**

Poz.4 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 2,4MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 2,4/1,2 skurcz 2:1 ?

**ODPOWIEDŹ 5:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 6:**

Poz.5 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 4,8MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 4,8/2,4 skurcz 2:1 ?

**ODPOWIEDŹ 6:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 7:**

Poz. 6 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 3,2MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 3,2/1,6 skurcz 2:1 ?

**ODPOWIEDŹ 7:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 8:**

Poz.7 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, Z KLEJEM. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; BARDZO ELESTYCZNA; SAMOGASNAJĄCA

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCREL BOIX 12/3 skurcz 4:1 ?

**ODPOWIEDŹ 8:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 9:**

Poz.8 RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 18MM, CIEPŁOODPORNĄ 125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -55 DO 125°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV

Produkt wycofany z oferty Radpl

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z formularza ofertowego ?

Lub

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 18/6 skurcz 3:1 ?



**ODPOWIEDŹ 9:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik, nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji z formularza opisowo-cenowego.

**PYTANIE 10:**

Poz.9 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 25,4MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 25,4/12,7 skurcz 2:1 ?

**ODPOWIEDŹ 10:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 11:**

Poz.10 RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 40MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, Z KLEJEM. SKURCZ 3:1, TEMPERATURA PRACY -25 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 40/16 skurcz 3:1 ?

**ODPOWIEDŹ 11:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 12:**

poz.11 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 6,4MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 6,4/3,2 skurcz 2:1 ?

**ODPOWIEDŹ 12:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 13:**

poz.15 RURA TERMOKURCZLIWA CIENKOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 9,5MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, SKURCZ 2:1, TEMPERATURA PRACY -55 DO 125°C, KOLOR CZARNY, BEZHALOGENOWA, ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TCR 9,5/4,7 skurcz 2:1

**ODPOWIEDŹ 13:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 14:**

Poz.16 RURA TERMOKURCZLIWA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, Z KLEJEM, SKURCZ 3:1, TEMPERATURA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 12/4 skurcz 3:1 ?

**ODPOWIEDŹ 14:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 15:**

Poz.17 RURA TERMOKURCZLIWA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 19MM, Z KLEJEM, SKURCZ 3:1, TEMPERATURA PRACY -45 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 18/6 skurcz 3:1 lub CRH2 22/6 firmy CELLPAC ?

**ODPOWIEDŹ 15:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza jedynie Ergom TGRK 18/6 skurcz 3:1.



**PYTANIE 16:**

Poz.19 RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 12MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -25 DO 125°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 12/4 skurcz 3:1 ?

**ODPOWIEDŹ 16:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamiennik.

**PYTANIE 17:**

Poz.23 RURA TERMOKURCZLIWA GRUBOŚCIENNA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZED SKURCZEM 44,4MM, Z KLEJEM, WYSOKI SKURCZ 6:1, TEMPERA PRACY -55 DO 110°C; KOLOR CZARNY; ODPORNA NA UV lub TGRK 12/4 skurcz 3:1

Produkt wycofany z oferty Radpol

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z formularza ofertowego ?

Lub

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 40/16 lub 52/20 skurcz 3:1 ?

Lub

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy HellermannTyton HA67-44.4/7.4-PO-X-BK 44,4/7,4 skurcz 6:1

Równocześnie zwracamy uwagę iż rura TGRK 12/4 podana jako zamiennik nie zastąpi rury 44,4mm

**ODPOWIEDŹ 17:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje poz. 23. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 18:**

Poz.28 RURA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA O MINIMALNEJ ŚREDNICY PRZEDSKURCZEM 12MM, CIEPŁOODPORNĄ +125°C, BEZ KLEJU. SKURCZ 3:1, TEMPERA PRACY -40 DO 125°C; KOLOR CZARNY; SAMOGASNĄCA

Produkt wycofany z oferty Radpol

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z formularza ofertowego ?

Lub

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na produkt alternatywny firmy Ergom TGRK 12/4 skurcz 3:1 ?

**ODPOWIEDŹ 18:**

Zamawiający informuje, iż wykreśla poz. 28. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 19:**

Poz. 51-59 Opaski kablowe zaciskowe CT odporne na promieniowanie UV firmy Radpol.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę na alternatywne produkty firmy Ergom opaski TKUV ?

**ODPOWIEDŹ 19:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany przez Oferenta zamienniki firmy Ergom.

**PYTANIE 20:**

Dotyczy zadania 1,2,3 proszę o zmianę wysokości kar umownych na :

2. Za zwłokę w realizacji dostawy, w stosunku do terminu określonego w załączniku do niniejszej umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto opóźnionej dostawy - za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy, w stosunku do terminów, o których mowa w §2 ust. 3, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wadliwej dostawy, nie więcej jednak, niż 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.



**ODPOWIEDŹ 20:**

Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie:

§4 ust 2 i 3:

2. Za zwłokę w realizacji dostawy, w stosunku do terminu określonego w załączniku do niniejszej umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto opóźnionej dostawy - za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na niewadliwy, w stosunku do terminów, o których mowa w §2 ust. 2, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto wadliwej dostawy, nie więcej jednak, niż 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

**PYTANIE 21:**

Jakie są terminy dostaw dla zadań 1-3 - proszę o ich poddanie

**ODPOWIEDŹ 21:**

Zamawiający uzupełnił terminy dostaw w projektach umów - § 1 ust. 3 Załącznika 2 a i 2b.

**PYTANIE 22:**

Zadanie 1:

4. 016-0286-0012-0 SONDA PROBIERCZA WYSOKIEGO NAPIĘCIA; PODWÓJNA IZOLACJA; 10 METRÓW; 8KV AC, 1A - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA SW1 METEST szt 1 -nie ma możliwość zakupu sondy z 10 m - sondę WN typ SW1 - jako gotowiec (pistolet łącznie z przewodem 2 mb + nie ma możliwości zamówienia świadectwa wzorcowania.

**ODPOWIEDŹ 22:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje powyższą pozycję. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 23:**

Zadanie 1:

12. 016-0324-0018-0 MIERNIK MULTIMETR PRZEMYSŁOWY CMM-40 - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA

WMPLCMM40 SONEL szt 4 proszę o akceptacje zamiennika Sonela - zamiennik WMGBCMM40

**ODPOWIEDŹ 23:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje powyższą pozycję. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 24:**

Zadanie 1:

13. 016-0324-0020-0 MIERNIK MULTIMETR CYFROWY MS8229G Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESÓW - ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA MS8229G MASTECH szt 1 - miernik nie jest już produkowany oferta do wyczerpania zapasów.

**ODPOWIEDŹ 24:**

Zamawiający informuje, iż wykreśla poz. 23. Wersja wiążąca formularza opisowo – cenowego, ze skorygowanym asortymentem w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 25:**

Zadanie 6:

§1. ust 2 Załadunek i transport zapewni Dostawca, rozładunek po stronie Zamawiającego. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu umowy podczas transportu ponosi Dostawca.

Prosimy o dopisanie: Załadunek i transport zapewni dostawca na swój koszt dla zamówień jednorazowych powyżej 3.500 zł/netto, poniżej tej kwoty transport pokrywa zamawiający.



**ODPOWIEDŹ 25:**

Zamawiający wyraża zgodę. Wersja wiążąca projektu umowy w załączniku do niniejszego pisma.

**PYTANIE 26:**

Zadanie 6:

§1. ust 3 Dostawca dostarczy przedmiot umowy do miejsc wskazanych w poszczególnych dyspozycjach, mieszczących się w granicach miasta Łodzi, w dni robocze w godz. 7:00 – 13:00, w terminach określonych dla poszczególnych pozycji asortymentu w załączniku do niniejszej umowy, od daty złożenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną dyspozycji (zamówienia).

Dla asortymentu poniżej, termin pierwszej dostawy może wynosić do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia:

016-0282-0041-0	KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 1208 120X80	0.0.0.5.551208 KLEMSAN	szt	<b>12 szt</b>
016-0282-0051-0	KORYTKO KABLOWE PERFOROWANE KKD 1206 120X60	0.0.0.5.551206 KLEMSAN	szt	<b>8 szt</b>
020-0012-0108-0	DŁAWNICA METALOWA Z GWINTEM PG11 WTYCZKI/GNIAZDA (WÓZEK WAGONU CITYRUNNER)	OPBG -03 ORTAC	szt	<b>50 szt</b>
020-0012-0153-0	DŁAWNICA KABLOWA METALOWA PG29	OPBG-07 ORTAC	szt	<b>150 szt</b>
026-0024-0198-0	DŁAWNICA VG M16-M	MURRPLASTIK 83511254	szt	<b>80 szt</b>
026-0024-0200-0	DŁAWNICA VG M20-M	MURRPLASTIK 83511256	szt	<b>118 szt</b>
026-0024-0202-0	DŁAWNICA VG M25-M	MURRPLASTIK 83511258	szt	<b>80 szt</b>
026-0024-0211-0	DŁAWNICA DO WĘŻA VG M63-M	MURRPLASTIK 83511266	szt	<b>10 szt</b>
020-0012-0078-0	DŁAWNICA METALOWA Z GWINTEM M16X1,5	OMBG 02 ORTAC	szt	<b>50 szt</b>

**ODPOWIEDŹ 26:**

Zamawiający wyraża zgodę i informuje, iż dla Zadania 6 §1. ust 3 otrzymuje brzmienie: „Dostawca dostarczy przedmiot umowy do miejsc wskazanych w poszczególnych dyspozycjach, mieszczących się w granicach miasta Łodzi, w dni robocze w godz. 7:00 – 13:00, w terminie **21 dni kalendarzowych**, od daty złożenia przez Zamawiającego pocztą elektroniczną dyspozycji (zamówienia) **z wyłączeniem pierwszej dostawy asortymentu wskazanego dla poz. 3, 6, 8, 9, 30, 31, 32, 35, 60 w Zadaniu 6 w treści formularza opisowo – cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy – termin pierwszej dostawy wynosi w tym wypadku 56 dni kalendarzowych od daty złożenia dyspozycji (zamówienia)**”.

**PYTANIE 27:**

Zadanie 6:

§1. ust 6 Prosimy o dopisanie w tym punkcie rzeczywistego zużycia na poziomie (+-10%) wielkości zapotrzebowania przedmiotu zamówienia w wyszczególnionym formularzu opisowo-cenowym (załącznik do umowy). Chcielibyśmy aby oferta była zbliżona w 90 % do faktycznego zapotrzebowania. Określenie rzeczywistego zużycia i jego wykorzystanie do (+ -) 10% wielkości zapotrzebowania przedmiotu zamówienia w wyszczególnionym formularzu opisowo-cenowym ( załącznik do umowy).

**ODPOWIEDŹ 27:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje dotychczasowe zapisy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy, stanowiącym załącznik 2b do „Zapytania ofertowego”, §1 ust. 6:



## **BYŁO:**

Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości określonych w załączniku do niniejszej umowy, w szczególności możliwość zamówienia większej, niż określona, ilości jednego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem ilości innego z asortymentów, przy czym łączna wartość wszystkich zamówień nie może przekroczyć łącznej wartości netto wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

## **ZMIENIA SIĘ NA:**

Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości określonych w załączniku do niniejszej umowy, w szczególności możliwość zamówienia większej, niż określona, ilości jednego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem ilości innego z asortymentów, przy czym łączna wartość wszystkich zamówień nie może przekroczyć łącznej wartości netto wynagrodzenia Dostawcy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Jednocześnie Zamawiający deklaruje, iż zrealizuje niniejszą umowę w 70% jej wartości.

## **W załączeniu**

- zmodyfikowany (aktualny) Załącznik nr 1 – formularz opisowo-cenowy;
- zmodyfikowany (aktualny) Załącznik nr 2a i 2b – projekt umowy.

**Ponadto Zamawiający informuje, iż przedłuży termin składania ofert i wniesienia wadium do dnia 3 grudnia 2024 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:05.**

PROKURENT  
Dyrektor Wykonawczy  
MPK - Łódź Spółka z o.o.  
(2)  
*Krzysztof Kamiński*

