



Sygnatura akt: CEZAMAT/373/DBN/2021

Warszawa, dnia 06.12.2021 r.

L.dz. – CEZ-481/21

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę mikrowagi w ramach stanowiska do spektroelektrochemii oraz modyfikacji powierzchni i wytwarzania warstw i biowarstw

W dniu 03.12.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego. Pytanie i odpowiedź Zamawiającego przedstawiają się następująco:

### Pytanie nr 1:

*Przedstawiony przez Państwa w załącznikach wzór umowy nie uzyskał akceptacji moich przełożonych. Dostawę możemy zrealizować na podstawie pisemnego zamówienia. Czy jest taka możliwość?*

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, w związku z czym nie przewiduje realizowania zamówienia na podstawie pisemnego zamówienia. Zgodnie z punktem 3 formularza oferty, Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz stanowiących załączniki do zapytania ofertowego opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

Dyrektor  
Centrum Zaawansowanych Materiałów  
i Technologii CEZAMAT  
/-/  
Mariusz Wielec

**Politechnika  
Warszawska**

ul. Poleczki 19  
02-822 Warszawa  
tel. 22 182 12 17  
sekretariat@cezamat.eu