



INWENTARYZACJA



S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ISTNIEJĄCA

- PŁYTKA ELEWACYJNA "CEGIEŁKA"
- KLEJ MONTAŻOWY
- PŁYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0 cm
- POWŁOKA MALARSKA

RZUT PARTERU 1:100




S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- PŁYTKA ELEWACYJNA "CEGIEŁKA"
- KLEJ MONTAŻOWY
- PŁYTA WARSTWOWA TYPU PW3 12,0 cm
- IZOLACJA TERMICZNA - AKU-PŁYTA 10,0 CM
- PROFILE MOCUJĄCE RIGIPS PRO wg specyfikacji 3.21.10
- PAROIZOLACJA
- PŁYTA RIGIPS PRO Fire+ 12,5 mm x2
- POWŁOKA MALARSKA

RE160 - oznaczenie oddzielnów przeciwpożarowych i klas odporności ogniowej przegród budowlanych

WIDOK ŚCIANY 1:100



UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
- W RAZIE NIESPOJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZĘKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNymi ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
- WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOŚCIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMONT SALI GŁÓWNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOŚCISŁAWIU
WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIANY FRONTOWEJ

Dz nr 173/2 AM-1 GOŚCISŁAW 4, gm. UDANIN, powiat średzki

Investor: GMINA UDANIN
ul. Kościelna 10, Udanin 55-330

Projektował: mgr inż. arch IWONA ŻUK
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019

Podpis:

Data: 07.2023 Branża: ARCHITEKTURA Skala: 1:100 Nr.rys. 145 Rysunek: A-1 RZUT PARTERU



PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143
iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869