

Znak sprawy RIRG.271.3.2024

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia: 22.05.2024 r.**

**Pytanie nr 1**

Poz. 3 Krzesło rozmiar 4: Prosimy o zaakceptowanie wysokości siedziska wynoszącej 38 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ, krzesło rozmiar 4 (lokalizacja Sala spotkań w małych grupach 0.4 poz. 1 tabelki) wysokość siedziska wynosi 38 cm. Do wyceny krzesła należy przyjąć wymiary z opisu – zał. nr 1 do SWZ.*

**Pytanie nr 2**

Poz. 17 Siedzisko półokrągłe: Prosimy o zaakceptowanie poniższych wymiarów:

- szerokość całkowita: 2035 mm
- wysokość całkowita: 750 mm
- wysokość siedziska: 440-460 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wyraża zgodę na wymiary siedziska półokrągłego (lokalizacja Komunikacja 0.13):  
Długość całkowita 2035 mm  
Wysokość całkowita 750 mm  
Wysokość siedziska 440-460 mm*

**Pytanie nr 3**

Poz. 23 Regał przyścienny na książki z drążkiem i drabiną: Prosimy o zaakceptowanie płyty laminowanej wiórowej 18-25 mm zamiast MDF.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie płyty laminowanej wiórowej 18-25 mm zamiast MDF*

**Pytanie nr 4**

Poz. 37 Krzesło obrotowe na kółkach: Prosimy o zaakceptowanie wysokości siedziska w przedziałach 43-56 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga krzesła o następujących parametrach (lokalizacja Sala komputerowa 0.32 – poz. 2 i poz. 3 tabelki):

2	Krzesło obrotowe na kółkach	Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaż z możliwością regulacji wysokości. Ergonomiczny kształt, odporne na zabrudzenia i wilgoć, antypoślizgowe. <b>Wysokość siedziska od 43 do 56 cm.</b> Kolor RAL 5015.	4
3	Krzesło obrotowe na kółkach	Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaż z możliwością regulacji wysokości. Ergonomiczny kształt, odporne na zabrudzenia i wilgoć, antypoślizgowe. Wysokość siedziska od 38 do 51 cm. Kolor RAL 5015.	4

Zgodnie więc z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia 4 krzesel o wysokości siedziska od 43 do 56 cm.


### **Zestaw pytań z dnia: 23.05.2024 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o podanie rysunku technicznego dla regału z sekcji SALA BIBLIOTECZNA 0.26, punkt 3 Regał wolnostojący na książki. W opisie podane są wymiary, które nie odpowiadają wymiarom podanym na rysunku w załączniku nr 2 - rysunek meble.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wymiary według zaktualizowanego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz rysunku z załącznika nr 2 do SWZ – rysunek nr 2



#### **Pytanie nr 2**

Kieruję zapytanie do pomieszczenia SALA MULTIMEDIALNA ZE SCENĄ 0.21, 0.22 pozycja 2 krzesło. Zamawiający w OPZ wskazał krzesła o następujących parametrach „Solidna, stalowa rama zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Chromowana powierzchnia ramy zabezpieczająca ją przed odpryskami i zarysowaniami. Trwałe siedzisko i oparcie zapewniające długotrwałe użytkowanie. 9-warstwowa sklejka o grubości 13 mm. W kolorze buku. Plastikowe stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami. Możliwość sztaplowania krzesel w stosy do 12 sztuk, dająca oszczędność powierzchni magazynowej. Wytrzymałość

konstrukcji na obciążenia do 120 kg, niska waga krzesła ułatwiająca przenoszenie i sprawną aranżację meblowanego pomieszczenia. Kolor buk."

Wskazane w OPZ krzesło pochodzi od producenta firmy Mextra.

Krzesło to zgodnie z informacją od producenta zostało wycofane ze sprzedaży.

Prosimy zatem, o dopuszczenie krzesła o poniższych parametrach:

- Siedzisko i oparcie drewniane, wykonane ze sklejki bukowej 7-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 9 mm
- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.
- Rama krzesła składająca się z 4 nóg, nogi wykonane z chromowanej rury stalowej o przekroju  $\varnothing 16 \times 2.0$  mm. Mocowanie siedziska wykonane z płaskownika grubości 3mm.
- Wszystkie łączenia estetyczne.
- Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne.
- Cztery sztuki nakładek dystansowych z tworzywa sztucznego zamocowanych na ramie pod siedziskiem. Nakładki spełniają powinny zabezpieczać krzesło podczas sztaplowania.
- Nakładki powinny spełniać funkcję ochronną przy sztaplowaniu oraz częściowo poprawiać komfort siedzenia amortyzując siedzisko
- Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.
- Możliwość sztaplowania do 4 szt.
- szerokość siedziska: 395 mm,
- głębokość siedziska: 415 mm,
- szerokość oparcia: 320 mm,
- wysokość siedziska: 450 mm,
- całkowita wysokość krzesła: 840 mm,
- całkowita głębokość: 540 mm,
- całkowita szerokość: 500 mm
- Atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN16139 bądź zmianę opisu na produkt dostępny na rynku

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający przedstawia poniżej wytyczne materiałowo-kolorystyczne krzesel do SALI MULTIMEDIALNEJ ZE SCENĄ 0.21,0.22 (poz. 2 tabeli załącznika nr 1 do SWZ)*

2	Krzesło	<i>Solidna, stalowa rama zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Chromowana powierzchnia ramy zabezpieczająca ją przed odpryskami i zarysowaniami. Trwałe siedzisko i oparcie zapewniające długotrwałe użytkowanie. Sklejka o grubości 11-12 mm. W kolorze buku. Plastikowe stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami. Możliwość sztaplowania krzesel w stosy minimum do 4 sztuk, dająca oszczędność powierzchni magazynowej. Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia do 120 kg, niska waga krzesła ułatwiająca przenoszenie i sprawną aranżację meblowanego pomieszczenia. Kolor buk. Rysunek podglądowy:</i>	126
---	---------	--	-----



### Pytanie nr 3

Część mebli ma zostać wykonana z płyty MDF laminowanej w kolorze RAL 5009 (niebieski) w tym okrągłe półki:

- czy autor miał na myśli płytę MDF laminowaną i lakierowaną pod kolor RAL 5009 (niebieski) czy płytę MDF laminowaną laminatem hpl pod kolor 5009? - Półki naścienne okrągłe
- czy płyta/laminat mają posiadać dane certyfikaty - odnosi się do wszystkich mebli z płyty, również tych i z wykorzystaniem laminatu
- gdyby to miała być płyta laminowana to czy to musi być dokładnie RAL 5009 czy jest możliwość zmiany na podobny (obecnie u dwóch producentów płyt ten kolor został wycofany) - wszystkie pozycje, które mają płytę laminowaną z RAL 5009 - Półki naścienne okrągłe oraz Biurko - lada biblioteczna

### Odpowiedź Zamawiającego:

*- czy autor miał na myśli płytę MDF laminowaną i lakierowaną pod kolor RAL 5009 (niebieski) czy płytę MDF laminowaną laminatem hpl pod kolor 5009? - Półki naścienne okrągłe?*

*Odp. Zamawiający ma na myśli płytę MDF laminowaną*

*- czy płyta/laminat mają posiadać dane certyfikaty - odnosi się do wszystkich mebli z płyty, również tych i z wykorzystaniem laminatu?*

*Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy - w § 1 pkt. 18 „Informacje oraz dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „k.c.”), w szczególności karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, atesty higieniczne, atesty klasyfikacji ogniowej, certyfikaty potwierdzenia spełniania norm itp., Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z meblami stanowiącymi przedmiot umowy. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.*

*- gdyby to miała być płyta laminowana to czy to musi być dokładnie RAL 5009 czy jest możliwość zmiany na podobny (obecnie u dwóch producentów płyt ten kolor został wycofany) - wszystkie pozycje, które mają płytę laminowaną z RAL 5009 - Półki naścienne okrągłe oraz Biurko - lada biblioteczna*

*Odp. Zamawiający wymaga koloru RAL 5009*

#### **Pytanie nr 4**

Brak informacji o plecach w meblach tzn. jaki materiał (typ, grubość) i jaki kolor?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający informuje, że ma to być biała płyta MDF 3 mm.*

#### **Pytanie nr 5**

Potrzebuje szczegółowe rysunki okrągłych siedzisk oraz sposobu ich montażu, na przesłanym projekcie sposób montażu, ich osadzenie w regale różnią się między sobą. - Regał przyścienny z trzema siedziskami.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*W gestii wykonawcy jest wybór sposobu montażu i osadzenia okrągłych siedzisk. Regał przyścienny z trzema siedziskami ma posiadać w kształcie koła siedzisko oraz oparcie. Siedzisko zlicowane z regałem o głębokości 50 cm. Płyta MDF 5 lub sklejka posiada wysoką wytrzymałość na gięcie. Siedziska w kształcie koła w środku pokryte wyściełane z pianki lub gąbki (mata lub cieniutki materac).*

*Zdjęcie poglądowe oraz wymiary zamieszczone zostały w zaktualizowanym załączniku nr 1 do SWZ – (tabelka SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 6) oraz w załączniku nr 2 do SWZ - rysunek nr 2.*

#### **Pytanie nr 6**

Czy jest możliwość wykonania wszystkich elementów giętych z MDF lakierowanego?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Elementy gięte należy wykonać z płyty MDF 5mm lub sklejki.*

### **Zestaw pytań z dnia: 24.05.2024 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację Dotyczy Sali bibliotecznej.

Poz. 3 regał wolnostojący w ilości 10 sztuk. Jaka jest prawidłowa wysokość regału. Wg OPZ wysokość to 267 cm a wg rysunku to 249 cm, Jaka jest prawidłowa wysokość.

poz. 2 regał przyścienny z 3 siedziskami. zapis: " w regale umieszczone 3 miękkie siedziska w kształcie koła.

Proszę o wyjaśnienie, czy w kształcie koła mają być same oparcia siedzisk jak na rysunku a same siedzisko (poziomy element) ma być w kształcie prostokąta zlicowany z regałem, lub wysunięty (ile?)

Czy siedziska także mają być kołami / półkołami ? Proszę o rzut z boku/ z góry lub o wyjaśnienie .

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*SALA BIBLIOTECZNA 0.26:*

*Poz. 3 – Regał wolnostojący na książki - do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wymiary według zaktualizowanego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz rysunku z załącznika nr 2 do SWZ – rysunek nr 2*

*Poz. 6 – Regał przyścienny z trzema siedziskami - ma posiadać w kształcie koła siedzisko oraz oparcie. Siedzisko zlicowane z regałem o głębokości 50 cm. Płyta MDF 5 lub sklejka posiada wysoką wytrzymałość na gięcie. Siedziska w kształcie koła w środku pokryte wyściełane z pianki lub gąbki (mata lub cienutki materac). Zdjęcie poglądowe oraz wymiary zamieszczone zostały w zaktualizowanym załączniku nr 1 do SWZ – (tabelka SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 6) oraz w załączniku nr 2 do SWZ - rysunek nr 2.*

## **Pytanie nr 2**

**Proszę o informację, czy będzie możliwość montażu mebli na miejscu. Jeśli tak, to w jakich godzinach?**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Dostawa i rozładunek mebli może być realizowana przez Wykonawcę przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00)*

*Poprzez dostawę Zamawiający rozumie także wyładunek dostarczonych mebli wraz z ich wniesieniem, montażem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Poprzez montaż należy rozumieć należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie dostarczonych mebli, wypoziomowanie gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań.*

## **Pytanie nr 3**

**Czy duże gabaryty typu regał metalowy o wy. 249 x 186 cm swobodnie będzie mógł być wniesiony do pomieszczenia docelowego.**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Duże gabaryty muszą być montowane na miejscu w budynku, ponieważ otwory drzwiowe ograniczają wniesienie mebli o dużych gabarytach.*

## **Pytanie nr 4**

Na jakiej kondygnacji znajduje się pomieszczenie biblioteki?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Gminna Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i Rozwoju jest budynkiem parterowym*

## **Pytanie nr 5**

**Czy do budynku jest swobodny dojazd dla dużych samochodów?**

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Do budynku istnieje swobodny dojazd dla dużych samochodów.*

**B.** Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji**

Warunków Zamówienia (SWZ) przez zmianę zapisów załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, **jak poniżej:**

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia KOMUNIKACJA 0.13 poz. 1 tabeli, przed zmianą jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
1	Siedzisko półokrągłe	Siedzisko i oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100000 cykli). Trudnozapaalna. Stelaż malowany proszkowo. Kolor RAL 5015. Wymiary 200 x 100 cm.	1

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia KOMUNIKACJA 0.13 poz. 1 tabeli, po zmianie jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
1	Siedzisko półokrągłe	Siedzisko i oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100000 cykli). Trudnozapaalna. Stelaż malowany proszkowo. Kolor RAL 5015. Wymiary 200 x 100 cm. <b>Tolerancja wymiarowa: +/- 3%</b>	1

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 3 tabeli, przed zmianą jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
3	Regał wolnostojący na książki	Regał wykonany ze stali proszkowanej w kolorze RAL 5009. Półki wykonane z płyty drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny. Wymiary 186 x 267 x 44 cm. Regał wykonany pod zamówienie indywidualne zgodnie z rysunkiem technicznym. Tolerancja wymiarowa: +/- 3%	10

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 3 tabeli, po zmianie jest:**


NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
3	Regał Wolnostojący na książki	Regał wykonany ze stali proszkowanej w kolorze RAL 5009. Półki wykonane z płyty drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny. <b>Wymiary 186 x 249 x 54 cm.</b> Regał wykonany pod zamówienie indywidualne zgodnie z rysunkiem technicznym. Tolerancja wymiarowa: +/- 3%	10

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA MULTIMEDIALNA ZE SCENĄ 0.21, 0.22 poz. 2 tabeli, przed zmianą jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
2	Krzeseło	Solidna, stalowa rama zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Chromowana powierzchnia ramy	126

		zabezpieczająca ją przed odpryskami i zarysowaniami. Trwałe siedzisko i oparcie zapewniające długotrwałe użytkowanie. 9 -warstwowa sklejka o grubości 13 mm. W kolorze buku. Plastikowe stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłoże przed zarysowaniami. Możliwość sztaplowania krzesel w stopy do 12 sztuk, dająca oszczędność powierzchni magazynowej. Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia do 120 kg, niska waga krzesła ułatwiająca przenoszenie i sprawną aranżację meblowanego pomieszczenia. Kolor buk.	
--	--	---	--

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA MULTIMEDIALNA ZE SCENĄ 0.21, 0.22 poz. 2 tabeli, po zmianie jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
2	Krzesło	<p>Solidna, stalowa rama zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła przydługotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Chromowana powierzchnia ramy zabezpieczająca ją przed odpryskami i zarysowaniami. Trwałe siedzisko i oparcie zapewniające długotrwałe użytkowanie. <b>Sklejka o grubości 11-12 mm.</b> W kolorze buku. Plastikowe stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłoże przed zarysowaniami. Możliwość sztaplowania krzesel w stopy <b>minimum do 4 sztuk</b>, dająca oszczędność powierzchni magazynowej. Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia do 120 kg, niska waga krzesła ułatwiająca przenoszenie i sprawną aranżację meblowanego pomieszczenia. Kolor buk.</p> <p>Rysunek podglądowy:</p> 	126

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 6 tabeli, przed zmianą jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
----	-------	-------------------------------------	-------



6	Regał przyścienny z trzema siedziskami	<p>Regał wykonany z laminowanej płyty w kolorze białym. Grubość płyty dostosowana do obciążenia półek książkami (np. 28 mm.) lub wstawienie dodatkowych przegród na szerokości regału, tak aby płyta nie ulegała odkształceniom. W regale umieszczone trzy miękkie siedziska w kształcie koła pokryte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania czystości. Kolor RAL 5009.</p> <p>Regał w wymiarach 860 x 396 x 50 cm. Dolny pas regału z szufladami z frontami w kolorze dąb naturalny.</p> <p>Drabina na rolce jezdnej przesuwana po szynie umocowanej do frontu regału zgodnie z rysunkiem technicznym. Materiał- stal nierdzewna. Drabina umożliwia bezpieczny i swobodny dostęp do górnych półek z książkami.</p> <p>Wymiary szyny jezdnej 860 cm. Wysokość drabiny 255 cm.</p> <p>Głębokość zabudowy 50cm.</p> <p>Tolerancja wymiarowa: +/- 3%</p>	1
---	--	--	---

**zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dot. pomieszczenia SALA BIBLIOTECZNA 0.26 poz. 6 tabeli. po zmianie jest:**

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ
6	Regał przyścienny z trzema siedziskami	<p>Regał wykonany z laminowanej płyty w kolorze białym. Grubość płyty dostosowana do obciążenia półek książkami (np. 28 mm.) lub wstawienie dodatkowych przegród na szerokości regału, tak aby płyta nie ulegała odkształceniom. W regale umieszczone trzy miękkie siedziska w kształcie koła pokryte tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania czystości. Kolor RAL 5009.</p> <p><b>Regał w wymiarach 858 x 396 x 50 cm.</b></p> <p>Dolny pas regału z szufladami z frontami w kolorze dąb naturalny.</p> <p>Drabina na rolce jezdnej przesuwana po szynie umocowanej do frontu regału zgodnie z rysunkiem technicznym. Materiał- stal nierdzewna. Drabina umożliwia bezpieczny i swobodny dostęp do górnych półek z książkami. Wymiary szyny jezdnej 860 cm. Wysokość drabiny 255 cm. Głębokość zabudowy 50cm.</p> <p>Tolerancja wymiarowa: +/- 3%</p>	1

- C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- D. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XVI, XVII i XVIII SWZ, a mianowicie:

w rozdziale XVI pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2024 roku.

**w rozdziale XVI pkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 03.07.2024 roku.**

**w rozdziale XVII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/928261> do dnia 29.05.2024 roku do godziny 09.00.

**w rozdziale XVII pkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/928261> **do dnia 04.06.2024 roku do godziny 09.00.**

**w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 roku o godz. 09.10

**w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 04.06.2024 roku o godz. 09.10**

**E. Dodatkowo Zamawiający informuje, o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu nr 024/BZP 00327106/01 z dnia 16-05-2024 r. w sekcji VIII – procedura.**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 27-05-2024 r. w BZP.*

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**G. W załączeniu:**

- 1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*
- 2) *Zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald