

**TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH**

Opinia geotechniczna  
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków  
gm. Osieczna, m. Wojnowice, dz. nr ewid. 541/2

SERIA I NR WARSTWY	Rodzaj gruntu (wg PN-B-02481:1998)	Rodzaj gruntu (wg PN-EN-ISO-14688)	Parametry wg literatury przedmiotu				Parametry wg badań polowych	Parametry wg badań laboratoryjnych/polowych	Wg literatury
			Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduł ściśliwości pierwotnej	Stan gruntu		współczynnik filtracji
							Stopień zagęszczenia	Wskaźnik plastyczności	
			$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	C [kPa]	$\Phi$ [°]	$M_0$ [MPa]	$I_D$ [%]	$I_C$ [-]	k [m/dobę]
IA	Gp, +Ż, //Pd	grsisaCl; <u>fsa</u>	21,0	26,4	15,5	26,2	-	0,65	0,001÷0,01
IB1	Pd; //Pg	FSa; <u>clsa</u>	17,5	0,0	29,7	46,6	35	-	1÷10
IB2	Pd; //Pg	FSa; <u>clsa</u>	17,6	0,0	30,4	61,9	50	-	1÷10
IIA1	Pd; //Ps+Ż	FSa; <u>grmsa</u>	17,6	0,0	30,4	61,9	50	-	1÷10
IIA2	Pd; //Ps+Ż	FSa; <u>grmsa</u>	17,8	0,0	30,7	67,9	55	-	1÷10
IIA3	Pd; +Pπ, //Ps+Ż	sisaFSa; <u>grmsa</u>	18,0	0,0	30,9	74,4	60	-	1÷10
IIA4	Pd; +Pπ, //Ps+Ż	sisaFSa; <u>grmsa</u>	18,2	0,0	31,2	81,3	65	-	1÷10
IIA5	Pd; +Pπ, //Ps+Ż	sisaFSa; <u>grmsa</u>	18,4	0,0	31,4	88,6	70	-	1÷10
IIA6	Pd; +Pπ, //Ps+Ż	sisaFSa; <u>grmsa</u>	18,6	0,0	31,6	96,5	75	-	1÷10

Uwagi: Wartości parametrów geotechnicznych należy traktować jako charakterystyczne wyprowadzone w ujęciu treści normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I.