

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : Żeglarska 69 C/8  
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 85-829 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M.Tomaszewska  
DATA OPRACOWANIA : 2021-07-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-07-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 26,45+100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126,930	
				RAZEM	126,930
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,480	
				RAZEM	100,480
3	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach 26,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,450	
				RAZEM	26,450
4	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,480	
				RAZEM	100,480
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,8+4,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,400	
				RAZEM	6,400
7	dostawa ma- teriału	Ościeżnice 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone 4,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,600	
				RAZEM	4,600
9	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR 2-02 0815-06 analogia	Warstwa wyrównująca na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 26,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,450	
				RAZEM	26,450
14	KNR 2-02 0815-02 analogia	Warstwa wyrównująca na ścianach z płyt gips. 100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,480	
				RAZEM	100,480
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,450	
				RAZEM	26,450
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,480	
				RAZEM	100,480
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,450	
				RAZEM	26,450
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 100,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,480	
				RAZEM	100,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych panele	m <sup>2</sup>		
		13,32	m <sup>2</sup>	13,320	
				RAZEM	13,320
20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		6,70+3,17+3,27	m <sup>2</sup>	13,140	
				RAZEM	13,140
21	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		13,14	m <sup>2</sup>	13,140	
				RAZEM	13,140
22	KNR BC-02 0125-05 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych i poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm	m <sup>2</sup>		
		3,15+3,17+21,80+3,27	m <sup>2</sup>	31,390	
				RAZEM	31,390
23	KNR BC-02 0125-08 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K	m <sup>2</sup>		
		31,39	m <sup>2</sup>	31,390	
				RAZEM	31,390
24	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		21,80	m <sup>2</sup>	21,800	
				RAZEM	21,800
25	KNR 2-02 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną-kuchnia pasek nad meblami o szerokości 60 cm	m <sup>2</sup>		
		3,15	m <sup>2</sup>	3,150	
				RAZEM	3,150
26	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance	m <sup>2</sup>		
		13,32	m <sup>2</sup>	13,320	
				RAZEM	13,320
27	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB( wyrównanie podłóg)	m <sup>2</sup>		
		13,32	m <sup>2</sup>	13,320	
				RAZEM	13,320
28	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
30	KNR 217- 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm, 150x150 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4,8	m <sup>3</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
32	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 19			
		4,8	m <sup>3</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800