SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MAŁONASIĄKLIWY nₐ<4%
- MROZOODPORNOŚĆ F-50
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA

- DNO PREFABRYKOWANE C35/45
- BETON OCHRONNY-3cm
- IZOLACJA POZIOMA
- BETON WYRÓWNAWCZY C8/10-10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA-15cm
- W GRUNCIE SPOISTYM

PREFABRYKATY:

1. DENNICA STUDNI – ø= 120;
2. KRĄG ŻELBETOWY – ø= 120;
3. PŁYTA REDUKCYJNA – 120x80 H=15;
4. KRĄG ŻELBETOWY – ø=80
5. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 144x100 H=25
6. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 144x60 H=15
7. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY
8. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 200x150 H=25
9. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 200x60 H=15

SZCZEGÓŁ STUDNI KASKADOWEJ
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PREFABRYKATY:

1. DENNICA STUDNI – ø= 120;
2. KRĄG ŻELBETOWY – ø= 120;
3. PŁYTA REDUKCYJNA – 120x80 H=15;
4. KRĄG ŻELBETOWY – ø=80
5. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 144x100 H=25
6. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 144x60 H=15
7. PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCY
8. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY – 200x150 H=25
9. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA – 200x60 H=15

ELEMENTY STUDNI ŁĄCZONE NA USZCZELKI

- BETON C35/45
- WODOSZCZELNOŚĆ W8
- MAŁONASIĄKLIWY nₐ<4%
- MROZOODPORNOŚĆ F-50
- IZOLACJA ZEWNĘTRZNA

- DNO PREFABRYKOWANE C35/45
- BETON OCHRONNY-3cm
- IZOLACJA POZIOMA
- BETON WYRÓWNAWCZY C8/10-10cm
- PODSYPKA ŻWIROWA-15cm
- W GRUNCIE SPOISTYM

STUDNIA KANALIZACYJNA Z KRĘGÓW BETONOWYCH

UWAGI

1. STUDZIENKI WYKONĆ WG PNB-10729; PN-EN 1917
2. WYMIAROWANIE W MILIMETRACH
3. KANAŁY ŁĄCZYĆ STROPOWO

A - A



B - B



PROJEKT:
BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDAŃSKIM - ETAP II

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

OPRACOWAŁ:
Przedsiębiorstwo Inżynierskie Creator
Gdańsk,ul. Andrzeja Struga 6A/4
NIP:583-000-54-54

BIURO DROGOWE
Gdynia,ul. Grenadrów 23/13
NIP:586-219-40-36

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Gryfa Pomorskiego 23
83-000 Pruszcz Gdański

TYTUŁ:
SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mateusz Mielo — UPRAWNIENIA: 2060/2007/POM/D — PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jacek Chlebda — UPRAWNIENIA: WPOM/2009/PM/B — PODPIS:
WIEK: SKALA: 1:20 — DATA: 11.2022 — FAZA: KOB — NR RYS.: 12

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.2006.90.631) ORAZ PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI