



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 00002643
kapitał zakładowy 89.080.850,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Najem i serwis odzieży roboczej oraz najem szaf na odzież czystą, brudną oraz tak zwaną awaryjną”

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu i serwisu :

1. odzieży roboczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami dla pracowników Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Goleniowie w okresie 36 miesięcy od daty dostarczenia odzieży, w następujących rodzajach i ilościach:

Lp.	Asortyment	Opis	Ilość pracowników	Ilość kpl. odzieży na pracownika	Całkowita ilość
1.	Koszulka t-shirt	✓ skład surowcowy materiału: 50 % bawełna, 50 % poliester gramatura - nie mniej niż 180 g/m2, krótki rękaw, ✓ wybarwienie: granat gatunek I, ✓ bez kieszeni zewnętrznych i wewnętrznych,	53	11	583
2.	Koszula flanelowa	✓ skład surowcowy materiału: 100% bawełna, gramatura - nie mniej niż 160 g/m2, ✓ wybarwienie: niebiesko - czarna krata, gatunek I, ✓ zapinana na napy lub guziki, co najmniej jedna kieszeń zewnętrzna na piersi, ✓ rękawy regulacja na napy lub guziki,	53	3	159
3.	Bluza robocza (ze stójką, do pasa z taśmami odbłaskowymi)	✓ skład surowcowy materiału: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura: min 245 g/m2. ✓ wybarwienie tkaniny: : kolor granatowy	53	3	159

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ rozpinana z przodu, zapinana na suwak kryty, listwa maskująca, ✓ stójka zapinana na napy, ✓ rękawy ergonomicznie zaprojektowane z otworami pod pachę rękaw z dwustopniową regulacją, zapinane na napy, ✓ dwie kieszenie na klatce piersiowej z patkami zapinane na dwa kryte napy , dwie boczne kieszenie zapinane na rzep, ✓ jedna kieszeń naszywana na rękowie , jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak po prawej stronie , jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na napy po lewej stronie, szew naramienny z przodu , karczek odcięty odblaskową lamówką i z tyłu (<u>dwie poziome taśmy, które opasują cały tułów, dodatkowo na rękawach opasane dwoma taśmami ułożonymi równolegle, stanowiące przedłużenie taśm opasujących tułów, Szerokość taśm - 50 mm</u>), ✓ na plecach emblemat duży: logo Zamawiającego ✓ z przodu dwa emblematy małe: <ul style="list-style-type: none"> ○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm ○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Dział Oczyszczalni Ścieków, Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody” lub „Biuro Obsługi Klienta” o minimalnej wysokości liter 6 mm ✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odblaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2) 			
4	Spodnie ogrodniczki	<ul style="list-style-type: none"> ✓ skład surowcowy materiału: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura: min 250 g/m2. ✓ wybarwienie tkaniny: kolor granatowy , 	53	3	159

		<ul style="list-style-type: none">✓ dwie tylne kieszenie z patką zapinane na dwa kryte napy,✓ jedna kieszeń na bawecie z patką zapinana na 2 kryte napy oraz rzep w środkowej części , 2 kieszenie na długopis po bokach , 2 skośne kieszenie,✓ jedna kieszeń na nogawce z patką zapinana na dwa kryte napy (prawa nogawka),✓ jedna kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep (lewa nogawka),✓ jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na suwak,✓ dwie kieszenie na kolanach wzmocnione Cordurą zapinane na rzep,✓ suwak, elastyczne szelki zapinane na sprzączkę z regulowaną długością , ogrodniczki z elastycznymi bokami,✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odblaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2) odblaskowa lamówka z przodu spodni (w dolnej części) oraz z tyłu – lamówka ciągła <u>(na każdej z nogawek, dwa równoległe pasy taśm okalające nogi, szerokość taśm - 50 mm),</u>✓ oznaczenie CE, zgodność z normą: PN-P-84525: 1998 / Odzież robocza. Ubranie robocze✓ z przodu dwa emblematy małe:<ul style="list-style-type: none">○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Dział Oczyszczalni Ścieków, Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody” lub „Biuro Obsługi Klienta” o minimalnej wysokości liter 6 mm✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na			
--	--	--	--	--	--

		otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odbliaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2)			
5	Bluza polarowa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ skład surowcowy materiału: 100% poliester, gramatura: min 280 g/m2 ✓ wybarwienie tkaniny: granat (nie ulegające odbarwieniu przez co najmniej 12 miesięcy użytkowania) ✓ zapinany z przodu na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie dolne, bez kieszeń wewnętrznej zapinana na zamek, ✓ na dole tunel ze sznurkiem do regulacji obwodu, ✓ rękawy – guma w dole rękawa , ✓ na plecach emblemat duży: logo Zamawiającego ✓ z przodu dwa emblematy małe: <ul style="list-style-type: none"> ○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm ○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Dział Oczyszczalni Ścieków, Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody” lub „Biuro Obsługi Klienta” o minimalnej wysokości liter 6 mm 	53	3	159
6	Kamizelka ostrzegawcza	<ul style="list-style-type: none"> ✓ skład poliester 100% ✓ kolor żółty ✓ dwa pasy materiału odblaskowe przód i plecy ✓ na plecach emblemat duży: logo Zamawiającego ✓ z przodu dwa emblematy małe: <ul style="list-style-type: none"> ○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm ○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Biuro Obsługi Klienta” o minimalnej wysokości liter 6 mm 	30	3	90
7	Czapka letnia z daszkiem	<ul style="list-style-type: none"> ✓ skład surowcowy materiału: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 245 g/m2, 	53	2	106

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ wybarwienie: granatowe nie ulegające odbarwieniu, ✓ z tyłu regulacja obwodu czapki pasek na rzep, ✓ otwory wentylacyjne, 			
8	Czapka ocieplana z daszkiem	<ul style="list-style-type: none"> ✓ skład surowcowy materiału: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 245 g/m², ✓ wybarwienie: granatowe nie ulegające odbarwieniu, ✓ uszy zawiązywane na czubku głowy, 	53	2	106
9	Kurtka zimowa ocieplana typ I (ostrzegawcza o intensywnej widzialności, chroniąca przed zimnem, opadami atmosferycznymi)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kurtka ocieplana długa ze stójką i kapturem ocieplanym dopinany na zamek błyskawiczny, dół kurtki wykończony prosto, ✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odblaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2) ✓ rękawy bluzy ujęte w mankiet z wszytą wewnątrz taśmą gumowa , kolor fluorescencyjny , ✓ skład surowcowy: <ul style="list-style-type: none"> ○ tkanina: minimum 80% poliester, 20%bawełna ,225 g/m², ○ ocieplina: owata 150 g/m² pikowana z podszewką 100 % poliester ✓ kolor: żółty połączony z granatowym, ✓ zapięcie: na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na duże napy, ✓ kieszenie: <ul style="list-style-type: none"> ○ dwie górne (piersiowe) kryte patkami zapinane na napy ○ dwie dolne poziome cięte na automacie kieszeniowym przykryte patkami na napy, ○ minimum jedna kieszeń wewnętrzna na dokumenty, ✓ napy ze stali nierdzewnej, ✓ w talii ściągacz z regulacją, 	53	3	159

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ szwy uszczelnione, ✓ na rękawach i korpusie naszyta podwójnie taśma ostrzegawcza 3M9910 szer. 5 cm, ✓ zgodność z normami: EN ISO 13688 , EN ISO 20471 kl2 . ✓ na plecach emblemat duży: logo Zamawiającego ✓ z przodu dwa emblematy małe: <ul style="list-style-type: none"> ○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm ○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Dział Oczyszczalni Ścieków, Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody” lub „Biuro Obsługi Klienta” o minimalnej wysokości liter 6 mm ✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odblaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2). 			
10.	<p>Kurtka zimowa ocieplana typ II</p> <p>(ostrzegawcza o intensywnej widzialności, chroniąca przed zimnem, deszczem i z taśmami odblaskowymi na tułowiu i rękawach)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kurtka ocieplana długa ze stójką i kapturem ocieplanym dopinany na zamek błyskawiczny, dół kurtki wykończony prosto, ✓ rękawy bluzy ujęte w mankiet z wszytą wewnątrz taśmą gumowa , kolor fluorescencyjny, ✓ skład surowcowy: <ul style="list-style-type: none"> ○ tkanina: minimum 80% poliester, 20%bawełna ,225 g/m², ○ ocieplina: wata 150 g/m² pikowana z podszewką 100 % poliester ✓ kolor: pomarańczowy połączony z granatowym ✓ zapięcie: na zamek błyskawiczny, kryty listwą zapinaną na duże napy, ✓ kieszenie: <ul style="list-style-type: none"> ○ dwie górne (piersiowe) kryte patkami zapinane na napy 	3	1	3

		<ul style="list-style-type: none"> ○ dwie dolne poziome cięte na automacie kieszeniowym przykryte patkami na napy, ○ minimum jedna kieszeń wewnętrzna na dokumenty, ✓ napy ze stali nierdzewnej, ✓ w talii ściągacz z regulacją, ✓ szwy uszczelnione, ✓ na rękawach i korpusie naszyta podwójnie taśma ostrzegawcza 3M9910 szer. 5 cm, ✓ zgodność z normami: EN ISO 13688 , EN ISO 20471 kl2 , ✓ na plecach emblemat duży: logo Zamawiającego ✓ z przodu dwa emblematy małe: <ul style="list-style-type: none"> ○ z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm ○ z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: „Dział Eksploatacji Sieci” lub „Dyrektor Techniczny” o minimalnej wysokości liter 6 mm ✓ oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odbłaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odbłaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2) 			
11.	Robocza bielizna termoaktywna.	<p>Specjalistyczna bielizna robocza poprawiająca komfort pracy która wspomaga ochronę pracownika przed nieprzyjawnymi warunkami atmosferycznymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bielizna ma odpowiadać za odprowadzanie wilgoci, nieprzeżewanie się organizmu jednocześnie chronić przed nadmiernym poceniem. ✓ skład surowcowy: <ul style="list-style-type: none"> ○ Materiał: mikropolar, naturalna wełna merino lub poliester. ✓ wybarwienie tkaniny: kolor siwy połączony z granatowym lub jednobarwne- siwe lub granatowe, dopuszczalny jest kolor czarny. 	53	2	106

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bielizna termoaktywna powinna przede wszystkim świetnie wentylować ciało i odprowadzać z jego powierzchni wilgoć. ✓ Koszulka termoaktywna z długimi rękawami, które jednocześnie będą pod mankietami rękawic aby uniknąć podwiewania zimnego powietrza pod rękawy. Dopasowana do sylwetki pracownika a jej tył zachodził na pośladki co będzie dodatkowo chroniło dolne partie pleców podczas przyjęcia pozycji pochylnej. ✓ Spodnie bielizny powinny ściśle przylegać do ciała, ma to wpływ na efektywność odzieży, bardzo dobre odprowadzenie potu na zewnątrz, wysoki poziom wentylacji co wpływa na to że skóra pozostaje sucha i zachowana jest naturalna ciepłota ciała. ✓ Materiał z którego wykonana jest bielizna termoaktywna powinien mieć właściwości antybakteryjne, podwyższoną ochronę mechaniczną niekrępującą ruchów. 			
12	<p>Spodnie Ocieplane: (ostrzegawcze o intensywnej widzialności, minimum klasy 2 z taśmami odblaskowymi typu ogrodniczki)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spodnie ocieplane, typu ogrodniczki - z przodu i z tyłu spodni bawet, połączony szelkami z tkaniny sztywnym ścięciem zygzak z wszytymi odcinkami taśmy gumowej zapinane na zapięcia z tworzywa sztucznego. - skład surowcowy: Tkanina minimum 80% poliester, 20% bawełna, gramatura 225g/m2. Ocieplina: wata 100g/m2 pikowana z podszewką 100% poliestru. - wybarwienie tkaniny: kolor żółty połączony z granatowym z taśmami odblaskowymi na dolnej części nogawek o min szerokości 5 cm. - na przednim bawecie naszyta kieszeń kryta patką 	53	2	106

		<p>zapięta na springi.</p> <ul style="list-style-type: none">- guma dopasowująca z tyłu,- poniżej pasa na nogawkach przednich dwie kieszenie boczne naszywane.- rozporek zapinany na springi- nogawki spodni poniżej bawetu do poziomu taśmy odblaskowej w kolorze fluorescencyjnym,- w tyle tunel z wszytą wewnątrz taśmą gumową,- boczna regulacja na ćwieki i springi,- zgodność z normami: EN ISO 13688, EN ISO 20471 kl2,- z przodu dwa emblematy małe: <p>Z lewej strony nazwisko i imię o minimalnej wysokości liter 12 mm,</p> <p>Z prawej strony na kieszeni lub nad kieszenią napis: Dział Eksploatacji Sieci” lub „ Dział Oczyszczalni Ścieków” lub „ Dział Ujęć i Stacji Uzdatniania Wody” lub „, Biuro Obsługi Klienta o minimalnej wysokości liter 6 mm.</p> <p>- oznakowanie zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi dla pracowników pracujących na otwartej przestrzeni, w trudnych warunkach atmosferycznych, taśma odblaskowa zastosowana w ubraniach musi posiadać wysoką odblaskowość zgodną z normą PN-EN 471 (klasa 2).</p>			
--	--	--	--	--	--

2. szafy na odzież brudną w ilości: 4 szt.
3. Szafy na odzież awaryjną w ilości 1 szt.
4. Szaf, skrytek indywidualnych dla pracowników na odzież czystą. Ilość szaf dostosowana będzie do ilości pracowników Zamawiającego, zgodnie z listą imienną którą otrzyma wykonawca w dniu podpisania umowy.
5. Asortyment który wchodzi w skład odzieży rezerwowej:
 - koszula flanelowa,
 - bluza robocza,
 - spodnie ogrodniczkij,
 - kurtka zimowa ocieplana typ I (dotyczy okresu zimowego).

