



CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Adres:
05-119 Legionowo
ul. Zegrzyńska 121
www.csp.edu.pl

Telefon: +48 47 725 51 80
Linia resortowa: 725 52 51
Fax: +48 47 72 53 505
E-mail: kancwprez@csp.edu.pl

C-ZPPF-469/285/2024

Legionowo, dnia 13 maja 2024 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu teleinformatycznego oraz wyposażenia sal konferencyjnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach pierwszego wyposażenia budynku nr 4 (sprawa nr 13/24/WŁ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2023 r., poz. 1605, 1720) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły w dniu 10 maja 2024 r. pytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Dla urządzenia A3 w specyfikacji jest podany wymóg szybkości skanowania "2s". W parametrze podano jedynie czas. Proszę o weryfikację i podanie poprawnego parametru.

Dla urządzenia wielofunkcyjnego A4 w specyfikacji jest podany wymóg szybkości skanowania "2s". W parametrze podano jedynie czas. Proszę o weryfikację i podanie poprawnego parametru.

Odpowiedź nr 1

Podany czas skanowania jednej strony w formacie A4 wynosi 2s/str.

Pytanie nr 2

Dla urządzenia A3 oraz urządzenia wielofunkcyjnego A4 w specyfikacji jest podany wymóg dotyczący gwarancji dysków twardech. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o pozostawieniu uszkodzonych dysków u Zamawiającego. Jednocześnie parametry techniczne nie wskazują na wymóg posiadania przez urządzenie dysku twardego. Proszę o weryfikację parametrów lub usunięcie wymogu dołączenia oświadczenia.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga, aby dyski, na których znajduje się oprogramowanie sterujące urządzeniem wielofunkcyjnym (software), w przypadku awarii pozostawały u Zamawiającego. Aktualnie na rynku nie ma dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych, które nie posiadałyby dysku z systemem.

Pytanie nr 3

Dla urządzenia wielofunkcyjnego A4 wymagany jest toner czarny na min. 5000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Proszę o dopuszczenie tonera czarnego o wydrukach min. 5000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798, która została dopuszczona dla tego urządzenia dla tonerów kolorowych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza toner czarny do urządzeń wielofunkcyjnych A4 na min. 5000 wydruków zgodny z normą ISO/IEC 19798.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i będą stanowić załącznik do umowy.

Wykonano w 1 egz.

Wysłano e-mail do Wykonawcy

Strona: ilekrownik.zakupowa.pl

Originalnie pozostaje u Zamawiającego

ILEKROWNIK

Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mgr Anna Maria WINNIKOWSKA

ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
w Legionowie

Agnieszka ZIEMIŃSKA