


OPINIA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	REMONT DROGI LEŚNEJ – DOJAZDU POŻAROWEGO NR 22
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	WARĄCHEWKA POLSKA, JÓZEFOWO GMINA WŁOCŁAWEK
- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY	<i>jednostka:</i> 041813_2 WŁOCŁAWEK <i>obręb:</i> 0032 WARĄCHEWKA POLSKA <i>działki:</i> 898, 903 <i>obręb:</i> 0009 JÓZEFOWO <i>działki:</i> 314, 315
INWESTOR	NADLEŚNICTWO WŁOCŁAWEK UL. ZIĘBIA 13 87-800 WŁOCŁAWEK
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERŻAWSKA BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJÓW TEL. 605 900 140

OPRACOWAŁ

1.	INŻ. WOJCIECH DZIERŻAWSKI	UPR. BUD. KUP/0054/PBD/22	BRANŻA DROGOWA	
----	---------------------------	------------------------------	-------------------	---

DATA

06 LISTOPAD 2024

EGZEMPLARZ

NR 1

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

	CZĘŚĆ OPISOWA	str.3
1.	Cel i przedmiot opracowania	str.3
2.	Podstawa opracowania	str.3
3.	Opis istniejącego zagospodarowania	str.4
4.	Stan techniczny istniejącej drogi	str.4
4.1.	Jezdnia drogi	str.4
4.2.	Zjazdy	str.5
4.3.	Pobocza	str.5
4.4.	Lokalizacja drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 22 w Leśnictwie Rybnica	str.6
4.5.	Dokumentacja fotograficzna	str.7
5.	Określenie zakresu robót remontowych	str.8
5.1.	Zakres remontu nawierzchni jezdni	str.8
5.2.	Zakres remontu nawierzchni zjazdów	str.9
5.3.	Zakres remontu nawierzchni poboczy	str.9
6.	Zestawienie remontowanych powierzchni	str.9
	kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego	str.10
	Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych	str.11

OPINIA TECHNICZNA

REMONT DROGI LEŚNEJ – DOJAZDU POŻAROWEGO NR 22

1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie opinii technicznej dla zadania „Remont drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 22 w Leśnictwie Rybnica” która będzie podstawą do przeprowadzenia prac remontowych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego istniejącej drogi.

Przez pojęcie remont w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725) należy rozumieć – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przedmiotem opracowania jest istniejąca droga leśna – dojazd pożarowy nr 22 w Leśnictwie Rybnica zlokalizowana w miejscowości Warzachewka Polska na działce nr 898, 903 obręb ewidencyjny 0032 Warzachewka Polska, jednostka ewidencyjna 041813_2 Włocławek oraz w miejscowości Józefowo na działce nr 314, 315 obręb ewidencyjny 0009 Józefowo, jednostka ewidencyjna 041813_2 Włocławek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z inwestorem na opracowanie opinii technicznej.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zmianami).
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 320 z późniejszymi zmianami).
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach”, DGLP z 2013 r. oraz „Poradnik techniczny DROGI LEŚNE”, DGLP z 2006 r.
- Zarządzenie Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822)
- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA.

Droga leśna – dojazd pożarowy nr 22 w Leśnictwie Rybnica stanowi odcinek drogi pożarowej nr 22 i pełni również funkcje drogi wywozowej.

Przedmiotowa droga ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 190503 C i biegnie dalej przez obszar leśny w kierunku południowym od połączenia z drogą gminną (bez numeru).

Odcinek drogi leśnej stanowiący przedmiot opracowania rozpoczyna się od km 0+978,0 i kończy się w km 2+835,0.

Istniejąca droga leśna ma nawierzchnię z kruszywa łamanego o średniej szerokości 3,5 m. Przekrój poprzeczny drogi dwuspadkowy z poboczami gruntowymi o szerokości 0,5 m.

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 12 zjazdów na przyległe drogi leśne.

Na odcinku objętym opracowaniem brak jest wyraźnie wyznaczonych rowów przydrożnych.

4. SRAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ DROGI.

4.1. Jezdnia drogi.

Jezdnia drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 22 ma nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości średnią 3,5 m.

Grubość istniejącej konstrukcji jezdni (kruszywa łamanego) określono na podstawie wykonanych odkrywek o wykosi około 15 cm.

Na istniejącej nawierzchni drogi leśnej występują liczne ubytki kruszywa w których w czasie opadów i okresach roztopowych gromadzą się wody opadowe lub roztopowe powodujące dalszą degradację nawierzchni. Zjawisko degradacji nawierzchni dodatkowo nasila się w skutek braku możliwości poprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych spowodowane przez występowanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz degradacją profilu poprzecznego drogi. Degradację profilu poprzecznego drogi w miejscach w których zlokalizowane są ubytki nawierzchni

w postaci przełomów oraz czasowo gromadzą się wody opadowe i roztopowe należy ocenić jako degradacje głęboką na odcinku od km 0+978,0 do km 1+928,0 natomiast od km 1+928,0 do km 2+835,0 ocenia się jako degradacje bardzo głęboką.

Stan techniczny jezdni drogi leśnej na skutek występowanie powyżej wymienionych uszkodzeń ocenia się jako zły.

4.2. Zjazdy.

Na całej długości odcinka drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 22 zlokalizowanych jest 12 zjazdów na przyległe drogi leśne.

Nawierzchni zjazdów jest nawierzchnią gruntową.

Uszkodzenia nawierzchni zjazdów polegają na występowaniu skoleinowań nawierzchni gruntowej zjazdów co prowadzi do powstawania zastoisk wód opadowych i roztopowych.

Stan techniczny zjazdów na skutek występowanie powyżej wymienionych uszkodzeń ocenia się jako średni.

4.3. Pobocza.


Pobocza drogi leśnej zlokalizowane po obydwu stronach drogi leśnej mają szerokość 0,5 m i nawierzchnie gruntową.

Istniejące pobocza w obecnym stanie technicznym nie pełnią swojej roli ze względu na ich zawyżenie w odniesieniu do krawędzi jezdni drogi leśnej.

Pobocze te nie mają wyraźnie wyprofilowanego spadku poprzecznego oraz są porośnięte roślinnością (trawami) co powoduje utrudnienie prawidłowego odwodnienia jezdni drogi leśnej.

Stan techniczny poboczy drogi leśnej ocenia się jako zły.

4.4. Lokalizacja drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 22 w Leśnictwie Rybnica



4.5. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 2 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 3 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 4 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 5 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 6 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 7 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami



Fot. 8 – nawierzchnia drogi leśnej z poboczami

5. OKREŚLENIE ZAKRESU ROBÓT REMONTOWANYCH.

5.1. Zakres remontu nawierzchni jezdni.

Remont nawierzchni jezdni drogi leśnej będzie polegał na uzupełnieniu ubytków nawierzchni z kruszywa łamanego (twardego sienit, gabra, granit) oraz wykonaniu mechanicznego profilowania nawierzchni w celu przywrócenia ujednoliconego profilu poprzecznego ze spadkiem jednostronnym o wartości 3% oraz profilu podłużnego.

Przed pracami związanymi z uzupełnieniem ubytków nawierzchni należy miejsca podlegające uzupełnieniu oczyścić z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń.

Na wyprofilowanej istniejącej konstrukcji jezdni drogi leśnej należy wykonać nową nawierzchnię z twardego kruszywa łamanego (sienit, gabra, granit), frakcji 0/31,5 mm i grubości 7 cm wraz z jej zaklinowaniem.

Konstrukcja nawierzchni jezdni – w miejscach przełomów:

- nawierzchnia z twardego kruszywa łamanego (sienit, gabra, granit), frakcji 0/31,5 mm o grubości 7 cm wraz z zaklinowaniem nawierzchni,
- podbudowa z twardego kruszywa łamanego (sienit, gabra, granit), frakcji 31,5/63,0 mm o grubości 15 cm,
- Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm,
- Sprofilowane, zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia z twardego kruszywa łamanego (sienit, gabra, granit), frakcji 0/31,5 mm o grubości 7 cm wraz z zaklinowaniem nawierzchni,

- istniejąca konstrukcja jezdni drogi leśnej po wykonaniu lokalnych uzupełnień ubytków kruszywem łamanym i wyprofilowaniu mechanicznym.

5.2. Zakres remontu nawierzchni zjazdów.

Remont nawierzchni zjazdów drogi leśnej będzie polegał na wykonaniu umocnienia istniejących zjazdów poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wykonaniu nowej nawierzchni z twardego kruszywa łamanego (sjenit, gabro, granit), frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm wraz z zaklinowaniem nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- nawierzchnia z twardego kruszywa łamanego (sjenit, gabro, granit), frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm wraz z zaklinowaniem nawierzchni,
- istniejąca konstrukcja zjazdu po wyprofilowaniu mechanicznym.

5.3. Zakres remontu nawierzchni poboczy.

Zakres remontu poboczy polega na wykonaniu mechanicznego ścięcia zawyżonych poboczy gruntowych i wyprofilowaniu normatywnego spadku poprzecznego. Wewnętrzna krawędź ściętego pobocza gruntowego i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni o 2%.

6. ZESTAWIENIE REMONTORANYCH POWIERZCHNI.


➤ jezdnia drogi leśnej	- 6.499,5 m ²
➤ zjazdy	- 339,0 m ²
➤ pobocza gruntowe	- 1.776,0 m ²

Broniewek, dnia 06.11.2024.

O P R A C O W A Ł

inż. Wojciech Dzierżawski
 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjnej i technicznej
 KUP/0002/PBOD/22, KUP/0122/OWOK/08
 Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
 inżynierskiej drogowej
 KUP/0054/PBOD/22, KUP/0122/OWOD/05

str. 9



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CTK-3MJ-R7X *

Pan Wojciech Dzierżawski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0107/06

adres zamieszkania m. Broniewek 41, 88-200 Radziejów

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2022 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/92/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Wojciech Tomasz Dzierżawski
inżynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 2 stycznia 1974 r. w Piotrkowie Kujawskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0054/PBD/22

**do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń**

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszą decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upoważniają w specjalności inżynierskiej drogowej do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
 - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
- 2) sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
bez ograniczeń.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności inżynierskiej drogowej.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

inż. Wojciech Dzierżawski
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
KUP/0002/POOK/01/KK/05/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka

inż. Wojciech Klatecki

mgr inż. Ryszard Orłowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

inż. Wojciech Dzierżawski
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
KUP/0002/ROCK/11 z 2017 r. 0008
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynierskiej drogowej
KUP/0054/RBOD/22, KUP/0122/OWOD/05

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Tomasz Dzierżawski
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a