



Wrocław, 18.07.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA , ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 19/2022/Piła

Plik nr 4

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET II

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) / Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy w tym zapisy definicji, klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, które zostały określone w SWZ będą miały zastosowanie bez względu na wysokość limitów lub ich brak w OWU Wykonawcy.


Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym / polisowym.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy (2 okresy ubezpieczenia z 12 – sto miesięcznym okresem ubezpieczenia).

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.



5. Prosimy o wprowadzenie do umów ubezpieczenia Pakietu II poniższe klauzule:

Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczeń określonych w PAKIECIE II:

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiający sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu,



przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do



odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
 - 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Jeżeli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA:

1. W odniesieniu do konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z SWZ, prosimy o informacje czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.

Odpowiedź: Tak.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Tak.

4. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają warunków.

Odpowiedź: Tak.



5. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.),
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź: Tak.

6. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2019-2022 Zamawiający trzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu od Zakładu Ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający nie otrzymał

7. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalacje odgromową ?

Odpowiedź: Tak

8. Prosimy o informację czy wśród zgłaszanych lokalizacji są budynki, które posiadają zły stan dachów ?

Odpowiedź: Nie.

9. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego.

Odpowiedź: Jest dobry.

10. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź: Na tą chwilę Zamawiający nie planuje.



11. Czy w chwili obecnej w budynkach / budowlach Zamawiającego trwają remonty, inwestycje budowlano - montażowe, remontowe, modernizacje ? Jeżeli tak prosimy o informacje nt. prowadzonych prac, remontów oraz czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Częściowo wyłączony (8 pomieszczeń Oddział Okulistyczny).

12. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat planuje rozpocząć inwestycje – jeżeli tak, prosimy o informację kiedy mają się one rozpocząć i kiedy będzie ich zakończenie oraz rodzaj planowanych inwestycji.

Odpowiedź: Na tą chwilę Zamawiający nie planuje.

13. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat planuje dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Na tą chwilę Zamawiający nie planuje.

14. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Tak – prowadzenie Oddziału Kardiologicznego z Pracownią Hemodynamiki (usługi medyczne) – składowane są niezbędne rzeczy medyczne, eksploatacyjne.

15. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) we wszystkich miejscach ubezpieczenia Zamawiającego wystąpiła powódź, podniesie się poziomu wód gruntowych, podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Nie.

16. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145). Jednocześnie wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi dla mienia znajdującego się na takim obszarze.

Odpowiedź: Nie.

17. Prosimy o informację jaki majątek Zamawiającego i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe ?

Odpowiedź: Brak.



18. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

19. Odnośnie mienia znajdującego na terenach, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

20. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego, mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji - prosimy o opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz objekty są ogrodzone, pod stałym dozorem, oświetlone w porze nocnej, sprzęt i instalacje p-pož. są sprawne technicznie i stale utrzymane w gotowości do użycia; a z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie.

21. Jeżeli na pytanie powyższe odpowiedź Zamawiającego jest twierdząca wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia, zgodnie z poniższym:

- ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu mienia nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
- włączenie postanowień dodatkowych:
 - a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio, ogrodzony oraz oświetlony w porze nocnej,
 - c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



22. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje - panele fotowoltaiczne, instalacje - panele solarne – jeżeli tak prosimy o informację o sposobie ich montażu, jaka jest ich odległość od pokrycia dachu; czy mają one zabezpieczenie odgromowe ? czy falowniki zostały zamontowane na podłożu z materiału palnego ? czy w pomieszczeniu z falownikiem jest właściwa wentylacja i nie ma materiałów palnych?

Odpowiedź: Nie.

23. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia dokumenty, akta, księgi, rysunki, drzewostany, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

24. Prosimy o informację czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora budynków.

Odpowiedź: Tak.

25. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty, szklarnie, pustostany, obiekty niezwiązane trwale z gruntem; budynki (obiekty) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz budynki / budowle starsze niż 50 lat - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

26. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny składowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu jest składowany bezpośrednio na podłodze ? Jaki jest rodzaj tego sprzętu i jaka jest wartość tego sprzętu elektronicznego ?

Odpowiedź: Nie.

27. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do gaszenia sprzętu elektronicznego, jeżeli tak prosimy o informację jaka jest ich ilość i jakiego są one rodzaju.

Odpowiedź: Tak.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych maksymalna odległość Ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

29. Prosimy o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

Odpowiedź: Nie.



30. Prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Tak.

31. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku nr 11 do SWZ Nr 19/2022/Piła ?

Odpowiedź: Nie.

32. Prosimy o informację jaka jest zakładana wysokość szkody w poniższych zdarzeniach szkodowych:

- 2022-02-19 - Mienie od ognia innych żywiołów / Uszkodzenie kardiomonitora spowodowane,
- 2022-02-19 - Mienie od ognia innych żywiołów / Uszkodzenie sterylizatora gazowego spowodowane przepięciem

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje informacje o szkodowości. Skorygowany załącznik zostanie udostępniony wniosku o część poufną SWZ.

33. Prosimy o informację jakie działania podjął Zamawiający, aby zapobiegać występowaniu podobnych szkód w ubezpieczeniu mienia, jakie miały miejsce w latach 2019 – 2022.

Odpowiedź: Wymieniono uszkodzone elementy na nowe.

34. Prosimy o wskazanie największej lokalizacji (budynku wraz mieniem) z określeniem wysokości Prawdopodobnej Maksymalnej Szkody (PML).

Odpowiedź: Zamawiający wykazał wszystkie wartości w załączniku nr 10 do SWZ.

35. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniach określonych w Pakiecie II Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniach określonych w Pakiecie II Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie,



wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Załącznik nr 11 do SWZ Nr 19/2022/Piła – w odniesieniu do informacji o ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone.

Odpowiedź: Wszystkie budynki są objęte za pośrednictwem trzech systemów „Bosch ” Polom i Telsap.

39. Załącznik numer 1 do SWZ Nr 19/2022/Piła – Szczegółowe Warunki Zamówienia: - prosimy o modyfikację SWZ w poniższym zakresie i/lub wyjaśnienie / doprecyzowanie / zmianę poniższych zapisów SWZ – dotyczy PAKIETU II:

PAKIET II - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

1. PKT.1 Zakres ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody powietrza oraz rekultywację gruntów.

Odpowiedź: Nie jest intencją Zamawiającego.

2. PKT. 1 PPKT.3 – Eksplozja - prosimy o informację czy Ubezpieczony posiada jakiegokolwiek zbiorniki; jeżeli tak prosimy o informację jak są one zabezpieczone? czy posiadają przeglądy ? czy są sprawne technicznie i do czego służą ?

Odpowiedź: Zamawiający posiada zbiorniki. Zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Posiadają aktualne zezwolenia niezbędne do eksploatacji.

3. PKT.1 PPKT.7 Powódź – w definicji prosimy o usunięcie słów: „(...) oraz bez względu na dotychczasową szkodowość”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych istnieje pod warunkiem, że przyczyną szkody jest zdarzenie nieprzewidziane, nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pierwotną przyczyną musi być zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego.



5. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieuszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe nagle i niespodziewanie.

7. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o zmianę definicji na poniższą treść:

„Zalanie – działanie wody, pary wodnej lub płynów wskutek:

- a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych,
- b) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
- c) wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
- d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt. a);
- e) szybko topniejących mas śniegu i/lub lodu wskutek nagłej zmiany temperatury,
- f) oraz zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda taka powstała nagle i niespodziewanie – z limitem odpowiedzialności 20 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. PKT.1 PPKT.15 - prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową muszą mieć charakter przyszły, nieprzewidziany, nagły i niezależny od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. PKT.1 PPKT.16 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje postanowienia OWU Wykonawcy (którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym) z tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone. Podane w SWZ limity będą miały zastosowanie chociażby nie zostały przewidziane w OWU.

10. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 1) dla sprzętu elektronicznego - prosimy o:

- informację jaki rodzaj sprzętu elektronicznego ma obejmować to rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany sprzęt medyczny w karetkach,
- obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN
- wprowadzenie dodatkowych włączeń - Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych:
 - a) użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - b) sprzeniewierzeniem, zaginięciem bądź zgubieniem lub utratą przedmiotu ubezpieczenia,
 - c) tymczasowym magazynowaniem lub okresowym wyłączeniem z użytkowania ubezpieczonych przedmiotów,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wszelkie dane dotyczące rodzaju sprzętu dostępne są w załącznikach i opublikowanych już odpowiedziach na pytania.

11. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów - prosimy o:

- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany jakikolwiek sprzęt elektroniczny,
- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowane mienie i sprzęt elektroniczny w karetkach,

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami ubezpieczeniem objęte będą maszyny, urządzenia i wyposażenie. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną na mocy innego rozszerzenia zakresu.

12. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów - prosimy o:

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 5 % wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN
- prosimy o wprowadzenie dodatkowych włączeń - Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych:
 - a) użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,



- b) sprzeniewierzeniem, zaginięciem bądź zgubieniem lub utratą przedmiotu ubezpieczenia,
- c) tymczasowym magazynowaniem lub okresowym wyłączeniem z użytkowania ubezpieczonych przedmiotów,
- uzupełnienie treści klauzuli, że nowo zainstalowane maszyny, urządzenia i aparaty mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,
- w zdaniu „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody (...)” dodanie ppkt. j) w treści: „w maszynach w fazie prób i testów”,
- dopisanie słów w poniższym zdaniu w klauzuli:

„(...) Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”

- wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;
- 2) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
- 3) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 4) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
- 5) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
- 6) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 3) Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach – prosimy o:

- informacje jaki dokładnie sprzęt elektroniczny medyczny ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową,
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN,
- Obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 50 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zakresem ubezpieczenia objęty ma być sprzęt niezbędny w czasie udzielania świadczeń poza miejscem ubezpieczenia.



14. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 4) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych - prosimy o zmianę treści tego punktu na poniższą treść:

„1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na zepsuciu produktów medycznych, ubezpieczonych jako środki obrotowe wskutek rozmrożenia, będącego następstwem przerwy w pracy urządzeń chłodniczych, trwającej co najmniej dwie godziny, pod warunkiem, że przerwa ta była spowodowana:

- a. przerwą w dostawie prądu elektrycznego trwającą nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin;
- b. bezpośrednim następstwem awarii urządzenia chłodniczego;
- c. awarii urządzenia elektrycznego należącego do Ubezpieczającego;

2. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wyłącznie produkty przechowywane w urządzeniach chłodniczych, w temperaturze poniżej minus 18 stopni Celsjusza.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- a. niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- b. uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- c. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- d. przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

4. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest:

- a. w przypadku przerwy w dostawie prądu - potwierdzenie tego faktu przez zakład energetyczny;
- b. w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub elektrycznych - przedstawienie rachunku za naprawę lub wymianę urządzenia albo potwierdzenie naprawy dokonanej w ramach udzielonej gwarancji.

5. Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 5) Uzasadnione i udokumentowane koszt odtworzenia dokumentacji - prosimy o doprecyzowanie, że całkowita wartość kosztów zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na odtworzenie dokumentów, z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych.

Odpowiedź: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obejmuje wszelkie uzasadnione koszty, w tym m.in. oddelegowanie zadania profesjonalnemu podmiotowi itp.

16. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 6) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane – prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienia ma dotyczyć to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Rozszerzenie dotyczy wszelkiego mienia Zamawiającego.

17. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 8) Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel nie ponosi



odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 9) szkody spowodowane działaniem zwierząt – prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Do ubezpieczenia będą zgłaszane kolektory słoneczne, solary i ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o informacje jakie są sumy ubezpieczenia tych składników mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych.

20. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informacje, czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jeżeli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Tak. Sumy ubezpieczenia wskazane w załączniku nr 10 do SWZ.

21. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informacje, jaka jest wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Sumy ubezpieczenia wskazane w załączniku nr 10 do SWZ.

22. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że w przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informację czy sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych, które zostały podane SWZ a Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej dla wartości środków trwałych według stanu na dzień 01.01.2023 r. mogą wzrosnąć do poziomu przekraczającego kwotę 200 mln zł ?

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje.

24. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdym zdarzeniu szkodowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia poniższe klauzule dodatkowe:

Klauzula 101/2



Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia / przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywne konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych RP.

Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy.

W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd bądź przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula 121/1 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%



Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawa odszkodowania będzie pełną wartością odtworzenia pomniejszoną o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

P x 100 .

PG x X x Y

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.



Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylniej tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
- 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula 126 Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów. Ponadto ustala się, że:

- 1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,
- 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzi rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa,
- 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzi rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula 134 Litotryptery (urządzenia służące kruszeniu kamieni nerkowych)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, wszelkie części do litotryptarów niezbędne w związku z



uwalnianiem fal elektromagnetycznych, np.: elektrody, urządzenia ładujące lub rozładowujące, poduszki wodne, generatory lub głowice wytwarzające fale, klasyfikuje się jako elementy podlegające zużyciu i z tego względu nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II - Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

1. Tabela - Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o usunięcie ostatniego zdania w tabeli tj.: „szyby od stłuczenia objęte są także wówczas, gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdym zdarzeniu szkodowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W związku z brakiem OWU dedykowanych do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów:

„Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

1. Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko szyb i innych tłukących się przedmiotów tj.: zainstalowane, nieuszkodzone w chwili zawierania umowy i będące wystrojem lub elementem objętego ubezpieczeniem lokalu, budynku lub budowli: szyby okienne lub drzwiowe, płyty szklane stanowiące składową część gablot reklamowych, mebli, kontuarów stołów lub lad sprzedażnych; przegrody ścienne, osłony kantorów, boksów lub kabin, lustra, witraże, tablice świetlne lub szyldy, szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, słupów lub filarów, szklane elementy oświetlenia.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być oznaczone w umowie, nieuszkodzone Szyby i inne tłukące się przedmioty zgodnie z definicją, zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem:
3. Przedmioty wymienione w umowie są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.
4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na popłamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu lub odprysnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
 - 2) powstałych podczas montażu, wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu;
 - 3) zaistniałych podczas transportu, prac konserwacyjnych lub naprawczych;



- 4) będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń oświetleniowych.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w szklanych i kamiennych wykładzinach podłogowych;
 - 2) powstałych w oszkleniach zainstalowanych w Środkach transportu;
 - 3) powstałych w oszkleniach zainstalowanych w urządzeniach technicznych lub instalacjach.
6. Rozmiar szkody ustala się w granicach limitu odszkodowania, na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania, przyjmując wartość przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, według cen zakupu lub kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń, niezbędnych kosztów, demontażu i montażu, kosztów transportu. Limit odpowiedzialności 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji - (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)

1. PKT. 1) - Koszty naprawy zabezpieczeń – prosimy o doprecyzowanie zgodnie z poniższym:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące koszty:

- Naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.
- Wymiany zamków w drzwiach, czytników do pomieszczeń zadeklarowanych jako miejsce ubezpieczenia, jeżeli klucze, karty magnetyczne do tych drzwi zostały utracone w następstwie zdarzenia poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zakresem ubezpieczenia objęte są między innymi wskazane w pytaniu koszty.

2. PKT. 3) - Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II - Klauzule dodatkowe obligatoryjne:

- **Klauzula przepięć (nr 1)** - prosimy o

- wykreślenie słów: „także w sieciach elektrycznych” i wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),



2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,

- dodanie zapisu, że z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju: miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody objętej klauzulą nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

➤ **Klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)** – prosimy o:

- doprecyzowanie, że klauzula dotyczy nowo nabytych w okresie ubezpieczenia środków trwałych oraz środków trwałych, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji,
- doprecyzowanie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie nowo nabyte mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie.
- zmianę limitu na: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu. Treść klauzuli jasno precyzuje jej zakres i jej działania.

➤ **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 8)** – prosimy o zmianę na poniższą treść klauzuli:


„Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie drobnymi pracami budowlano –montażowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, do limitu określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania
- 2) w pozostałym mieniu nie będącym przedmiotem prac budowlano -montażowych, stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- 1) prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 2) realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu



3) prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

Limit odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podpunkt „1) prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami” oraz „3) prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.” W pozostałych kwestiach Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Limit pozostaje zgodny z SWZ.

- **Klauzula dewastacji (nr 9)** – prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych, niewykorzystanych, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 12)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula samolikwidacji małych szkód (nr 13)** – prosimy po słowach „(...) dokumentacji fotograficznej” dodanie słów: „oświadczenie sprawcy szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula szkód elektrycznych (nr 14)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

„Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

1. Przedmiot ubezpieczenia

a) Ubezpieczeniem mogą być objęte tylko czynne i rezerwowe, zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny i urządzenia elektryczne, do których stosuje się przepisy techniczne normujące eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Zakres ubezpieczenia

a) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych powstałe w następstwie uszkodzenia maszyny elektrycznej uniemożliwiającego jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem;

b) Ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń szkodowych:

- 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych, zanikowych;



- 2) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego spowodowanej awarią;
 - 3) uszkodzenia izolacji;
 - 4) zwarcia;
 - 5) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.
3. Ograniczenia odpowiedzialności
- a) Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń szkodowych spowodowanych przez osoby użytkujące maszyny i urządzenia elektryczne;
 - b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - 1) spowodowane przez wady ukryte;
 - 2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;
 - 4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;
 - 5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;
 - 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
 - 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
 - 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
 - 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.
4. Ustalenie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania dla maszyn elektrycznych ubezpieczonych od szkód elektrycznych ustala się w granicach limitu odpowiedzialności według kosztów zakupu maszyny tego samego rodzaju, typu i mocy pomniejszonych o faktyczne zużycie techniczne bezpośrednio przed wystąpieniem szkody lub według kosztów naprawy maszyny, z tym że nie mogą one przewyższyć wartości rzeczywistej maszyny.

7. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody objętej umową nie mniej niż 500,00 PLN

8. Limit odpowiedzialności 150.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula szkód elektrycznych (nr 14)** – w przypadku braku zgody na zmianę treści klauzuli prosimy o doprecyzowanie jakich ruchomości (z wyjątkiem określonych w niej maszyn, urządzeń, aparatów oraz instancji elektrycznych) ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotyczy to wszelkich wrażliwych na tego rodzaju zagrożenie ruchomości.



- **Klauzula rzeczoznawców (nr 15)** – prosimy po słowie „pokryje” dopisanie słów: „konieczne, uzasadnione i udokumentowane”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula obiegu dokumentów (nr 16)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 18)** - prosimy o:

- doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia w SWZ,
- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% nie więcej niż 5 mln zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- **Klauzula technologiczna (nr 20)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21)** – prosimy o:

- ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu mienia nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
- włączenie postanowień dodatkowych:
 - a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio, ogrodzony oraz oświetlony w porze nocnej,
 - c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę na odpowiedź w pytaniu nr 20 .

- **Klauzula funduszu prewencyjnego (nr 22)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.



Odpowiedź: Klauzula obowiązuje w Pakiecie nr 1.

- **Klauzula zwiększonych kosztów działalności (nr 23)** – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Koszty o których mowa w klauzuli będą udokumentowane i uzasadnione. W ramach niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi. Okres odszkodowawczy wynosi 3 miesiące i stanowi przewidywany okres zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, jaka może wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności wyłączenie za koszty powstałe w tym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II - Klauzule dodatkowe fakultatywne:

- **Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (nr 24)** – prosimy o:

- potwierdzenie, że klauzula dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji, w których będzie prowadzona działalność jaką aktualnie wykonuje Zamawiający,
- po słowach „(...) w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu)” o dodatnie słów: „pod warunkiem, że miejsca ubezpieczenia spełniają wymogi co do środków bezpieczeństwa wynikających z OWU oraz nie są gorsze niż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula przeteżenia (nr 29)** – prosimy o:

- wykreślnie słów: „oraz związane z tym szkody następcze”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula składowania (nr 30)** – prosimy o:

- wprowadzenie obowiązku składowania na poziomie nie niższym niż 10 cm,
- wprowadzenie zapisów w odniesieniu do składowania mienia poniżej gruntu: „o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr 33)** – prosimy po słowach „(...) i zgodne z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/ pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W kwestii konserwowania Zamawiający doprecyzowuje, że konserwację uznaje się za właściwą jeśli jest zgodna z przepisami i zaleceniami producenta.

- **Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nr 34)** – prosimy po słowach „(...) i zgodne z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są



właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/ pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W kwestii konserwowania Zamawiający doprecyzowuje, że konserwację uznaje się za właściwą jeśli jest zgodna z przepisami i zaleceniami producenta.

- **Klauzula przeniesienia mienia (nr 36)** – prosimy o dopisanie poniższych zdań w klauzuli:

Mienie podczas transportu (oraz załadunku i rozładunku) pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- **Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 38)** – prosimy o dopisanie poniższego doprecyzowania:

Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostaną na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji). Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości oświadczenie sprawcy szkody.

Procedura niniejsza nie -ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula 72 godzin (nr 40)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Zdarzenie szkodowe – zdarzenie o charakterze przyszłym, nieprzewidywalnym, nagłym i niezależnym od woli Ubezpieczonego i powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu.

W przypadku wystąpienia zdarzeń szkodowych o charakterze katastroficznym takich jak: powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie ziemi, wszystkie szkody powstałe w ciągu 72 godzin w następstwie takiego zdarzenia szkodowego traktowane będą, jako pojedyncza szkoda w związku ze stosowaniem postanowień dotyczących sumy ubezpieczenia oraz fransyz określonych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula katastrofy budowlanej (nr 41)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:



1. Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
 - a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 - b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 - c) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w obiektach:
 - a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
 - b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
 - c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
 - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
 - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
 - f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
 - g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
 - h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.
 - 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
 - b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
 - c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.
40. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 75)
 - 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
 - 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
 - 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) właściwy organ,



- b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
- c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula katastrofy budowlanej (nr 41)** – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5 % wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula transportowa (nr 42)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

1. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową: środki obrotowej oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) transport wykonywany jest na terenie RP,
 - 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność,
 - 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakiegokolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
 - 1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek przewozu, upadek drzew, budynków lub budowli;
 - 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
 - 3) kradzieży z włamaniem,
 - 4) kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
 - 5) z innych przyczyn, jeżeli doszło do połamania, pogniecenia, rozbicia, wycieku, zabrudzenia, rozsypania, potłuczenia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia, porysowania, poplamienia.
4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne, zostały



- włączone zabezpieczenia przeciwkardzieżowe (o ile były w pojeździe zamontowane) oraz środek transportu został pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
 6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. szkody:
 - 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
 - 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
 - 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
 - 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji);
 7. Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodny z SWZ .

- **Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (nr 43)** – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- **Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 44)** – prosimy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia zostają objęte niezbędne i uzasadnione i



udokumentowane koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia, a powstałe ~~m.in.~~ w związku z:

- 1) złomowaniem, usunięciem pozostałości po szkodzie lub usunięciem ubezpieczonego mienia (w tym usunięciem fundamentów);
- 2) rozmontowaniem lub rozłożeniem ubezpieczonego mienia;
- 3) oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia.

Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem.

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodny z SWZ.

- **Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 45)** – prosimy o doprecyzowanie kosztów: „uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego”,

Odpowiedź: Klauzula obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczającego mająca na celu zabezpieczeniu mienia przed szkodą lub powiększania się rozmiaru szkody.

- **Klauzula likwidatora szkód (nr 47)** – prosimy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania ~~o~~delegowania (prośba o zmianę zapisu) likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- **Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (nr 48)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego (samozatrudnienie);

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zwracamy uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki