




IR-eco
Ul. Malinowa 14k
43-100 Tychy
Tel. 534 548 867
NIP: 646-242-55-47
biuro@ir-eco.pl
WWW.IR-eco.pl





IR-eco
 Ul. Malinowa 14k
 43-100 Tychy
 Tel. 534 548 867
 NIP: 646-242-55-47
biuro@ir-eco.pl
WWW.IR-eco.pl

obwody	pomieszczenie	m2	Pasy		ilość folii 110W/m2	jm	Pasy		ilość folii 220W/m2	jm	Moc folii W/obwód	Prąd A/obwód	zalecana moc grzewcza do zainstalowania		
			ilość	dł			ilość	dł.					20,8	kW	
1	1/1 przedsionek	6,4	3	2	3	m2			0	m2	330	1,43	szacowane roczne zużycie energii	16952,4	kWh
2	1/2 sala	181,9	11	10	55	m2			0	m2	6050	26,30	pokrycie powierzchni w %	59,16%	
3	1/2 sala		9	10	45	m2			0	m2	7150	31,09			
			5	8	20	m2			0	m2					
4	1/4 przedsionek	2,2	2	1,5	1,5	m2			0	m2	165	0,72			
5	1/3 szatnia	8,3	3	4	6	m2			0	m2	660	2,87			
6	1/5 zaplecze	8,3	3	4	6	m2			0	m2	660	2,87			
7	1/6 korytarz + 1/7 toaleta męska + 1/8 pom gosp + 1/9 toaleta damska + 1/10 toaleta dla niepełnospr.	28,95			0	m2	3	3	4,5	m2	2832,5	12,32			
					0	m2	2	2	2	m2					
					0	m2	3	1,75	2,625	m2					
					0	m2	3	1,5	2,25	m2					
					0	m2	3	1	1,5	m2					
8	1/11 korytarz + 1/12 toaleta dla personelu+ 1/13 aneks kuchenny + 1/16 kotłownia	27,6			0	m2	7	3	10,5	m2	2530	11,00			
					0	m2	1	2	1	m2					
9	1/15 biuro	7,35			0	m2	3	2	3	m2	660	2,87			
suma		271,00	36		136,5	m2	25		27,375	m2					
			moc		15015	W		moc	6022,5	W					
suma mocy		21,0375	kW												