

DM.6853.38.2022

Gorlice, 2022 – 04 – 20

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), §6 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2022 r. złożonego przez Pana Mirosława Syca, właściciela firmy „PRO-TERM” z siedzibą: 38-303 Kobylanka, Dominikowice 139 w sprawie wyrażenia zgody na przekroczenie dróg gminnych publicznych w Zagórzanach siecią wodociągową

postanawiam

1. Zezwolić na przekroczenie siecią wodociągową w miejscach jak na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji następujących dróg gminnych:
 - a. nr 270647K (dz. nr 1862/2, 1882/2, 1884/6, 1885/2 w Zagórzanach i 271/4, 272/1 w Stróżówce) w km 0+446, 0+512, 0+572, 0+644;
 - b. nr 270662K (dz. nr 2272 w Zagórzanach) w km 0+050;
2. Ustalić następujące warunki przekroczenia i prowadzenia sieci wodociągowej w drogach:
 - a. przekroczenia dróg o nawierzchni bitumicznej wykonać metodą bezwykopową w rurze ochronnej HDPE, której końce należy wyprowadzić min. 1,5 m poza jezdnię, lub sieć w obrębie jezdni oraz 1,5 m poza nią wykonać z rury grubościennej o zwiększonej wytrzymałości;
 - b. sieć wodociągową w pasach drogowych oraz w obrębie 6,0 m od krawędzi istniejących jezdni umieścić na głębokości min. 1,20 m licząc od rzędnej niwelety nawierzchni drogowych do wierzchołka rur.
 - c. komory przewiertowe umieścić poza rowami odwadniającymi drogi gminne, a w przypadku braku rowu w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni bitumicznej;
3. Zobowiązać wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Gorlice na prowadzenie robót oraz umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia należy wystąpić na min. 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia robót.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Na podstawie art. 39 ust. 3a zarządca drogi określa między innymi warunki umieszczenia urządzenia w drodze, które

mają na celu ochronę pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem przyległego terenu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu;
2. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Gorlice złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia;
3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Marcin Bulsiewicz
Koordynator
Zespołu ds. Dróg i Mostów

Otrzymują:

1. **Pan Mirosław Syc;**
2. a/a.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu - na stronie <https://bip.malopolska.pl/uggorlice> - w zakładce Ochrona danych osobowych (RODO)