

## Cz. I - OPIS WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Lp.	Nazwa	Opis produktu	ilość
1.	Aneks kuchenny duży	<p style="text-align: center;">Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szafka kuchenna z 3 szufladami 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Fronty szuflad w kolorze białym. Wyposażona w szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Wym. górnej szuflady: 70 x 42 x 7 cm, wym. dolnych szuflad: 70 x 42 x 23 cm, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm</li> <li>· Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.</li> <li>· Szafka kuchenna 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Drzwiczki w kolorze białym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.</li> <li>· Blat kuchenny do szafek 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. - Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm</li> <li>· Blat kuchenny do szafek 82 cm - 1 szt. - Blat o długości 82 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm</li> <li>· Szafka kuchenna wisząca 3 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. 1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm. Drzwi do szafki wiszącej - 2 szt. 3 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.</li> </ul>	1
2.	Aneks kuchenny mały	<p style="text-align: center;">Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Szafka kuchenna z 3 szufladami 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Fronty szuflad w kolorze białym. Wyposażona w szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki.</li> <li>· Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.</li> <li>· Blat kuchenny do szafek 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. - Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm</li> <li>· Szafka kuchenna wisząca 2 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. 1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm. Drzwi do szafki wiszącej - para - 2 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem.</li> </ul>	1
3.	Zestaw ze zlewem do pracowni	<p>Skład zestawu: · Szafka kuchenna z 3 szufladami 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Wyposażona w szuflady kasetowe. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. · Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Bez półki, wym. 82 x 60 x 82,2 cm, z cokołem o wys. 10 cm · Drzwi do szafki kuchennej, 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. · Blat kuchenny do szafek 164 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. - Blat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. szer. 60,5 cm · Szafka kuchenna wisząca 2 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. 1 półka, wym. 82 x 35 x 40 cm</p>	2

4.	Biurko nauczycielskie prawe- białe	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze białym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	4
5.	Biurko nauczycielskie prawe- błękitne	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze błękitnym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
6.	Biurko nauczycielskie prawe- limonkowe	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze jasnozielonym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
7.	Biurko nauczycielskie prawe- żółte	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze żółtym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
8.	Biurko nauczycielskie prawe- pomarańczowe	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze pomarańczowym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
9.	Biurko nauczycielskie prawe- ciemnoróżowe	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze ciemnoróżowym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
10.	Biurko nauczycielskie lewe- białe	Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Posiada ( po lewej stronie ) szafkę z szufladą wyposażoną w zamek. Fronty pokryte okleiną termoplastyczną w kolorze białym • wym. 120-125 x 60-65 x 76 cm . Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
11.	Biurko z szufladami drewnopodobne	Biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada osłonę na nogi . Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek) wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Zapewniają cichy domyk i możliwość pełnego wysuwu. • wym. 140-145 x 75-80 x 76 cm	18
12.	Biurko z szufladami białe	Biurko wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Posiada osłonę na nogi . Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek) wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Zapewniają cichy domyk i możliwość pełnego wysuwu. • wym. 140-145 x 75-80 x 76 cm	1
13.	Biurko gabinetowe prawe ze zintegrowaną szafką	Biurko gabinetowe ze zintegrowaną szafką. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm i zabezpieczony doklejką ABS o gr. 2 mm w kolorze dąb naturalny. Nogi są z drewna naturalnego 80x40 mm i łączą się ku górze, tworząc literę V. Pod blatem znajduje się stelaż z czarnego aluminium anodowanego. Biurko z jednej strony jest wsparte szafką managerską, której obydwa wieńce i korpus wewnętrzny wykonane są z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze dąb naturalny. Z kolei korpus zewnętrzny ma gr. 12 mm. Front jest przesuwany i posiada system samodomyku. Wewnątrz szafki znajduje się szuflada płytowa na prowadnicach kulkowych, zapewniając nośność do 25 kg. Szuflada wyposażona jest w system samodomyku i zamek. • blat 160 x 80 cm • wym. szafki 120 x 40 x 53 cm • wym. całkowite 160 x 130 x 74 cm	1

14.	Biurko gabinetowe lewe ze zintegrowaną szafką	Biurko gabinetowe ze zintegrowaną szafką. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm i zabezpieczony doklejką ABS o gr. 2 mm w kolorze dąb naturalny. Nogi są z drewna naturalnego 80x40 mm i łączą się ku górze, tworząc literę V. Pod blatem znajduje się stelaż z czarnego aluminium anodowanego. Biurko z jednej strony jest wsparte szafką managerską, której obydwa wieńce i korpus wewnętrzny wykonane są z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, zabezpieczone obrzeżem ABS w kolorze dąb naturalny. Z kolei korpus zewnętrzny ma gr. 12 mm. Front jest przesuwany i posiada system samodomyku. Wewnątrz szafki znajduje się szuflada płytowa na prowadnicach kulkowych, zapewniając nośność do 25 kg. Szuflada wyposażona jest w system samodomyku i zamek. • blat 160 x 80 cm • wym. szafki 120 x 40 x 53 cm • wym. całkowite 160 x 130 x 74 cm	2
15.	Biurko pracownicze	Wysoki stół, którego blat wykonany jest z melaminowanej płyty wiórowej o gr. 28 mm w kolorze akacji. Krawędzie blatu są zabezpieczone doklejką ABS o gr. 2 mm. Pod blatem znajdują się dwie belki wzdłużne, łączące z konstrukcją metalową nóg w kolorze czarnym. Prostokątne nogi stołu wykonane z drewna naturalnego – jesion pokryty bezbarwnym lakierem. Wyposażone są w stopki, co zapewnia możliwość poziomowania w zakresie +/- 10 mm. • wym. 160 x 70 x 74 cm, • blat w kolorze akacji, • rama w kolorze czarnym	1
16.	Dywan z kwadratami	Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm, • wym. 2 x 3 m, połączenie 4 kolorów: szary, limonkowy, niebieski, żółty	1
17.	Dywan w kropki mały	Dywan we wzory geometryczne. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm. Połączenie kolorów szarego i bieli. • wym. 2 x 3 m	1
18.	Dywan z planetami	Dywan z motywem kosmosu, utrzymany w kolorach szarości, pomarańcza, brązów, wykonany z polipropylenu. • wym. 240 x 330 cm	2
19.	Dywan ze wzorem puzzlowym 2 x 3 m	Dywan ze wzorem puzzli. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm. Kolory: niebieski, żółty, zielony, czerwony • wym. 2 x 3 m	2
20.	Dywan w tematyce górskiej	Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm, połączenie kolorów : szary, odcienie błękitu	1
21.	Dywan w kropki duży	Dywan w kropki. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. • wysokość runa: 7 mm. Połączenie kolorów szarości i bieli. • wym. 3 x 4 m	2
22.	Zestaw parawanów wyciszających	Parawany wyciszające na metalowych nóżkach z możliwością łączenia ich ze sobą w jeden ciąg. Posiadają sztywną ramę obszytą filcem. W zestawie min. 4 szt. • parawan niski - szary - 1 szt., jasnozielony - 1 szt. wym. 80-85 x 100-105 cm • parawan wysoki - szary - 1 szt., jasnozielony - 1 szt. wym. 80-85 x 160-165 cm	1
23.	Panel ścienny na poduszki	Panel ścienny w wyciętych otworach w kształcie poduszek przeznaczony do ich przechowywania. Wykonany ze sklejki. Panel pełni również funkcję dekoracyjną sali. Pomieści 5 poduszek okrągłych. Wymiar dopasowany do gabarytów poduszek okrągłych.	4
24.	Panel kwadratowy dekoracyjny musztardowy	Dekoracyjne panele wyciszające w kształcie kwadratów, wykonane z materiałów trudnopalnych. • wym. 50-55 x 50-55 cm, • gr. Min. 50 mm, kolor musztardowy	4
25.	Panel kwadratowy dekoracyjny jasnoszary	Dekoracyjne panele wyciszające w kształcie kwadratów, wykonane z materiałów trudnopalnych. • wym. 50-55 x 50-55 cm, • gr. Min. 50 mm, kolor jasnoszary	2

26.	Gablota suchościernalna	Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościernalno-magnetyczna. Profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy.Wym. 120x90 cm	1
27.	Szafka z akcesoriami sportowymi	Zestaw akcesoriów sportowych składający się z mobilnej szafki na akcesoria przystosowanej do przechowywania akcesoriów sportowych w kolorze jasnego drewna - 1 szt. ; zestaw gimnastyczny, 1 kpl. ( • drążki gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt. • obręcze o śr. 50 cm - 4 szt. • cegły łączniki - 4 szt. • zaciski - 30 szt. • pachołki - 4 szt. ); Piłeczki do zonglowania miękkie, 3 szt. ; Kręgle zawierające 11 el. - 1 kpl.; Piłka piankowa śr. 7 cm - 3 szt. ; Zręcznościowa łyżka z piłeczką 1 kpl.; Woreczki z grochem 16 szt.; Mini szczudła ( 2 szt. ) - 4 kpl.; Szarfa żółta, 12 szt.; Szarfa niebieska, 12 szt.; Tańcząca chusta 4 szt.; Ringo, 3 szt.; Piłka z wypustkami 2 szt.; Piłeczka język 5 cm, 2 szt.	1
28.	Sensoryczna piłka fasolka	Piłka sensoryczna w kształcie fasolki • śr. 50 cm • dł. 90 cm • 1 szt.	5
29.	Zjeżdżalnia rolkowa	Zjeżdżalnia rolkowa do integracji sensorycznej mocowana na różnych wysokościach na drabince gimnastycznej .Wykonana z lakierowanej sklejki o gr. 24 mm. Obrótowe rolki pokryte pianką. • wym. 60 x 240 x 12 cm • śr. rolki 6 cm	1
30.	Ścianka wspinaczkowa	Ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki o gr. 18 mm z kolorowym nadrukiem. Wyposażona w min. 25 uchwytów wspinaczkowych o różnych kształtach i kolorach • wym. Min. 405 x 241 cm	1
31.	Szafa sportowa z przesuwnymi drzwiami	Szafa wyposażona w drążek na skakanki, skarbczyk, półkę z pojemnikiem na piłki, przegródki na kije i inne przybory sportowe po lewej stronie. Po prawej stronie szafy znajdują się 4 półki z rantem z możliwością regulacji wysokości. Drzwi przesuwne zamykane na zamek kluczowy. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony w standardzie w dwa kluczyki. • wym. 150-155 x 50-55 x 200-205 cm	1
32.	Fakturowa kładka poduszka	Drewniana fakturowa kładka wykonana ze sklejki o grubości 25 mm.wykończona miękką poduszką pokrytą trwałą zmywalną tkaniną • wym. Min. 200 x 21 cm	1
33.	Fakturowa kładka - trawa	Drewniana fakturowa kładka wykonana ze sklejki o grubości 25 mm.wykończona sztuczną trawą • wym. Min. 200 x 21 cm	1
34.	Fakturowa kładka - wałeczki,	Drewniana fakturowa kładka wykonana ze sklejki o grubości 25 mm.wykończona drewnianymi wałeczkami mocowanymi w poprzek kładki• wym. Min. 200 x 21 cm	1
35.	Pomoce sensoryczne w zestawie	Zestaw pomocy sensorycznych: Sensoryczne piłeczki świecące o śr. 7 cm w różnych kolorach - 4 szt. ; klepsydra sensoryczna wypełniona żelam wym. min. 7x18 cm - 1 szt.; drewniane puszki dźwiękowe z uchwytami ( min. 8 szt.) na postawie o wym. min. 30 x 16 x 2 cm; Młynek-pozytywka - 1 szt. ; Dzwonki z rączką - Zestaw metalowych dzwoneczków w różnych kolorach, z plastikowymi rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk , dł. 13,5 cm, śr. 7,4 cm - 8 szt.; Drewniane kastaniety z rączką dł. 21 cm - 1 szt.; Drewniane marakasy wym. 20,5 x 5,5 cm - 2 szt.; Ocean - instrument imitujący dźwięk szumu fal, śr. min. 25 cm - 1 szt. ; Dzwoneczki na rękę - 4 dzwoneczki umieszczone na nylonowej taśmie, dł. taśmy 23 cm, śr. dzwonka 2 cm - 2 szt. ; Zestaw sensorycznych zwierząt zawierający 5 misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą rodzajem wypełnienia; 5 woreczków o dł. boku 8 cm, każdy z wypełnieniem odpowiadającym jednemu z misiów; 5 woreczków w różnych kolorach o dł. boku 8 cm, każdy odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z misiów; 5 kolorowych szaliczek (do zawiązywania na szyi misia, kolory woreczków odpowiadają kolorom szaliczek) - 1 kpl. ; Dotykowa loteryjka - Drewniane elementy do rozpoznawania poprzez dotyk. Każdy kształt wylosowany z woreczka należy dopasować do właściwego szablonu. Gra stymuluje zmysł dotyku, pobudza wyobraźnię. • wym. kartonowych szablonów 8 x 8 cm; • 24 elem. o wym. 4,5 x 6,5 x 0,9 cm, • woreczek - 1 kpl.; Dotykowa układanka - pomocą dotyku muszą odnaleźć w woreczku żeton o odpowiedniej fakturze dla danego obrazka. • 6 podstaw o wym. 28 x 21 cm, • 18 żetonów o śr. 6,5 cm, - woreczek, - 1 kpl. ; Fakturowa opaska z kulką - Opaska wykonana z fragmentów materiałów o różnych fakturach. Dodatkowo wewnątrz opaski ukryto kulkę, którą można przesuwac. • śr. ok. 20 cm, • szer. 6,5 cm- 1 szt.; Świecąca tęczowa piłeczka - Gumowa piłka świeci po odbiciu od powierzchni podłogi, ściany, itp. • śr. 6,5 cm, baterie - 1 szt.; Piłeczka Pajączek śr. 11 cm - 1 szt.; Zestaw sensorycznych piłeczek - Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. • 20 piłek, • śr. od 4 do 7,5 cm, • worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. 32 x 40 cm - 1 kpl. ; Fakturowe kwadraty - • 6 rodzajów wypełnienia i pokrycia: miękkie piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma wym. elem. 40 x 40 cm 1 kpl. ; Mata z kieszeniami do samodzielnego wypełnienia- Kolorowa mata z tkaniny bawełnianej, złożona z 5 kieszeni zamykanych na rzep.	1

		Można umieszczać w nich różne wypełnienia (np. groch, szeleszczącą folię, piankę, koraliki) • wym. elem. 38,5 x 38,5 cm, • dł. 205 cm - 1 szt.; Woreczki do maty z kieszeniami- 3 szt.; Drewniane kładki tworzące tor do ćwiczeń na równowagę. Podstawy mogą być ustawiane w pionie i w poziomie. • 5 płaskich elementów o wym. 95 x 11 x 2 cm, • 5 podstaw z zaczepami z drewna o wym. 28 x 14 x 5 cm - 1 kpl. Mozaika w drewnianym pudełku - • 40 elem. w kształcie rombów i trójkątów w 5 kolorach • książeczka z 48 wzorami o wzrastającym stopniu trudności - 1 kpl. ; Odgłosy przyrody - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe - format: B5 • zeszyt A5, 8 str. • 20 plansz dwustronnie drukowanych, kolorowych • płyta CD • plastikowe kieszonki • oprawa: teczka - 1 szt.; Dysk sensoryczny do balansowania - Wykonany z tworzywa. • śr. 36 cm, • grubość 4,5 cm, • maksymalne obciążenie 135 kg - 1 szt.; Gra do poznawania dźwięków -ćwiczenie uwagę słuchową, koncentrację, umiejętność identyfikowania i różnicowania dźwięków oraz pamięć słuchową. Pomoc jest skonstruowana zgodnie z zasadą stopniowania trudności, narzędziem do konstruowania zabaw stymulujących rozwój analizatora słuchowego. Pomaga także w terapii opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dysleksji, mowy dzieci z zaburzeniami słuchu, autyzmem czy zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Zawiera: min. 96 obrazków z postaciami - symbolami kategorii (cicho - głośno; wysoko - nisko; szybko - wolno; smutno - wesoło) o wym. 8,3 x 8,3 cm, 4 plansze kontrolne, 16 kart z wzorami sekwencji, - 1 szt.; Piłka sensoryczna 75 cm - 1 szt.	
36.	Hula-hop	średnica min. 50 cm	30
37.	Woreczki	Kolorowe woreczki wypełnione groszkami z polipropylenu . • wym. 12 x 12 cm • 100 g • 4 szt.	7
38.	Szarfa zielona	Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm	10
39.	Szarfa czerwona	Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm	10
40.	Szarfa pomarańczowa	Szarfy wykonane z taśmy polipropylenowej. • 1 szt. • dł. 120 cm • szer. 3 cm	10
41.	Sensoryczne płytki podłogowe	Płytki z tworzywa sztucznego, z wkładami olejowymi wewnątrz. Na antypoślizgowej gumie. • 4 szt. • wym. Min. 30 x 30 cm	1
42.	Szafa sportowa z drzwiczkami otwieranymi	Szafa wyposażona w 5 półek z rantem. Drzwi perforowane zamykane na zamek kluczowy. Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany (co wpływa na poprawę ich stabilności). Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki. • wym. 100-110 x 50-55 x 200-205 cm	1
43.	Mata-puzzle - klasy	Piankowe puzzle tworzące po złożeniu popularną grę w Klasy. • 10 elem. o dł. boku min. 30 cm	1
44.	Mata-puzzle - alfabet i cyferki	Piankowa mata w kształcie puzzli. Każdy z elementów zawiera literę lub cyfrę. • wym. puzzla min. 30x30 cm • gr. 1 cm • min. 36 el.	1
45.	Mata piankowa 100 x 100	Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Dzięki charakterystycznym obrzeżom można łączyć je ze sobą na zasadzie puzzli. • 1 szt. • wym. 100 x 100 x 4 cm	10
46.	Fakturowe płytki	Zestaw chodników z różnymi fakturami zapewniającymi dodatkowy efekt stymulacji receptorów. Do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz ruchowych. Wykonane z drewna. • 8 elem. o wym. 29,5 x 23,5 x 1,6 cm	1
47.	Kosz na piłki	Drewniany kosz do przechowywania piłek. Wyposażony w kółka • wym. 75-80 x 75-80 x 125-130 cm	2
48.	Szafa na sprzęt sportowy	Szafa metalowa przeznaczona do przechowywania sprzętu sportowego posiada możliwość konfigurowania następującego wyposażenia: - haki np. na skakanki, hula hop, - półki - szuflada ramowa wraz z podzielnikami ( na pałki, oszczepy), - możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty. posiada możliwość regulowania wysokości. Drzwi perforowane z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w dwóch punktach. • wym. 120-125 x 50-55 x 200-205 cm	1

49.	Materac gimnastyczny	Pokrowiec materaca gimnastycznego wykonany z materiału typu skaj, wzmocnionego na narożnikach i wypełnionego pianką. Posiada odpowietrzniki i uchwyty do transportu. • wym. 200-205 x 120x125 x 20 cm	4
50.	Ławka gimnastyczna	Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi stalowe posiadają kółeczka ułatwiające jej przemieszczanie. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu - belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. • dł. 2 m	4
51.	Zestaw do balansowania	Służy do nauki równowagi dzieci, składa się z: • 2 szt. dużych stopni o wys. 24 cm i śr. 40 cm • 6 szt. małych stopni o wys. 10 cm i śr. 27 cm • 3 szt. deseczek łączących stopnie • 3 szt. deseczek kłód • 2 szt. filarów do mostka • 1 kładki z taśmą • 1 kładki do balansowania • 1 kompletu drążków (2 szt.) z poprzeczką • 1 dysku równoważni	1
52.	Zestaw gimnastyczny	zestaw, który pozwala na tworzenie różnych torów przeszkód i układów do ćwiczeń gimnastycznych min. 48 elementów • drążki gimnastyczne o dł. 70 cm - 8 szt. • obręcze o śr. 50 cm - 4 szt. • cegły łączniki - 4 szt. • zaciski - 30 szt. • pachołki - 4 szt. (2 kolory)	1
53.	Zestaw piłek do gimnastyki	Zestaw min. 7 piłek z pompką: Piłka do skakania 45 cm, 2 szt.; Piłka do skakania 55 cm, 2 szt.; Piłka do skakania 65 cm, 1 szt.; Piłka 65 cm , 1 szt.; Piłka 75 cm , 1 szt.; Pompka z igłą, 1 szt.	1
54.	Zestaw piłek do gier zespołowych	Zestaw piłek z pompkami do zajęć sportowych zawierających min. : Piłka koszykowa rozm. 5, 5 szt.; Piłka koszykowa rozm. 6, 5 szt. ; Piłka koszykowa rozm. 7, 7 szt.; Piłka nożna, 2 szt.; Piłka siatkowa, 10 szt.; Piłka 65 cm - czerwona, 5 szt.; Piłka 75 cm - żółta, 5 szt.; Piłka do skakania 45 cm, 3 szt.; Piłka do skakania 55 cm, 4 szt.; Piłka do skakania 65 cm, 3 szt.; Piłka lekarska 1 kg, 1 szt.; Piłka lekarska 2 kg, 1 szt.; Pompka, 1 szt.; Pompka z igłą, 1 szt.; Piłka do rytmiki - żółta, 5 szt.; Piłka do rytmiki - zielona, 5 szt.; Piłka do rytmiki - niebieska, 5 szt.; Piłka do rytmiki - czerwona, 5 szt.	1
55.	Zestaw piłek do zabaw sportowych	Zestaw piłek zapakowanych w torbę zawierający min. : Torba na piłki, 1 szt. ; Piłka piankowa śr. 18 cm, 1 szt. ; Piłka piankowa śr. 12 cm, 1 szt. ; Piłka piankowa śr. 7 cm (zestaw 3 piłek), 1 kpl. ; Piłki ażurowe 8,2 cm - 6 szt., 1 kpl. ; Łapanie piłek - gra zręcznościowa, 2 szt. ; Piłka język 20 cm - turkusowa, 1 szt. ; Fasolka 40 cm, 1 szt. ; Piłka koszykowa rozm. 7, 1 szt.; Piłeczka język 5 cm, 2 szt. ; Piłeczka z wypustkami, 2 szt.; Piłeczka ze wstążeczkami, 2 szt. ; Uśmiechnięte miękkie piłeczki, 2 szt. ; Siateczka z piłeczką, 1 szt. ; Piankowa różdżka z piłeczką, 1 szt. ; Mała piłka plażowa, 1 szt.	1
56.	Zestaw sensoryczny	Zestaw kolorowych elementów sensorycznych do ćwiczenia równowagi składający się z min. 21 kładek o wym. 35,5 x 11,5 x 4,5 cm , 2 wysp o wym. 43 x 43 x 7 cm , 2 pomostów o wym. 50 x 14 x 7 cm	1
57.	Hamak kokon	Hamak kokon wykonany z terylenu, w środku wyposażony w poliesterową poduszkę. Wyrób medyczny. • śr. 70 cm • wys. 140 cm	1
58.	Miękkie tęczowe wyspy	Zestaw sensoryczny zawierający : 6 kolorowych wysp z miękkiego tworzywa w 3 różnych rozmiarach i fakturach, które można nakładać na siebie. Obrzeża pokryte antypoślizgową gumą. : 2 małe wyspy (wys. od 6,6 do 8,7 cm, szer. do 27,8 cm) • 2 średnie wyspy (wys. od 10,6 do 14,4 cm, szer. do 35,5 cm) • 2 duże wyspy (wys. od 10,2 do 13,0 cm, szer. do 40,1 cm)	1
59.	Fakturowe podkładki	Zestaw podkładek wykonanych z materiałów o różnych fakturach, do ćwiczeń sensorycznych. Podkładki można łączyć ze sobą na różne sposoby za pomocą nap. Zestaw zawiera min. 10 elementów o wym. Min. 32 x 16 cm	1

60.	Wózek kelnerski	Wózek kelnerski do samodzielnego montażu, wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skłętne, gumowe koła i 2 hamulce. • wym. półek 83 x 51 cm • wym. wózka 86 x 54 x 92 cm	3
61.	Godło RP	Godło w ramie. • wym. 31 x 36 x 1,5 cm	20
62.	Zegar	Zegar z cyframi, • śr. 31 cm • gr. 4 cm	20
63.	Kamizelka odblaskowa	Kamizelka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, która ma na celu poprawienie widoczności i bezpieczeństwa naszego malucha. Zapinana z przodu na 2 rzepy. Działania poliestrowa, żółta z czarnym obszytym na krawędziach. Posiada 2 srebrne pasy odblaskowe o szer. 5 cm. wym. 120-134 cm	30
64.	Krzesło szkolne z regulacją wysokości 3-4	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 6 mm rozmiarach 3-4 Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Siedzisko posiada wyprofilowanie pod kolanami zapobiegające uciskowi ud. Podstawa w kształcie litery H, .Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. • rozmiar 3-4 • stelaż w kolorze aluminiowym. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02 PN-F 06009:2001.	217
65.	Krzesło szkolne z regulacją wysokości 5-6	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm rozmiarach 5-6. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Siedzisko posiada wyprofilowanie pod kolanami zapobiegające uciskowi ud. Podstawa w kształcie litery H, .Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim. • rozmiar 5-6 • stelaż w kolorze aluminiowym. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02 PN-F 06009:2001.	403
66.	Krzesło kubekowe roz. 5 żółte	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi wygodny uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 5 • żółte. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	49
67.	Krzesło kubekowe roz. 5 czerwone	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi wygodny uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 5 • czerwone. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	38
68.	Krzesło kubekowe roz. 5 zielone	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi wygodny uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 5 • zielone. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	80
69.	Krzesło kubekowe roz. 5 niebieskie	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi wygodny uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 5 • niebieskie. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	8

70.	Krzesło obrotowe kubelkowe z reg. Wysokości	Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi wygodny uchwyt do przenoszenia. Stelaż krzesłaobrotowy, w kolorze aluminiowym na krzyżaku wykończonym stopkami, wyposażony w mechanizm regulacji wysokości od 38 do 51 cm. Siedzisko niebieskie. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10	28
71.	Krzesiśko szkolne roz. 4 żółte	Krzesiśko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bezbarwnie lakierowanej. Stelaż został wykonany z rury okrągłej. Zaokrąglony kształt oparcia. Bez otworów na oparciu, rura stelaża na wysokości oparcia spłaszczona pod sklejką. Krzesiśko można sztaplować • rozmiar 4 • żółte. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	48
72.	Krzesiśko szkolne roz. 5 zielone	Krzesiśko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bezbarwnie lakierowanej. Stelaż został wykonany z rury okrągłej. Zaokrąglony kształt oparcia. Bez otworów na oparciu, rura stelaża na wysokości oparcia spłaszczona pod sklejką. Krzesiśko można sztaplować • rozmiar 5 • zielone. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	44
73.	Krzesiśko szkolne roz. 6 zielone	Krzesiśko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bezbarwnie lakierowanej. Stelaż został wykonany z rury okrągłej. Zaokrąglony kształt oparcia. Bez otworów na oparciu, rura stelaża na wysokości oparcia spłaszczona pod sklejką. Krzesiśko można sztaplować • rozmiar 6 • zielone. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	10
74.	Krzesiśko kubelkowe roz. 4 zielone	Siedzisko krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesiśko stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesiśko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowiący uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 4 • zielone. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	12
75.	Krzesiśko składane	Krzesiśko składane, wykonane z rury okrągłej o śr. 22 mm, siedziska i oparcia zostały wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm. Przystosowane do przechowywania na mobilnym stojaku. Zgodne z normą PN EN 1729-1:2016-02 oraz PN EN 1729-2:2023-10. • wym. Min. 44 x 48 x 80 cm •kolor srebrny	100
76.	Krzesiśko obrotowe gabinetowe - czarne	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową w kolorze czarnym. materiał o wysokiej odporności na ścieralność minimum 30 000 cykli • Regulowane podłokietniki (górną - dół). • nylonowa podstawa. • Samohamowne kółka do powierzchni miękkich. funkcje: - kąt pochylenia oparcia +20° do - 3° - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego	5
77.	Krzesiśko obrotowe nauczycielskie szare	• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową w kolorze szarym, charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie 50 000 cykli • Stałe podłokietniki w kolorze białym • Biała, nylonowa podstawa. • Mechanizm regulacyjny- podstawowe funkcje: - regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja kąta pochylenia oparcia w zakresie od -17° do + 6° - blokada kąta pochylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą śruby - płynna regulacja wysokości krzesiśko za pomocą podnośnika pneumatycznego	35



78.	Krzesło konferencyjne tapicerowane gabinekowe	Podłokietniki zintegrowane z siedziskiem. Siedzisko kubelkowe z tworzywa sztucznego obite drapowaną poduchą, wykonaną z materiałów nadających się do recyklingu w kolorze czarnym. Posiada metalową ramę o śr. 18 mm, malowaną proszkowo w kolorze czarnym. Pokrowiec jest trudnopalny i można go prać w temperaturze do 60°C. wym. 53 x 54 x 76 cm; wys. siedziska 45 cm;	9
79.	Krzesło konferencyjne gabinekowe	krzesło kubelkowe ze zintegrowanymi podłokietnikami z tworzywa sztucznego. Nogi metalowe o śr. 18 mm, są zakończone czarnymi stopkami z tworzywa. Całość w jednym kolorze RAL0807060. • wym. 53 x 54 x 76 cm; • wys. siedziska 45 cm	48
80.	Krzesło kubelkowe roz. 4 żółte	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż w kolorze aluminiowym został wykonany z rury okrągłej o śr. 22 mm. Siedzisko i oparcie krzesła stanowi jeden element wykonany z tworzywa sztucznego. Skorupa na przekroju pełna, bez pustych, dmuchanych przestrzeni. Sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska antypoślizgowa, odporna na zarysowania. Zatycki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Otwór w oparciu poprowadzony na wylot stanowi uchwyt do przenoszenia. Rozmiar 4 • żółte. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	12
81.	Stanowisko biblioteczne	Stanowisko recepcyjne narożne składające się z kilku elementów wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończona obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w nadszawki proste z półkami oraz element narożny wykończony laminatem HPL w kolorze srebrnym. Wym. całkowity lady 315-320 x 195-200 x 75-80 cm gł. x 110-115 wys.	1
82.	Lada recepcyjna	Półka wieńcząca i front wykonane z płyty melaminowanej w kolorze akacji o gr. 18 mm i zabezpieczone doklejką ABS o gr. 2 mm. Elementy boczne wykonane z płyty melaminowanej o gr. 28 mm, zabezpieczone doklejką ABS o gr. 2 mm. Lada posiada regulatory poziomu, które pozwalają na regulację w zakresie ok. 5 mm. • wym. 205-210 x 80-85 x 105-110 cm Zawiera blat roboczy, wykonany z płyty melaminowanej o gr. 28 mm, o obrzeżach ABS. Blat jest podparty na metalowej nodze. Wyposażony w 2 przelotki na kable.	1
83.	Szafa lekarska z witryną	Metalowe szafki lekarskie z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. Dolna półka szafy zabudowana drzwiami metalowymi. • wym. 80 x 43,5 x 180 cm	1
84.	Kozetka 2-częściowa	Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wezglowia. • kąt nachylenia wezglowia 0°, 30° • wym. 182 x 50 x 55 cm	1
85.	Stółek rehabilitacyjny	Stółek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. • regulacja wysokości 49-60 cm • śr. siedziska 35 cm	1
86.	Parawan	Parawan pojedynczy, składany, wykonany ze stalowych rurek. Tkanina bawełniana. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. • wym. 100 x 185 cm	1
87.	Waga stojąca	• wyposażona w miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD • obciążenie maksymalne 150 kg • dokładność odczytu 50 g • waga jest legalizowana	1
88.	Lustro do gabinetu logopedycznego	Lustro podklejone folią uniemożliwiającą stłuczenie na drobne elementy, rama ze sklejk. • wym. lustro 60 x 120 cm • wym. z ramą 132 x 72 cm	1
89.	Zasłonki do lustra logopedycznego	Komplet 2 zasłonek z drążkiem. • wym. jednej zasłonki: 85 x 86 cm • dł. drążka 160 cm	1

90.	Ławeczka szatniowa	Szatnia z wieszakiem oraz regulowaną wysokością, wykonana z profilu metalowego o przekroju 38 x 20 mm w kolorze czarnym. Siedzisko i półka wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Możliwość skręcania szatni ze sobą plecami. Szatnia posiada stopki regulujące poziom. Pod siedziskiem zamontowana metalowa półka na obuwie. Nad wieszakiem dodatkowa półka na czapki. • wym. 120-125 x 38-42 x reg. wys. w zakresie 141-179 cm • wys. ławeczki 40 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	32
91.	Mównica	Konstrukcja ze stali w kolorze popielatym (połysk) z grafitowymi wykończeniami. Przód mównicy pochylony o 10° od pionu. Górny i dolny blat wykonany z płyty meblowej. Górny blat posiada specjalny próg, zabezpieczający przed zsunieniem się kartek. Podstawa jezdna wyposażona w 4 kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie. • wym. blatów 60 x 42 cm i 50 x 38 cm	1
92.	Pojemnik 15 cm żółty	Pojemnik z tworzywa sztucznego z prowadnicami • wym. 31 x 42 x 15 cm , kolor żółty	60
93.	Pojemnik plastikowy 15 cm limonka	Pojemnik z tworzywa sztucznego z prowadnicami • wym. 31 x 42 x 15 cm , kolor limonkowy	30
94.	Pojemnik plastikowy 15 cm pomarańczowy	Pojemnik z tworzywa sztucznego z prowadnicami • wym. 31 x 42 x 15 cm , kolor pomarańczowy	60
95.	Pojemnik plastikowy 15 cm błękitny	Pojemnik z tworzywa sztucznego z prowadnicami • wym. 31 x 42 x 15 cm , kolor błękitny	30
96.	Pojemnik plastikowy 15 cm jasnoszary	Pojemnik z tworzywa sztucznego z prowadnicami • wym. 31 x 42 x 15 cm, kolor jasnoszary	240
97.	Pojemnik do segregacji odpadów	Konstrukcja zgrzewana pojemnika oparta jest na profilach zamkniętych, drzwi do pojemnika zamykane zamkiem umożliwiającym założenie dodatkowo kłódki, pojemnik posiada otwory wlotowe bez klap oraz stopki poziomujące. Dwuelementowe ramy do zawieszania worków montowane są do komory pojemnika. Pełen wysuw teleskopowych prowadnic umożliwia wymianę worka, pokrywa dociskająca zapobiega zsuwaniu się worka z ramy. • wym. 115-120 x 115-120 x 35-40 cm	4
98.	Regał biblioteczny	Regał biblioteczny wolnostojący na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm w kolorze bukowym. • wym. 85-90 x 35-40 x 180-185 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 14073-2:2006	10
99.	Regał biblioteczny podwójny	Regał biblioteczny dwustronny wolnostojący na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch ram, sprzężeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm w kolorze bukowym. Każda półka posiada przegrodę, co pozwala na ustawianie książek w dwóch rzędach. • wym. 85-90 x 45-50 x 180 x 185 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 14073-2:2006	12
100.	Regał na czasopisma	Regał na czasopisma wyposażony w 4 półki , na każdej 3 uchylne schowki. Wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. wykończonej obrzeżem ABS • wym. 80-85 x 40-45 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
101.	Stół szkolny 2- osobowy regulowany 3-7	Stoły szkolne 2-osobowe (130 x 50 cm). Posiadają regulację wysokości w zakresie rozmiarów 3-7. Blat z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze klon wykończonej obrzeżem ABS. Stelaż metalowy na w kolorze aluminium wykonany z rury płaskoowalnej 50x30 oraz profilu 40x20 pod blatem. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	361

102.	Stół szkolny z blatem pochyłym - reg. 3-4	Stół z blatem pochyłym o wymiarze 100 x 50 cm wykonany z płyty laminowanej klonowej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Stelaż stołu wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym. Posiada regulację wysokości w zakresie rozmiaru 3-4. Stół wyposażony w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Możliwość regulacji kąta pochylenia blatu za pomocą pokrętki i ustawienia z blokadą w jednej z trzech pozycji. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	7
103.	Stół szkolny z blatem pochyłym - reg. 5-6	Stół z blatem pochyłym o wymiarze 100 x 50 cm wykonany z płyty laminowanej klonowej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Stelaż stołu wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze aluminiowym. Posiada regulację wysokości w zakresie rozmiaru 5-6. Stół wyposażony w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Możliwość regulacji kąta pochylenia blatu za pomocą pokrętki i ustawienia z blokadą w jednej z trzech pozycji. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	18
104.	Stół świetlicowy kwadratowy roz. 4	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze aluminiowym. Blat z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze brązowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 70 x 70 cm • rozmiar 4. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	6
105.	Stół 140x70 cm	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze aluminiowym. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze brązowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 140 x 70 cm • rozmiar 6. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	7
106.	Stół świetlicowy kwadratowy roz. 5	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze aluminiowym. Blat z zaokrąglonymi narożnikami wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze brązowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 70 x 70 cm • rozmiar 5. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	4
107.	Stół 80x80 - roz. 4	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze żółtym. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 80x80 cm • rozmiar 4. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	12
108.	Stół 80x80 - roz. 5	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze zielonym. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 80x80 cm • rozmiar 5. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	11
109.	Stół 80x80 - roz. 6	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze zielonym. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 80x80 cm • rozmiar 6. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	4
110.	Stół świetlicowy 6-osobowy	Stoły świetlicowe 120 x 80 cm. Blaty z płyty laminowanej klonowej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm . Stół posiada pod blatem metalowy stelaż wykonany z profilu 40x20 oraz nogi wykonane z rury o średnicy 40 mm w kolorze aluminiowym. Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	9
111.	Stół szkolny 2-osobowy roz. 5	Stoły świetlicowe 130 x 50 cm. Blaty z płyty laminowanej klonowej o gr. 18 mm z obrzeżem ABS o gr. 2 mm . Stół posiada pod blatem metalowy stelaż wykonany z profilu 40x20 oraz nogi wykonane z rury o średnicy 40 mm w kolorze aluminiowym. Nogi stołów są wyposażone w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Rozmiar 5. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.	2
112.	Stół gabinetowy konferencyjny	Stół gabinetowy konferencyjny o wym. blatu 180 x 70 x cm. Blat o grubość 20 mm, fornir/HPL w kolorze dąb naturalnym. Nogi metalowe wykonane z rury Ø 35 mm;pod blatem profil aluminiowy 80x30mm malowane proszkowo w kolorze czarnym.	1
113.	Stół okrągły	Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i cztery nogi wyposażone w stopkę regulacyjną w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze białym wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. • śr. 80 cm	2

114.	Stolik komputerowy z reg. Wysokości	Stoliki komputerowe jednosobowe z regulowaną wysokością na metalowej konstrukcji, blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonowym wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają stałą półkę na klawiaturę . • wym. 70 x 45 cm • wys. Reg. 3-7, kolor stelaża aluminiowy. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 15372:2016-12	28
115.	Stojak/stół do krzeseł składanych	Mobilne stojaki na stelażu metalowym do przechowywania i transportu krzeseł składanych. Posiadają cztery kółka w tym dwa z hamulcem. Mieszczą maksymalnie 12 krzeseł. • wym. 45 x 75 x 118 cm	8
116.	Stół 130x50 cm	Stoły na stelażu metalowym pod blatem oraz z metalowymi okrągłymi nogami o śr. 40 mm w kolorze aluminiowym. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozowym, wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm • wym. blatu 130x50 cm • rozmiar 6. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-2:2023-10	9
117.	Komoda aktowa gabinetowa	Wykonana z płyty wiórowej : Korpus w kolorze czarnym, fronty w kolorze dąb naturalny. Drzwi ( 4 szt. )szafy są gładkie, bez uchwytów z systemem „push to open”. Fronty są mocowane za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Wyposażone w zamek patentowy. Półki szafy wykonano z płyty o gr. 18, są mocowane za pomocą złączy, które zabezpieczają przed przypadkowym wysunięciem i niwelują możliwość ugięcia się półki. W szafie znajduje się regulator z możliwością regulacji od wewnętrznej strony szafy.wym. 160-165 x 40-45 x 80-85 cm	4
118.	Szafa ubraniowo-aktowa gabinetowa	Wykonana z płyty wiórowej : korpus w kolorze czarnym, fronty w kolorze dąb naturalny. Drzwi szafy są gładkie, bez uchwytów i otwierają się dzięki systemowi „push to open”. Fronty są mocowane za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Wyposażona jest w zamek patentowy. Szafa dzielona :2/3 część ubraniowa, 1/3 otwarty regał z półkami. Półki szafy wykonano z płyty o gr. 18, są mocowane za pomocą złączy, które zabezpieczają przed przypadkowym wysunięciem i niwelują możliwość ugięcia się półki. W szafie znajduje się regulator z możliwością regulacji od wewnętrznej strony szafy. wym. szafy 90-95 x 40-45 x 190-195	2
119.	Kontener mobilny	Mobilny kontener bezuchwytowy, wykonany z melaminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm w kolorze antracyt. Wyposażony w 3 bezuchwytowe szuflady, z czego górna szuflada posiada piórnik. Szuflady posiadają prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem. Kontener wyposażony w zamek centralny zamykający wszystkie szuflady jednocześnie. Posiada 4 kółka (śr. 5 cm) wykonane z tworzywa, z czego 2 z nich mają hamulec. • wym. 40-45 x 60-65 x 55-60 cm	2
120.	Szafka aktowa niska	Szafa wykonana z melaminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm i 28 mm (wieniec górny)w kolorze akacji. Tylne ściana wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm. Drzwi wykonane z płyty wiórowej, są mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Wyposażona jest w zamek patentowy. Półki szafy wykonano z płyty o gr. 18, są mocowane za pomocą złączy, które zabezpieczają przed przypadkowym wysunięciem i niwelują możliwość ugięcia się półki. W szafie znajduje się regulator z możliwością regulacji od wewnętrznej strony szafy. Zastosowane uchwyty są dwupunktowe. Dolny i górny wieniec są w odcieniu akacji. Skrzynia szafy w kolorze antracytowym. wym. szafki 80-85 x 38-45 x 75-80 cm	2
121.	Szafa aktowa wysoka	Szafa wykonana z melaminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm i 28 mm (wieniec górny)w kolorze akacji. Tylne ściana wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm. Drzwi wykonane z płyty wiórowej, są mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Wyposażona jest w zamek patentowy. Półki szafy wykonano z płyty o gr. 18, są mocowane za pomocą złączy, które zabezpieczają przed przypadkowym wysunięciem i niwelują możliwość ugięcia się półki. W szafie znajduje się regulator z możliwością regulacji od wewnętrznej strony szafy. Zastosowane uchwyty są dwupunktowe. Dolny i górny wieniec są w odcieniu akacji. Skrzynia szafy w kolorze antracytowym. wym. 80-85 x 38-45 x 180-185 cm	5
122.	Szafa wysoka z nadstawką z kolorem limonkowym	Szafa z nadstawką z trzema parami drzwiczek wyposażonymi w zamki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Fronty drzwiczek wraz z krawędziami pokryte folią termoplastyczną odporną na zarysowania, wyposażone w zamki. Kolory drzwiczek: szare - 1 para, jasnozielone - 2 pary. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-42 x 235-240 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2

123.	Szafa wysoka z nadstawką z kolorem ciemnoróżowym	Szafa z nadstawką z trzema parami drzwiczek wyposażonymi w zamki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Fronty drzwiczek wraz z krawędziami pokryte folią termoplastyczną odporną na zarysowania, wyposażone w zamki. Kolory drzwiczek: szare - 1 para, ciemnoróżowe - 2 pary. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-42 x 235-240 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
124.	Szafa wysoka z nadstawką z kolorem pomarańczowym	Szafa z nadstawką z trzema parami drzwiczek wyposażonymi w zamki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Fronty drzwiczek wraz z krawędziami pokryte folią termoplastyczną odporną na zarysowania, wyposażone w zamki. Kolory drzwiczek: szare - 1 para, pomarańczowe - 2 pary. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-42 x 235-240 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	4
125.	Szafa wysoka z nadstawką z kolorem żółtym	Szafa z nadstawką z trzema parami drzwiczek wyposażonymi w zamki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Fronty drzwiczek wraz z krawędziami pokryte folią termoplastyczną odporną na zarysowania, wyposażone w zamki. Kolory drzwiczek: szare - 1 para, żółte - 2 pary. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-42 x 235-240 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	4
126.	Szafa wysoka z nadstawką z kolorem błękitnym	Szafa z nadstawką z trzema parami drzwiczek wyposażonymi w zamki. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Fronty drzwiczek wraz z krawędziami pokryte folią termoplastyczną odporną na zarysowania, wyposażone w zamki. Kolory drzwiczek: szare - 1 para, błękitne - 2 pary. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-42 x 235-240 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
127.	Regał na pojemniki z nadstawką	Regał wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm przeznaczony do przechowywania plastikowych pojemników. Posiada białe przegrody pionowe. Nadstawka wyposażona w białą półkę. Tylne plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 104 x 48 x 160-165 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	28
128.	Regał z szafką i półką	Regał z szafką i półką wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu ( korpusy ) oraz białej ( półki ) o gr. 18 mm. Drzwiczki wykonane z płyty MDF pokrytej trwałą folią termoplastyczną w kolorze białym, wyposażone w zamek. Plecy szafki wykonane z płyty obustronnie laminowanej na zewnątrz w kolorze szafki, wewnątrz w kolorze białym, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-45 x 120-125 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
129.	Regał z przegrodami i półkami	Regał z dwoma pionowymi przegrodami i półkami wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu ( korpusy ) oraz białej ( półki oraz przegrody ) o gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty obustronnie laminowanej : na zewnątrz w kolorze szafki, wewnątrz w kolorze białym, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 115-120 x 40-45 x 120-125 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
130.	Szafa ubraniowo-aktowa	Szafa ubraniowa wyposażona w przegrodę. Po jednej stronie 2 półki (dolna i górna) oraz 2 wieszaki ubraniowe, po drugiej stronie 4 półki. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu, przegrody i półki w kolorze białym. Drzwi wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym. Tylne plecy szafy wykonane z płyty obustronnie laminowanej od zewnątrz w kolorze szafy, w środku białe, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 75-80 x 40-45 x 195-200 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
131.	Regał z 16 przegrodami	Regał z trzema pionowymi przegrodami i półkami na czterech poziomach wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu ( korpusy ) oraz białej ( półki oraz przegrody ) o gr. 18 mm. Plecy wykonane z płyty obustronnie laminowanej : na zewnątrz w kolorze szafki, wewnątrz w kolorze białym, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ. • wym. 150-154 x 40-45 x 160-165 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	1

132.	Szafa na rzeczy osobiste i korespondencję	Szafa wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm. Posiada 14 schowków. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. Drzwiczki wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze białym i szarym, wyposażone w zawiasy 180 stopni. Drzwiczki posiadają wycięty otwór umożliwiający wrzucanie korespondencji bez ich otwierania. • wym. 115-120 x 40-45 x 195-200 cm	8
133.	Szafa ubraniowa wąska	Wąska szafa wyposażona w drążek na całej długości oraz półkę na dole oraz na górze, nad drążkiem. Drzwi zamykane na klucz. Wyposażona w zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni. Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami wykonanymi z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. • wym. 40-45 x 60-62 x 195-200 cm	1
134.	Szafka artystyczna	Szafka do przechowywania artykułów plastycznych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu ( korpus ) oraz białej ( półki, przegrody ), szare elementy wykonane z płyty MDF pokrytej trwałą folią termoplastyczną. • wym. 80-85 x 30-35 x 70-75 cm . Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
135.	Regał	Regał wielofunkcyjny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm: klonowej (korpusy) oraz białej ( półki oraz pionowe przegrody). Plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ.Fronty szafek oraz skrzyni pokryte trwałą folią termoplastyczną w kolorze białym. Regał wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• przegrodę dzielącą regał na połowę</li> <li>• półki dzielące regał na 12 schowków</li> <li>• skrzynia duża na podwójnych kółkach z hamulcem- biała, 2 szt.</li> </ul> Wym. 150-155 x 40-42 x 160-165 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	3
136.	Regał szeroki	Regał wielofunkcyjny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm: klonowej (korpusy) oraz białej ( półki oraz pionowe przegrody). Plecy obustronnie laminowane w kolorze szafy na zewnątrz, w kolorze białym w środku, wsuwane w boki regału bez użycia gwoździ.Fronty szafek oraz skrzyni pokryte trwałą folią termoplastyczną w kolorze białym. Regał wyposażony w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowe półki dzielące schowki na połowę - 4 szt.</li> <li>• drzwiczki duże z zamkiem - białe, 1 para</li> <li>• dodatkowe półki - 4 szt.</li> <li>• drzwiczki małe - białe, 2 szt.</li> <li>• skrzynia duża na podwójnych kółkach z hamulcem- biała, 2 szt.</li> </ul> Wym. 150-155 x 40-42 x 160-165 cm. Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	4
137.	Szafa wysoka	Szafy wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem ABS.Drzwi z zawiasami 90 stopni, z cichym domykiem, zamykane na zamek. Wyposażone w 5 półek. Tylne plecy wykonane z płyty HDF laminowanej obustronnie w kolorze zgodnym z kolorem szafy, wsuwane w wyfrezowane boki szafy bez użycia gwoździ. Odstęp między półkami przystosowane do przechowywania dużych formatów np. segregator. • wym. 80-82 x 38-42 x 220-225 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	4
138.	Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwnym	Szafa ubraniowa wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w półkę na kapelusze i obuwiu oraz wieszak wysuwny. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. Drzwi w kolorze szarym z zawiasami 90 stopni, z cichym domykiem. Na wyposażeniu zamek i uchwyt • wym. 80-85 x 49-53 x 220-225 cm	7
139.	Komoda z szufladami	Komoda wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w wytrzymałe, trwałe szuflady w kolorze szarym na metalowych prowadnicach z mechanizmem samodomykającym. Zapewniają cichy domyk i możliwość pełnego wysuwu. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 80-85 x 36-42 x 80-85 cm</li> </ul>	1

140.	Szafka mobilna na drukarkę i akcesoria	Regał na drukarkę wykonany z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażony w dwa rzędy plastikowych pojemników ( 6 szt. ) różnej wielkości umieszczonych na prowadnicach , służących do przechowywania akcesoriów. Tył regału obustronnie laminowany : na zewnątrz w kolorze szafki , na ze wnątrz w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Regał wyposażony w kółka z hamulcem. Wym. 70-75 x 46-50 x 85-90 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
141.	Szafka niska klon/biały	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze białym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	5
142.	Szafka niska z kolorem żółtym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze żółtym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
143.	Szafka niska z kolorem błękitnym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze błękitnym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
144.	Szafka niska z kolorem brudnoróżowym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze brudnoróżowym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
145.	Szafka niska z kolorem ciemnoturkusowym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze ciemnoturkusowym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
146.	Szafka niska z kolorem jasnoróżowym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze jasnoróżowym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
147.	Szafka niska z kolorem jasnozielonym	Szafka wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, drzwi w kolorze jasnozielonym wyposażone zamek. Tył szafy wykonany z płyty HDF obustronnie laminowej: na zewnątrz w kolorze szafy, w środku w kolorze białym. Wsuwany w boki szafy bez użycia gwoździ. ; wym. 80-85 x 35-40 x 115-120 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	2
148.	Szafa z witryną	Szafa z szafką i witryną wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona na dwie części: drzwiami w kolorze białym wyposażonymi w uchwyty i zamki zamykającymi 2 półki na dole szafy , u góry witrynę z obramowaniem aluminiowym zamykającą na górze 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	6
149.	Szafa wysoka z 4 drzwiami biała	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w kolorze białym wyposażonymi w uchwyty i zamki : na dole zamykającymi 2 półki , u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	24
150.	Szafa wysoka z 4 drzwiami	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki : szarymi - na dole zamykającymi 2 półki , białymi u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	5

151.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem błękitnym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, błękitnymi u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
152.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem brudnoróżowym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, brudnoróżowe u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
153.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem ciemnoturkusowym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, ciemnoturkusowe u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
154.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem jasnoróżowym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, jasnoróżowymi u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
155.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem jasnozielonym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, jasnozielonymi u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
156.	Szafa wysoka z 4 drzwiami z kolorem żółtym	Szafa z 4 drzwiami wykonana z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Tylne ściany wykonane z płyty obustronnie laminowanej: na zewnątrz w kolorze szafy, od środka w kolorze białym. Wsuwany w boku szafki bez użycia gwoździ. Podzielona drzwiami w dwóch kolorach wyposażonymi w uchwyty i zamki: szarymi - na dole zamykającymi 2 półki, żółtym u góry 3 półki. Odstępy między półkami pozwalają na przechowywanie segregatorów. • wym. 80-85 x 46-50 x 185-190 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 16121+A1:2017-11	10
157.	Szafka laboratoryjna mobilna	szafka laboratoryjna wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, blat pokryty laminatem HPL, stelaż z profilu o wym. 30 x 30 mm. Posiada 4 kółka z hamulcem i aluminiowe uchwyty umożliwiające przemieszczanie szafki. Po jednej stronie szafki znajduje się składany blat, a po drugiej 2 zamykane na kluczyk szafki z półką o regulowanej wysokości oraz 5 szuflad. Wyposażona w gniazdko elektryczne wysuwane z blatu i kabel o dł. ok. 1,5 m. • wym. całkowite: 165-170 x 50-55 (100-110 po rozłożeniu blatu) x 90-95 cm	3
158.	Szafka kartotekowa	Szafki kartotekowe wykonane z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szuflady ryglowane centralnie. udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg. wym. 41,5 x 63 x 128,5 cm	4
159.	Szafa chemiczna wysoka z półkami z blachy ocynkowanej	Szafa warsztatowa na chemikalia, z półkami z blachy ocynkowanej, do przechowywania odczynników chemicznych i środków łatwopalnych. Szafa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami, z profilem wzmacniającym. Drzwi osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętką, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz. Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszono są za pomocą stalowych ceowników przestawne pełne półki z blachy ocynkowanej z obrzeżami wokół, zabezpieczającymi przed wylaniem się niebezpiecznych substancji poza wnętrze szafy. • 4 przestawne półki • wym. 100 x 50 x 200 cm	1



160.	Sztaluga trójnożna	sztaluga trójnożna wykonana z litego drewna bukowego. Półka dolna oraz górny chwyt posiadają płynną regulację za pomocą motylków. Umożliwiają swobodną regulację wysokości podobrazia lub obrazu z ramą oraz zapewniają pewne i stabilne ich trzymanie. Regulacja trzeciej nogi umożliwia zmianę kąta także dostosowanie wysokości do osób malujących różnego wzrostu. • wys. 177 cm • szerokość podstawy 60 cm • szerokość półki 55 cm • maksymalna wysokość ramy/obrazu w sztaludze 132 cm • minimalna odległość półki dolnej od podłoża ok. 44 cm	3
161.	Szafa ubraniowa 4-os.	Szafa ubraniowa schowkowa dla 4 osób wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Drzwi wykonane z płyty z okleiną termoplastyczną, wyposażone w plastikowe uchwyty (gałki) w kolorze aluminium. Szafka wyposażona w metalowe nóżki, a każdy schowek - w wieszak na ubrania. • wym. 90 x 55 x 185-190 cm	5
162.	Szafa ubraniowa 2-os.	Szafa ubraniowa schowkowa dla 2 osób wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm. Drzwi wykonane z płyty z okleiną termoplastyczną, wyposażone w plastikowe uchwyty (gałki) w kolorze aluminium. Szafka wyposażona w metalowe nóżki, a każdy schowek - w wieszak na ubrania. • wym. 45-50 x 55 x 185-190 cm	1
163.	Szafa skrytkowa 10-osobowa 180 cm	Parametry techniczne: - szafka skrytkowa 10-drzwiowa 5Kx2D (5 kolumn x 2 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: 180x120,5x40 cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja)	36
164.	Szafa skrytkowa 10-osobowa 150 cm	Parametry techniczne: - szafka skrytkowa 10-drzwiowa 5Kx2D (5 kolumn x 2 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: 150x120,5x40 cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja (perforacja)	34
165.	Tablica tekstylna	Tablica w kolorze szarym z możliwością zawieszenia zarówno w pionie, jak i w poziomie. Rama wykonana jest z wysokiej jakości profilu aluminiowego z bezpiecznymi, zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa sztucznego. Pod tkaniną znajduje się powierzchnia korkowa. • wym. 150 x 100 cm	67
166.	Tablica biała suchościernalna	Tablica biała suchościernalna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. wym. 170 x 100 cm	28
167.	Tablica szklana	Tablica wykonana z tafli szkła (bezpieczne szkło hartowane) i zespolonej z nią na całej powierzchni (za pomocą kleju polichloroprenowego) blachy ocynkowanej, która została wyposażona w otwory montażowe wyprofilowane w jednorodnym materiale. zaokrąglone narożniki. Powierzchnia suchościernalna pozwala na prowadzenie notatek. Na wyposażeniu tablicy : marker oraz 6 magnesów o wym. 1 x 1 cm • wym. 45 x 45 cm, kolor czarny	12
168.	Tablica obrotowo-jezdna z akcesoriami	Tablica suchościernalno-magnetyczna obrotowo-jezdna powierzchnia ceramiczna biała o wym. 170 x 100 cm. Tablica obracana o 360 stopni względem osi poziomej. Konstrukcja aluminiowa, na podstawie jezdnej (kółka z blokadą). Istnieje możliwość zablokowania tablicy w dowolnej pozycji przy użyciu pokrętła bocznego. Półka na całą szerokości. W zestawie elementy mocujące oraz 4 markery, uchwyt magnetyczny do markerów, płyn czyszczący o poj. 200 ml, wycierak magnetyczny, wymienne wkładki filcowe do wycieraka 10 szt., magnesy o wym. 10 x 20 mm 10 szt. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 14434:2010	1

169.	Kanapa wyciszająca	Kanapa wyciszająca wyposażona w wysokie ( do wysokości oparcia ), zabudowane boki z naturalnej sklejki . Siedzisko i oparcie z pianki pokrytej trudnopalną tkaniną w kolorze zielonym. Stelaż z profilu metalowego w kolorze aluminiowym . • wym. 130-135 x 70-75 x 140-145 cm • wys. siedziska 40-45 cm • gł. siedziska 50-55 cm. Produkt posiada certyfikat zgodności z PN-EN 17191:2021-12	2
170.	Pufa 3-os. Pomarańczowa	Siedziska są tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) i wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Konstrukcja skrzyni jest wykonana z płyty wiórowej łączonej belkami z tarcicy. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. • wym. 135-140 x 35-40 x 30-35 cm, kolor: pomarańczowy	2
171.	Pufa 3-os. Szara	Siedziska są tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) i wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Konstrukcja skrzyni jest wykonana z płyty wiórowej łączonej belkami z tarcicy. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. • wym. 135-140 x 35-40 x 30-35 cm, kolor: szary	4
172.	Pufa 3-os. Jasnozielona	Siedziska są tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) i wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Konstrukcja skrzyni jest wykonana z płyty wiórowej łączonej belkami z tarcicy. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. • wym. 135-140 x 35-40 x 30-35 cm, kolor: jasnozielony	1
173.	Siedzisko dwukolorowe szaro- pomarańczowe	Stelaż drewniany siedziska zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 40-45 x 40-45 x 120-125 cm, dwukolorowy: boki - jasnoszary, góra siedziska pomarańczowa	2
174.	Siedzisko dwukolorowe szaro- pomarańczowe	Stelaż drewniany siedziska zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 40-45 x 40-45 x 120-125 cm, dwukolorowy: boki - jasnoszary, góra siedziska jasnozielona	1
175.	Siedzisko dwukolorowe szaro- niebieskie	Stelaż drewniany siedziska zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 40-45 x 40-45 x 120-125 cm, dwukolorowy: boki - jasnoszary, góra siedziska niebieska	1
176.	Siedzisko dwukolorowe szaro- różowe	Stelaż drewniany siedziska zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 40-45 x 40-45 x 120-125 cm, dwukolorowy: boki - jasnoszary, góra siedziska różowa	1
177.	Siedzisko dwukolorowe szaro- żółte	Stelaż drewniany siedziska zapewniający stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PVC, łatwą do utrzymania w czystości. • wym. 40-45 x 40-45 x 120-125 cm, dwukolorowy: boki - jasnoszary, góra siedziska żółta	2
178.	Worek do siedzenia zielony	Worki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • śr. Min. 60 cm • wys. Min. 80 cm., kolor jasnozielony. Wyrób medyczny.	2
179.	Worek do siedzenia żółty	Worki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • śr. Min. 60 cm • wys. Min. 80 cm., kolor żółty. Wyrób medyczny.	2
180.	Worek do siedzenia jasnoniebieski	Worki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PVC bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • śr. Min. 60 cm • wys. Min. 80 cm., kolor niebieski. Wyrób medyczny.	4
181.	Poduszki okrągłe jasnoszare	Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. • śr. Min. 35 cm • gr. Min. 3 cm • min. 5 szt., kolor jasnoszary	1
182.	Poduszki okrągłe limonkowe	Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. • śr. Min. 35 cm • gr. Min. 3 cm • min. 5 szt., kolor jasnozielony	2

183.	Poduszki okrągłe ciemnoszare	Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. • śr. Min. 35 cm • gr. Min. 3 cm • min. 5 szt., kolor szary	1
184.	Pufa 3-os. musztardowa	Pufa na drewnianym stelażu. Wypełnienie pianka, pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną w kolorze musztardowym. 100 % poliestr. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wym. Min. 120 x 40 x 40 cm	2
185.	Zestaw pianek	Piankowe cegły umożliwiające dziecku tworzenie różnych konstrukcji podczas pracy samodzielnej lub zabawy z innymi dziećmi. cegły mogą służyć do nauki kolorów i liczenia. Pokrowiec wykonany z łatwego w czyszczeniu meditapu. • 10 szt.	21
186.	Zestaw piankowy	Duże klocki wykonane z pianki. Pokryte trwałą i zmywalną tkaniną. Można je łączyć w tory przeszkód, jak również tworzyć przestrzenne konstrukcje. • wym. najmniejszego elem. 30 x 30 x 15 cm • wym. największego elem. 30 x 30 x 90 cm. Wyrób medyczny. • min. 23 szt. w 5 kolorach: szarym, niebieskim, beżowym, grafitowym, żółtym	2
187.	Kanapa wypoczynkowa	Kanapa wypoczynkowa : siedzisko i oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) w kolorze niebieskim. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Stelaż malowany proszkowo. • wys. siedziska 44 cm • wym.135-140 x 75-80 x 70-75 cm	1
188.	Siedzisko wypoczynkowe	Siedzisko wypoczynkowe : siedzisko tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) w kolorze niebieskim. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. Stelaż malowany proszkowo. • wys. siedziska 44 cm • wym.135-140 x 75-80 x 40-45 cm .	1
189.	Pufa kwadratowa	Meble są tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100 000 cykli) wyposażone w niskie, okrągłe nóżki. Konstrukcja skrzyni jest wykonana z płyty wiórowej łączonej belkami z tarcicy. Tkanina posiada badania na trudnopalność m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard. wym. 130 x 130 x 42 cm	6