

PIĘTRO		
MIESZKANIE 5		
NR POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
1	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	26,96
MIESZKANIE 6		
1	KUCHNIA	27,18
2	POKÓJ	4,24
3	ŁAZIENKA	1,90
4	POKÓJ	27,18
MIESZKANIE 7		
1	WIATROŁAP	3,12
2	POMIESZCZENIE SANITARNE	9,30
3	WC	1,03
4	POKÓJ	25,66
5	POKÓJ	17,35
MIESZKANIE 8		
1	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM	17,70
2	POKÓJ	24,80
KOMUNIKACJA		
1	KLATKA SCHODOWA	20,29
2	WC	1,73
3	WC	1,73

Oznaczenia:

0.01 +20 °C
Φwym: 3413 W
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

11KV/600 1000 mm
grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku wyposażony w zawór zasilający i powrotny wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1000 mm

C_STD_700 500 mm
grzejnik łazienkowy, drabinkowy, bocznozasilany, wyposażony w zawór zasilający i powrotny wysokość grzejnika 700 mm, długość: 500 mm

zawór termostatyczny grzejnikowy zasilający

zawór grzejnikowy powrotny

15x1,2 — średnica zewnętrzna rury x grubość ścianki w mm

przewody instalacji c.o. - zasilanie i powrót

C.O.1 — pion instalacji c.o.

EKOPROBUD Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Barwna 1 44-280 Rydułtowy**

TYTUŁ:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDUŁTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA

INST. SANIT. PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Głodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19	PODPIS:	09-2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/POOS/10	PODPIS:	SKALA: 1:100
OPRACOWANIE:		PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:		PODPIS:	IS.02