

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raławicka 13
75-644 Koszalin

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.748.2018

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady: przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego

Lokalizacja: Obręb: Niedalino, dz.: 14/3, 136/11, 137/2, 138/3, 139/2, 398, 401, 403, 409, 422
Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: MIELEWCZYK PRZEMYSŁAW
Golica 1B
76-024 Golica

Przewodniczący: Marta Śliwińska, Zastępca Naczelnika WGKiK
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Raławicka 13,
75-620 Koszalin

Opłata nr: 11074/18/1

Sposób przeprowadz.: stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wpływu: 26.11.2018

Rozp. narady: 07.12.2018

Zakończ. narady: 10.12.2018

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.





UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY
M. Śliwińska
Marta Śliwińska
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru


Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: przebudowa drogi w zakresie budowy sieci oświetlenia drogowego

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie	- 	Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej  Krzysztof Draczyński
2	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja	- uzgodniono pozytywnie z uwagami w sposób elektroniczny uwagi: W miejscu skrzyżowania projektowa- nego uzbrojenie terenu z istniejącą oraz projektowaną siecią wodociągów i kanalizacyjną prace prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy poinformować Referat Gospodarki Komunalnej i Urbanistycznej w Gminie Świeszyno	Z up. STAROSTY  Marta Stwińska Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru
3	ORANGE POLSKA S.A.	- pomimo załącznika przedstawiciel Orange Polska nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	Z up. STAROSTY  Marta Stwińska Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


Z up. STAROSTY


Marta Stwińska
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru


Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie	<p>Uzgodniao z instalacji zgodu z rest. nr 1</p> <p>Mistrz Sieci i Instalacji Marek Wikiercki</p>	
5	Przedstawiciel Gminy Świeszyno	<p>uzgodniono pozytywnie bez uwag w sprawie elektro- nicznej</p> <p>Z up. STAROSTY Marta Sliwińska Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru</p>	
6	Wnioskodawca	<p>ponimo zaalarmowania wnioskodawcy nie uczestniczył w pracach koordynacyjnych</p> <p>Z up. STAROSTY Marta Sliwińska Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru</p>	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY
Marta Sliwińska
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie	-	GŁÓWNY SPECJALISTA  Anna Anikowiak
U W A G I			


Sporządził: Marlena Białek

Dane dot. dotyczących: 

zaktualizowano zbiory mapy numerycznej.

2018. GRU. 11 GEODETA


Ministerstwo, data:

imię, nazwisko, stanowisko: 

podpis: Marlena Białek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY



Marta Sliwina

Z-ca Naczelnika

Wydziału Geodezji

Kartografii i Katastru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1


UZGDNIENIE NR 748

Z DNIA 19.12.18

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~


1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, **gazownia.koszalin@psgaz.pl**
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. **Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.**
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z **ST-IGG-1003:2015**.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do Gazowni Koszalin 094 3484120.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z R.M.G. z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany sieci / przyłącza gazu uzgodnić branżowo w dziale ZMS Koszalin / Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski (094) 3484120
Mistrz Sieci i Instalacji


Marek Wikierski
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Miejscowości, ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Miejscowość
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY


Marta Siwulski
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR

748

Z DNIA 07 GRU. 2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypianiem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGI:

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Krzysztof Draczyński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. STAROSTY
Marta Sliwińska
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

4 Współrzędne trasy kabla

Przebudowa drogi w zakresie sieci oświetlenia w miejscowości Czacz

Lokalizacja:

dz. nr 14/3, 136/11, 137/2, 138/3, 139/2, 398, 401, 403, 409, 422 obręb Niedalino, gm. Świeszyno

X	Y
5992996.5123	5576894.2023
5992996.1378	5576894.3031
5992995.5504	5576891.7725
5993024.2566	5576886.2068
5993024.5286	5576887.4889
5992996.5123	5576894.2023
5992996.1378	5576894.3031
5992993.1743	5576881.6050
5993006.1909	5576879.0365
5993006.2741	5576879.4855
5993020.3162	5576876.6967
5993039.2048	5576873.1879
5993049.1329	5576871.2977
5993046.6203	5576859.4628
5993047.1607	5576859.0704
5993039.4323	5576826.0900
5993031.9019	5576794.0045
5993026.5185	5576771.5764
5993025.6979	5576770.3313
5993025.7508	5576767.7615
5993024.4069	5576761.7121
5993023.4635	5576757.5677
5993024.1417	5576755.3826
5993022.6529	5576753.6114
5993017.3982	5576731.9343
5993009.9508	5576701.1657
5993008.6376	5576695.1052
5993007.1353	5576670.5181
5993005.1348	5576639.0621
5993002.8734	5576605.3346
5993002.0581	5576593.8152
5993000.4046	5576591.8969
5992995.9704	5576592.0570
5992961.6900	5576594.3272
5992961.5042	5576592.0712
5992960.6268	5576581.5366
5992948.7663	5576582.0720
5992948.4377	5576577.4936
5992946.5874	5576577.4100
5992944.2801	5576547.1307
5992944.2796	5576544.4826
5992945.1876	5576544.4471
5992944.2805	5576544.4141
5992943.7387	5576515.9854
5992944.4398	5576512.2239
5992943.5767	5576510.3608

5992996.6077	5576894.3709
5992996.2514	5576894.4643
5992994.6291	5576887.8386
5992990.9241	5576871.8768
5992987.8276	5576867.9231
5992985.4754	5576868.0936
5992987.3630	5576866.2082
5992980.1980	5576836.3855
5992977.6268	5576836.6366
5992980.0133	5576835.3371
5992977.0693	5576823.0383
5992972.5296	5576803.5297
5992969.9961	5576804.0093
5992972.4128	5576802.7936
5992964.4375	5576768.6627
5992962.0802	5576769.0161
5992964.3740	5576768.3226
5992958.1316	5576739.5962
5992956.2486	5576739.9068
5992952.9250	5576725.9178
5992949.8826	5576707.5488
5992948.3663	5576690.1187
5992949.2955	5576675.2854
5992950.2448	5576674.9610
5992949.3261	5576674.3616
5992951.7411	5576652.9186
5992951.6313	5576639.7960
5992952.1976	5576639.0633
5992951.5404	5576638.6492
5992950.1125	5576610.2696
5992948.8618	5576591.6750
5992949.8976	5576591.3471
5992948.8297	5576581.9722
5992948.5136	5576577.4715
5992946.6634	5576577.3878
5992996.5555	5576894.5527
5992996.2059	5576894.6361
5992993.1743	5576881.6050
5992992.5398	5576879.0714
5992976.5471	5576881.2533
5992971.5891	5576880.1854
5992938.1113	5576874.4262
5992903.5091	5576873.4809
5992868.9197	5576876.0680
5992863.5316	5576877.4923
5992833.8688	5576874.4769
5992833.2538	5576875.5765
5992823.4018	5576870.8684
5992809.0280	5576861.4978
5992800.4300	5576873.5114
5992801.2024	5576876.3271
5992800.4300	5576873.5114
5992787.5962	5576865.1396

5992760.1379	5576845.4718
5992757.1797	5576843.5119
5992745.4416	5576838.3147
5992729.6566	5576838.8554
5992723.8413	5576839.0337
5992698.3054	5576848.1751
5992697.3764	5576845.7921
5992698.2698	5576848.7652
5992673.2444	5576858.2236
5992668.5220	5576859.6535
5992667.3415	5576856.5417
5992668.2538	5576859.7361
5992652.0214	5576864.9362
5992635.4506	5576865.3838
5992635.2375	5576862.1407
5992635.0906	5576865.4345
5992630.1197	5576865.4196
5992619.3336	5576863.6529
5992609.4356	5576859.4840
5992602.8343	5576856.3321
5992603.2173	5576854.5539
5992602.3000	5576856.0400
5992593.8648	5576850.1174
5992585.1055	5576842.6842
5992577.8104	5576833.3510
5992580.2609	5576831.4567
5992577.4809	5576832.9015
5992576.0568	5576831.0749
5992569.8519	5576818.6593
5992563.4776	5576802.8387
5992551.2687	5576771.8440
5992546.0464	5576758.8209
5992538.9590	5576741.2439
5992526.9857	5576711.1988
5992527.9407	5576710.5602
5992526.7768	5576710.6807
5992514.7033	5576680.6541
5992517.9754	5576679.0353
5992514.5895	5576680.3452
5992509.2126	5576666.5434
5992508.3536	5576648.9908
5992510.9368	5576648.4134
5992508.3382	5576648.1248
5992507.3695	5576617.2966
5992949.8067	5576707.5710
5992949.5002	5576704.0476
5992944.1426	5576704.5608
5992931.8187	5576696.2973
5992932.5484	5576697.7245
5992918.3721	5576717.6571
5992914.2141	5576714.8572
5992911.4807	5576718.6448
5992914.1922	5576720.5440

5992911.2587	5576718.9567
5992905.7180	5576726.7924
5992892.8721	5576744.7111
5992895.1466	5576746.6839
5992890.3722	5576745.5563
5992874.0156	5576768.5794
5992877.2542	5576771.3028
5992874.4327	5576770.0153
5992856.9591	5576794.7766
5992858.7663	5576796.7120
5992855.6743	5576796.5062
5992837.7809	5576821.3381
5992839.3048	5576823.4326
5992836.1301	5576821.9566
5992817.3148	5576848.4186
5992819.9626	5576850.4847
5992817.0007	5576848.8705
5992808.4150	5576861.0873
5992809.0280	5576861.4978
5992800.4300	5576873.5114
5992801.2024	5576876.3271
5992895.1466	5576746.6839
5992892.8721	5576744.7111
5992896.8366	5576739.1811
5992890.8539	5576733.9484
5992886.4046	5576730.9000
5992887.4127	5576729.3711
5992886.2978	5576730.8342
5992868.7026	5576718.7819
5992868.6762	5576716.2832
5992860.5181	5576710.2336
5992833.9813	5576690.5909
5992802.4912	5576679.3596
5992839.3048	5576823.4326
5992837.7809	5576821.3381
5992837.7809	5576821.3381
5992843.5794	5576813.3023
5992841.9498	5576804.2420
5992836.6447	5576800.4906
5992808.5644	5576780.5055
5992807.3721	5576781.5185
5992803.8345	5576779.0491
5992791.3445	5576770.8591
5992783.6142	5576767.4519
5992777.6977	5576765.2377
5992763.9652	5576762.0611
5992750.4610	5576760.9304
5992744.0641	5576760.9670
5992744.1060	5576759.2581
5992716.6809	5576760.3798

Opracował:
mgr inż. Dawid Kieres