

Żukowo, 03.11.2020 r.

KD.7230.5.557.2020.JC/KK

Referat Inwestycji

w/m

Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej tut. urzędu w związku z otrzymaniem pisma z dnia 27.10.2020r. odnośnie określenia warunków technicznych dla realizacji inwestycji polegającej na opracowaniu dokumentacji budowy ciągu pieszo- rowerowego przy drodze Przyjaźń- Skrzyszewo przedstawia następujące wytyczne:

1. Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie od ul. Krótkiej do granicy z miejscowością Skrzyszewo lampami typu LED, słupy do 5 m, oprawy typu Rose.
2. Wszystkie przejścia dla pieszych należy oświetlić oświetleniem dedykowanym.
3. Należy zaprojektować zamienną docelową organizację ruchu, dostosowaną do realizowanej inwestycji.
4. Projekt musi zawierać sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych spływających z utwardzonych części pasa drogowego. Należy wskazać miejsce odprowadzenia wód opadowych, nie wskazane jest zwiększenie ilości odprowadzonej wody rowem znajdującym się na działce nr 224/3 w miejscowości Przyjaźń.
5. Na odprowadzenie wód należy uzyskać pozwolenie wodno- prawne.
6. W dokumentacji należy podać bilans powierzchni utwardzonych asfaltem i betonem do powierzchni biologicznie czynnej (zdolność do przejścia wód opadowych przez tereny biologicznie czynne). Z oględzin w terenie przeprowadzonych przez pracowników Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej w dniu 03.11.2020 r. wynika, że pobocza ul. Gdańskiej i ul. Spacerowej są wąskie i po wybudowaniu ciągu pieszo- rowerowego mogą nie zapewnić chłonności wody.

KIEROWNIK REFERATU
KOMUNALNEGO I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
MJ
Magdalena Pomaska-Szarmach

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a.