

Wrocław, dn. 02.10.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym**

pt.:

**ZAKUP MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, OSPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I NARZĘDZI
nr sprawy WNP/717/PN/2020**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Części IV - Zakup wraz z dostawą narzędzi pozycja nr 2 - Apteczka Combat Medic Czy Zamawiający wydzieli do odrębnej części pozycję nr 2, która stanowi odrębną kategorię asortymentową? Wydzielenie powyższej pozycji umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, zwiększy konkurencyjność, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.
Odp. Zamawiający nie wydzieli osobnej części na asortyment w poz. 2.
 2. Opis przedmiotu zamówienia dla Części I "Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych" w wersji edytowalnej. Chodzi szczególnie o pozycję nr 150 zamek kasetowy eurolock - rysunek/schemat zamka w wersji pdf nie jest dostatecznie wyraźny
Odp. Zamawiający załączy schemat zamka w czytelnej wersji w załączniku do wyjaśnień.
 3. Część I, poz. 1 prosimy o dopuszczenie dostawy kątownika stalowego 25x25x3 gorącownicowanego.
Odp. Zamawiający dopuszcza kątownik stalowy 25x25x3 gorącownicowany.
 4. Część I, poz. 2 prosimy o dopuszczenie dostawy kątownika stalowego 30x30x4 gorącownicowanego
Odp. Zamawiający dopuszcza kątownik stalowy 30x30x4 gorącownicowany.
 5. Część I, poz. 16 Oryginalne elektrody ESAB ER 146 rozmiar 3,25 pakowane są po 6,5 kg w paczce. Prosimy o skorygowanie zamawianej ilości do 4 opakowań po 6,5 kg, czyli 26 kg zamiast 24 kg.

Odp. Z uwagi na wielkość opakowania handlowego Zamawiający koryguje ilość z 24 kg na 26 kg (4op. po 6,5 kg) i dokonuje stosownej modyfikacji z zestawieniu asortymentowo – wartościowym.

6. Część I, poz. 21 na polskim rynku farb nie jest dostępną farbą na zacieki w puszkach o pojemności 0,7 l. Prosimy o dopuszczenie dostawy farby na zacieki i plamy w opakowaniach 1 l (ŚNIEŻKA) lub 0,9 l (DEKORAL).

Odp. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań farby na zacieki od 0,7 l do 1 l

7. Część I, poz. 66 prosimy o sprawdzenie prawidłowości opisu Zamawianych kołków rozporowych fi 12 z wkrętem na klucz.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy kołków rozporowych fi 12 z wkrętem z łbem sześciokątnym na klucz 10. Dopuszcza się wielkość łba śruby 9 i 11 mm.

8. Część I, poz. 75 prosimy o podanie koloru zamawianej lakierobejcy SADOLIN.

Odp. Oczekiwany kolor lakierobejcy – ciemny orzech.

9. Część I, poz. 88 prosimy o rozwinięcie opisu zamawianych okuć dla kabin WC.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy okuć ze stali nierdzewnej z trzpieniem metalowym z możliwością awaryjnego otwierania kabiny z zewnątrz, wyposażonej w znacznik otwarte/zamknięte. Wymiar wg rysunku w odrębnym pliku.

10. Część I, poz. 109 prosimy o dopracowanie średnicy zewnętrznej zamawianej rury: albo 60,3 mm albo 76,1 mm.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy rury o średnicy zewnętrznej 76,1 ±0,5mm

11. Część I, poz. 110 prosimy o dopracowanie średnicy zewnętrznej zamawianej rury albo 48,3 mm albo 60,3 mm.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy rury o średnicy zewnętrznej 48,3 ±0,2 mm

12. Część I, poz. 115 prosimy o sprawdzenie podanego wymiaru siatki zabezpieczającej (wymiar 230x30 mm wydaje się dziwny).

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy siatki o oczku 30x30 mm, Zamawiający dopuszcza inny wymiar oczka siatki jednak nie więcej niż ±0,5 mm

13. Część I, poz. 126 prosimy o podanie wymiarów zamawianej taśmy.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy taśmy o wymiarach 45-48mm/ długość 40 – 50 mb

14. Część I, poz. 130 prosimy o podanie wymiarów zamawianej taśmy.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy taśmy o wymiarach 50 mm, długość 50 mb

DOTYCZY CZĘŚCI III

15. Poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli baterię z mieszaczem czy na pokrętła?

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy baterii z mieszaczem.

16. Poz. 4 Czy Zamawiający ma na myśli baterię zlewozmywakową ścienną czy stojącą? Z mieszaczem czy na pokrętła? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odp. Zamawiający oczekuje dostawy baterii stojącej z mieszaczem

17. Poz. 5 Czy Zamawiający ma na myśli baterię zlewozmywakową stojącą z mieszaczem?
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy baterii zlewozmywakowej stojącej z mieszaczem.

18. Poz. 7. Czy chodzi o glikol etylenowy temp. od - 35 st. C?
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy glikolu etylenowego temp. od - 35 st. C

19. Poz. 9, 10. Czy Zamawiający ma na myśli grzejniki z podejściem bocznym - C22, czy z podejściem dolnym – V22?
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy grzejników z podejściem bocznym oznaczenie C.

20. Poz. 11. Czy Zamawiający ma na myśli karmidło w postaci wiadra z pałąkiem oraz zaczepami umożliwiającymi zawieszenie karmidła np. na płocie poj. 12 l, czy chodzi o karmidło stacjonarne, mocowane na stałe do ściany przy pomocy kołków poj. ok. 13 l? Prosimy o sprecyzowanie o jakie karmidło chodzi.
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy karmidła stałego mocowanego do ściany.

21. Poz. 12. Czy Zamawiający ma na myśli przycisk w kolorze białym do stelaża podtynkowego? Jeśli tak to proszę podać model oraz producenta stelaża, do którego ma pasować przycisk (przycisk jednodzielny czy dwudzielny?).
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy przycisku dwudzielnego TECE.

22. Poz. 16. Czy Zamawiający ma na myśli króciec przyłączeniowy WC do stelaża podtynkowego?
Odp. TAK, Zamawiający ma na myśli króciec przyłączeniowy WC do stelaża podtynkowego.

23. Poz. 18. Czy Zamawiający ma na myśli kompakt wc z odpływem poziomym?
Odp. TAK, Zamawiający ma na myśli kompakt wc z odpływem poziomym.

24. Poz. 20. Czy Zamawiający ma na myśli nakładkę myjącą na WC np. typu Bio Bidet BB-250?
Odp. TAK, Zamawiający ma na myśli nakładkę myjącą na WC np. typu Bio Bidet BB-250.

25. Poz. 28. Czy Zamawiający ma na myśli odpowietrznik do grzejnika pokręcany ręcznie przy pomocy kluczyka lub wkrętaka czy może chodzi o odpowietrznik automatyczny? Prosimy o uściślenie pozycji.
Odp. Zamawiający ma na myśli odpowietrznik automatyczny.

26. Poz. 29, 30. Prosimy o podanie grubości ścianki otuliny (9, 13 czy 20 mm)?
Odp. Zamawiający wyjaśnia że grubość ścianki otuliny wynosi 9mm.

27. Poz. 32, 33. Jakiej wielkości opakowanie Zamawiający ma na myśli (75g, 150g, 300g czy 500g)?
Odp. Zamawiający wyjaśnia że ma na myśli w poz. 32 300g a w poz.33 75g.

28. Poz. 34. Pasta do lutu miękkiego w jakich opakowaniach 100g czy 250g?
Odp. Zamawiający oczekuje dostawy w opakowaniach 250g.

29. Poz. 48. Czy Zamawiający oczekuje wyceny jeszcze raz tego samego reduktora co w pozycji 47?

Odp. TAK, Zamawiający oczekuje wyceny jeszcze raz tego samego reduktora co w pozycji 47.

30. Poz. 57. Czy chodzi o szybkozłączkę do węży ogrodowych?

Odp. Zamawiający oczekuje szybkozłączki do węża elastycznego (ogrodowego).

31. Poz. 60. Prosimy o sprecyzowanie o jakie śruby mocujące chodzi? (do mocowania miski ustępowej do posadzki – 6 x 80, do mocowania umywalki – 8 x 100 czy może do mocowania spłuczki ceramicznej do muszli WC ?). Prosimy o uściślenie pozycji.

Odp. Zamawiający oczekuje śrub mocujących 8 x 100 do umywalk.

32. Poz. 66. Prosimy o podanie przeznaczenia uszczelek oraz średnicy.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje kompletów do baterii ściennej bez mieszacza.

33. Poz. 73. Czy chodzi o wieszaki do grzejników stalowych z poz. 9, 10?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje wieszaki do grzejników stalowych z poz. 9, 10.

34. Poz. 74. Prosimy o podanie długości wylewki oraz przeznaczenia (czy chodzi o wylewkę płaską do baterii z mieszaczem czy wylewkę do baterii na pokrętła

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje wylewki typ "S" 18x250mm do baterii na pokrętła.

35. Poz. 81. Czy chodzi o głowicę niską fi 35 do baterii z mieszaczem ?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o głowicę niską fi 35 do baterii z mieszaczem.

36. Poz. 82. Czy Zamawiający ma na myśli zawór bezpieczeństwa gwintowany mosiężny o średnicy 1 ½”?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o zawór bezpieczeństwa gwintowany mosiężny o średnicy 1 ½”?

37. Poz. 85. Czy Zamawiający ma na myśli zawór odcinający montowany na powrocie grzejnika?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o zawór odcinający montowany na powrocie grzejnika.

38. Poz. 89. Czy pod pojęciem „zawór pisuarowy ½” wysoki” Zamawiający ma na myśli zawór naciskany z góry? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o zawór naciskany z góry.

39. Poz. 90. Czy pod pojęciem „zawór pisuarowy ½” zwykły” Zamawiający ma na myśli zawór pisuarowy naciskany z przodu? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o zawór naciskany z przodu.

40. Zad. 4 poz. 2. Ze względu na brak możliwości pozyskania towaru spowodowanego zakończeniem produkcji oraz brakiem alternatywnych zamienników, powołujemy się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu

w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Standardowej wielkości apteczka osobista mocowana na panelu za pomocą rzepa - w razie potrzeby można zerwać apteczkę. Panel można zamocować w dowolnym miejscu oporządzenia za pomocą systemu Molle. Apteczka posiada wszyte na stałe taśmy elastyczne oraz kieszonki utrzymujące środki medyczne w należyтым porządku. Proponowane wyposażenie: staza taktyczna SOFT-W opatrunek osobisty Olaes 4 lub 6 gaza rolowana maseczka z ustnikiem do resuscytacji dwie pary rękawiczek nitrylowych plaster bez opatrunku nożyczki ratownicze.

Odp. Zamawiający dopuści zaproponowany produkt.

41. Zad. 4 poz. 6 Ze względu na niejasny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: DĘTKA szt. 6 4.00x8 (16x4) do wózka i taczki.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany opis.

42. Zad. 4 poz. 8 Ze względu na niejasny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: DRUT SPAWALNICZY fi 0,8, wielkość szpuli: D-200 (standard - pasująca do większości spawarek) 5 kg do MAG - 140

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje średnicy krążka-190 mm, otwór fi 50 , waga - 5 kg szpula ma pasować do MAG – 140 (D-200 znajduje się w pasujących)

43. Zad. 4 poz. 12 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Grabie typu pazurki do liści, metalowe, szerokość wachlarza do min. 50 cm., z trzonkiem drewnianym lub metalowym o dł. min 120 cm, liczba zębów min. 15 sztuk

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje grab zgodnych w opisem zamieszczonym w siwz.

44. Zad. 4 poz. 13 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: grabie typu pazurki do liści, metalowe, o regulowanej szerokości wachlarza min. do 52 cm., z trzonkiem metalowym o dł. min 120 cm, liczba zębów min. 15 sztuk

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje grabi zgodnych w opisem zamieszczonym w siwz.

45. Zad. 4 poz. 21 Ze względu na niejasny opis prosimy o doprecyzowanie

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zaślepki (zwięzienia maszyu) na zakończenie masztu o średnicy zewnętrznej 60mm i wewnętrznej 54-55mm . Kolor popielato-szary lub czarny

46. Zad. 4 poz. 23 Ze względu na niejasny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: Latarka LED 25W z jedną diodą .Wykonana z utwardzanego aluminium, lekka i odporna na uderzenia, wodoodporna, czarna.

Parametry techniczne:

długość 107 do 115 mm +/- 10% (w zależności od ustawienia układu optycznego)

Średnica: od 25 do 32 mm

Zasilanie: 3 x Baterie R03/1,5V AAA - małe paluszki

Możliwość zawieszenie latarki na pasku.

Latarka posiada płynną zmianę ogniskowej, ZOOM.

3 tryby pracy:

- 100% mocy

- 50% mocy

- Stroboskop (światło alarmowe)

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje grabi zgodnych w opisie zamieszczonym w siwz.

47. Zad. 4 poz. 25 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

ŁOPATA DO PIASKU długość całkowita min. 120cm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje łopaty z trzonkiem o dł. min. 120 cm

48. Zad. 4 poz. 26 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

ŁOPATA DO ŚNIEGU z tworzywa szer. min. 420mm, długość całkowita min. 120cm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje łopaty z trzonkiem o dł. min. 120 cm

49. Zad. 4 poz. 27 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

ŁOPATA DO ŚNIEGU metalowa szer min. 420mm, długość całkowita min. 120cm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje łopaty z trzonkiem o dł. min. 120 cm

50. Zad. 4 poz. 30 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

MŁOT ELEKTRYCZNY - moc silnika min 1.300 W, energia udaru min 12,5 J., prędkość obrotowa regulowana, liczba udarów min. 2.760 obr/min (regulowana), średnica wiercenia w betonie min. 125 mm., system montażu narzędzi SDS-Max, długi przewód zasilający, mała waga urządzenia.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dopuści urządzenie o niższej mocy min. 1.300 W ale reszta parametrów nie może być gorsza niż to określono w wymaganiach w siwz.

51. Zad. 4 poz. 31 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

MŁOTOWIERTARKA AKUMULATOROWA -

- Napięcie 18 V
- Energia pojedynczego udaru min. 2 J
- Częstotliwość udarów min. 4600 ud/min
- Pojemność akumulatora min. 5,0 Ah
- Typ akumulatora Li-Ion
- Prędkość obrotowa min. 0 - 1100 obr/min
- Ilość akumulatorów 2
- Typ uchwytu SDS-Plus
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie min. 18 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie min. 26 mm
- Maks. średnica wiercenia stali min. 13 mm
- Wiercenie Tak
- Wiercenie udarowe Tak
- Podkuwanie Tak
- Obroty lewo/prawo Tak
- Regulacja prędkości Tak
- Masa max 2.8 kg

Odp. Zamawiający oczekuje urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisany w SIWZ

52. Zad. 4 poz. 32 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

MŁOTOWIERTARKA SIECIOWA z uchwytem SDS-plus

- Moc nominalna: min. 800 W
- Energia udaru: min. 3 J
- Liczba udarów min. 4000 min-1
- Prędkość obrotowa min. 0-900 min-1
- Uchwyt narzędziowy: SDS-plus
- Waga max. 3,6 kg
- Średnica wiercenia w betonie min. 26 mm
- Średnica wiercenia w stali min. 13 mm
- Średnica wiercenia w drewnie min. 30 mm

Odp. Zamawiający oczekuje urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisany w SIWZ

53. Zad. 4 poz. 33 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

MŁOTOWIERTARKA SIECIOWA SDS o trzech funkcjach, do wiercenia

udarowego, wiercenia i podkuwania.

Energia pojedynczego udaru min. 2,6 J

Ilość udarów min. 4020 uderzeń/min

Prędkość obrotowa min. 740 obr./min

Średnicy wiercenia w betonie min. 24 mm

Ciężar 3.4±0,1 kg

Przełącznik zmiany kierunku obrotów

W zestawie wiertła i dłuta.

Odp. Zamawiający oczekuje urządzenia o parametrach nie gorszych niż opisany w SIWZ

54. Zad. 4 poz. 34 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: NITY SAMOZRYWALNE - RÓŻNE, średnice od 3,2 do 4,8, długości od 6mm. do 14 mm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje nitów zgodnych w opisie zamieszczonym w siwz.

55. Zad. 4 poz. 35 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Nożyce do cięcia żywopłotu, dwuręczne nożyce do przycinania żywopłotu o długości ostrza tnącego min. 25cm i długości całkowitej min. 50cm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje nożyc zgodnych w opisie zamieszczonym w siwz.

56. Zad. 4 poz. 37 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: Szczypce tnące boczne 180 mm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje obcinaczek bocznych PKSS - 200

57. Zad. 4 poz. 38 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: OBCINAK DO RUR MIEDZ. min. 60 mm

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje OBCINAK DO CU 60-WIRAX



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

58. Zad. 4 poz. 40 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

ODKURZACZ do dużych powierzchni szt 3 Odkurzacz z 30 litrowym zbiornikiem, przeznaczony do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody. Wyposażony wielostopniowy system filtracji, manualny otrząsacz filtra ,płynna regulacja mocy, gniazdo zasilające na elektronarzędzia z funkcją automatycznego startu.

Pojemność zbiornika min. (l) 30

Moc min. (W) 1380

Zbiornik z plastiku

Napięcie (V) 220 - 240

Ciężar max. (kg) 13,6

Wyposażenie standardowe

Przewód zasilający min. 4-5 m, rura, wąż elastyczny, szczotka, wąska ssawka, worek

Odp. Zamawiający oczekuje odkurzacza o parametrach nie gorszych niż opisany w SIWZ

59. Zad. 4 poz. 42 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY min. 1000W. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o mocy min. 1000W.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220 - 240 V/50*60Hz

Moc znamionowa: min 1000 W

Pojemność zbiornika: min 20 l

Podciśnienie robocze min. 18 kPa

Długość przewodu zasilającego: min. 5 m

Klasa ochrony: II lub IPX4

Do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających, zakładach przemysłowych.

Funkcja dmuchawy

Odp. Zamawiający oczekuje odkurzacza o parametrach nie gorszych niż opisany w SIWZ

60. Zad. 4 poz. 48 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

PACA Z FILCEM 150x250 mm lub 130x270 mm.

Odp. Zamawiający oczekuje pacy z filcem o wymiarach określonych w siwz czyli 150x250mm

61. Zad. 4 poz. 52 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: PĘDZEL KRZYWAK 25-36MM., 25mm. – 30szt., 36 mm. – 30szt.

Odp. Zamawiający oczekuje pędzli zgodnie z podanym opisem w siwz – 30 szt. -300mm i 30 szt. – 40mm

62. Zad. 4 poz. 55 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: PĘDZEL PŁASKI 20-36MM., 20mm. – 30szt., 25 mm. – 20szt., 36mm. 50 szt.

Odp. Zamawiający oczekuje pędzli zgodnie z podanym opisem w siwz 30 szt. – 25mm, 20 szt. - 30mm i 50 szt. - 40 mm

63. Zad. 4 poz. 56 Ze względu na błędny opis oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: PIŁA ŁAŃCUCHOWA min. 4,4kW Ciężar max. 6 kg., moc min. 4,4 kW.

Pojemność skokowa cm³ min. 54 cm³, ciężar kg do 6. Podziałka piły łańcuchowej 3/8 " lub 0,325". Poziom mocy akustycznej do dB(A) 112, długość prowadnicy łańcucha 16"- 18".

Odp. . Zamawiający oczekuje pędzli zgodnie z podanym opisem w siwz

64. Zad. 4 poz. 57 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: PIŁA TARCZOWA 300 x 30 x 3,2 mm

Odp. Zamawiający oczekuje pędzli zgodnie z podanym opisem w siwz

65. Zad. 4 poz. 58 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: PIŁA TARCZOWA 190 x 20 x 2,6 mm

Odp. Zamawiający poprawia opis i oczekuje PIY WIDIOWEJ 190x20x2,6-3,2 mm

66. Zad. 4 poz. 65 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: Poziomica alum. 3 lib. min. 500 mm

Odp. Zamawiający oczekuje poziomicy o dł 500mm

67. Zad. 4 poz. 71 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: SEKATOR DO ZYWOPLÓTU ręczny o długości ostrzy min. 25 cm, długość całkowita min. 50cm

Odp. Zamawiający oczekuje sekatora o podanej w opisie w siwz długości ostrzy, tj. min. 30cm

68. Zad. 4 poz. 72 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: SPAWARKA INWERTEROWA TIG/MMA min. 200 A, pobór mocy min. 5 kVA z kpl. Wyposażenia (maska, uchwyty i przewody elektrodowe)

Odp. Zamawiający oczekuje spawarki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz. Zamawiający planuje używać spawarki w terenie zasilając ją z agregatu o ograniczonej mocy

69. Zad. 4 poz. 74 Ze względu na błędny opis oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: STRUG RĘCZNY ELEKTRYCZNY

Dane techniczne:

- Moc min. 1050 W
- Głębokość strugania min. 25 mm
- Szerokość struga 82±5 mm
- Masa max. 4 kg

Odp. Zamawiający oczekuje struga zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w siwz

70. Zad. 4 poz. 77 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis: SZCZOTKA DRUCIANA, uchwyt drewniany , długa część robocza.

Odp. Zamawiający oczekuje szczotki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

71. Zad. 4 poz. 80 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

SZLIFIERKA BEZSZCZOTKOWA

Typ zasilania: Akumulatorowy

- Napięcie: 18 V
- Gwint wrzeciona: M14
- Maks. średnica tarczy: 125 mm
- Szybka wymiana tarczy: Tak
- Sprzęgło przeciążeniowe: Tak

Typ silnika: Bezszczotkowy

- Prędkość: max 9000 obr/min
- Funkcje dodatkowe: Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne
- Waga: max 2,9 kg

Odp. Zamawiający oczekuje szlifierki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz

72. Zad. 4 poz. 81 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm min. 1400W

- Moc silnika min. 1400 W
- Średnica tarczy tnącej 125 mm
- Prędkość obrotowa min. 11.000 obr/min
- Gwint wrzeciona M14
- Długi przewód zasilający
- Ciężar urządzenia max 2,50 kg
- Blokada wrzeciona do odkręcania tarczy jednym kluczem
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej

Odp. Zamawiający oczekuje szlifierki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz

73. Zad. 4 poz. 82 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 18V 125mm

DANE TECHNICZNE

Technologia akumulatorów - Li-Ion

Napięcie – min. 18 V

Maks. średnica tarczy - 125 mm

Prędkość obrotowa min. 7000 obr/min

Gwint wrzeciona - M14

Niska masa

WYPOSAŻENIE ZESTAW

- szlifierka kątowna fi125mm

Szybka ładowarka

2 akumulatory 18V min. 3.0Ah Li-Ion

Mocny kufer lub walizka transportowa

Odp. Zamawiający oczekuje szlifierki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz

74. Zad. 4 poz. 84 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

SZLIFIERKA TAŚMOWA RĘCZNA

Moc znamionowa: min 650 W

Wymiary taśmy szlifierskiej min. 76 mm x 457 mm Prędkość taśmy szlifierskiej: min. 270 m/min

Niska waga

ZESTAW MA ZAWIERAĆ

Szlifierka taśmowa

Worek na pył

1x Taśma szlifierska

Odp. Zamawiający oczekuje szlifierki zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia w siwz

75. Zad. 4 poz. 85 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

SZPACHELKA NIERDZ.-RÓŻNA szerokości: 4szt 50mm, 4szt 30mm, 2szt 40mm

Odp. Zamawiający oczekuje szpachelek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w siwz, tj. 4 szt. – 50mm, 4szt. – 30mm, 2 szt. – 20mm

76. Zad. 4 poz. 93 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Tarcza do cięcia 125x2,5x22 mm

Odp. Zamawiający oczekuje tarcz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w siwz, tj. 125x2x22 mm

77. Zad. 4 poz. 99 Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

TARCZA SZLIF. 115X6,0mm

Odp. Zamawiający oczekuje tarczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w siwz, tj. 115X6,4mm

78. Zad. 4 poz. 100 Ze względu na niejasny i błędny opis prosimy o zaakceptowanie poniższego: Tarcza 300x3,2x32mm

Odp. Zamawiający oczekuje tarczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w siwz, tj. 300x32x30mm

79. Zad. 4 poz. 106 Ze względu na wycofanie towaru z produkcji, brakiem możliwości zakupu oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Urządzenie do czyszczenia, przepychania rur o średnicach do min. fi - 50 mm., zasilanie 230V., w zestawie min. sprężyna z rdzeniem 8 mm x 7,6 m., sprężyna z bębmem 10 mm x 10,7 m, skrzynka do przenoszenia.

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

80. Zad. 4 poz. 110 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

WIERTARKA UDAROWA 800W 1,5-13mm

• Moc min. 800W



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

- Prędkość obrotowa min. 0–1.100/2800min⁻¹
- Niska waga
- Zakres mocowania min. 1,5–13mm
- Liczba uderzeń min. 0–48.000min⁻¹
- Średnica wiercenia w betonie min. 16
- Średnica wiercenia w drewnie min. 22
- Średnica wiercenia w stali min. 13

Wyposażenie podstawowe:

- Ogranicznik głębokości
- Rękojeść dodatkowa
- Walizka narzędziowa

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

81. Zad. 4 poz. 111 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM 18V

Napięcie akumulatora 18 V, Pojemność akumulatora min. 2,0 Ah

Prędkość obrotowa (1. / 2. bieg) min. 0 – 400 / 1.340

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski min. 10 mm

Mały ciężar

Zastosowanie: wkręcanie / wiercenie

Miękka rękojeść

Zintegrowana dioda świecąca

Obroty w prawo/lewo

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

82. Zad. 4 poz. 116 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wkrętarka akumulatorowa 12 V

Pojemność akumulatora: min. 2szt x1,5 Ah

Moment obrotowy min. 24 Nm

Typ akumulatora:Li-Ion

Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg: 350 RPM

Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg:1300 RPM

Waga urządzenia: do 0.9 kg

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

83. Zad. 4 poz. 117 Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

WKRĘTARKA AKUMULATOROWA 18V min. 2x5Ah

- Typ zasilania: Akumulatorowy
- Napięcie: min 18 V
- Moment obrotowy: min 42 Nm

- Rozmiar uchwyty wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
- Typ główki: Metalowy
- Prędkość obrotowa min. 0 - 600 / 2000 obr/min
- Udar: Tak
- Ilość udarów min. 0 - 9350 / 34000 ud/min
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Ilość akumulatorów: 2
- Pojemność akumulatora: min 5.0 Ah
- Ilość biegów: 2
- Lampka LED: Tak
- Typ silnika: Bezsztotkowy
- Funkcje dodatkowe: Regulacja prędkości
- Opakowanie: Walizka transportowa

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

84. Zad. 4 poz. 118 Zamawiający określił kolor wózka na jasnopopielaty (który jest niedostępny u producenta), a dodał zdjęcie niebieskiego. Prosimy o zmianę koloru na niebieski lub wymazanie tego zapisu

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę koloru.

85. Zad. 4 poz. 126 Ze względu na błędny opis oraz powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Jednostka napędowa do zastosowań profesjonalnych, w których potrzeba znacznej mocy. Przycisk Stop, większy zbiornik paliwa umożliwiający realizację długotrwałych zadań, papierowy filtr powietrza, uchwyt obwiedniowy szelki, silnik 4-MIX. Głowica tnąca AutoCut 25-2 do Kombi Systemu STIHL. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych. Ciężar: 1,2 kg. Długość całkowita: 94 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych. Nożyce do zarośli do KombiSystemu. Stopniowa regulacja listwy tnącej w zakresie roboczym 145°. Do cięcia trawy, zarośli i niskiej roślinności. Zabezpieczenie zapobiegające wyrzucaniu kamieni i ciężego materiału. Ciężar: 2,4 kg. Długość całkowita: 133 cm

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

86. Zad. 4 poz. 28 Ze względu na brak dostępności na rynku towaru opisanego przez Zamawiającego oraz brak zamienników prosimy o dostosowanie opisu do towarów ogólnodostępnych

Odp. Zamawiający oczekuje towaru o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w siwz

87. Część I poz. 40 czy zamawiane haki rynnowe fi 120 mają być tradycyjne czy doczołowe?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje haków rynnowych czolowych.

88. Część I poz. 41 Czy zamawiane haki rynnowe fi 150 mają być tradycyjne czy doczołowe?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje haków rynnowych tradycyjnych.

89. Część I poz. 47. Co oznacza zapis „z mechanizmem”?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis „z mechanizmem” oznacza z mechanizmem sprężyny cofającej umieszczonym w szyldzie o rozstawie osi klamki i osi wkładki 90mm w kolorze czarnym (klamka+szyld).

90. Część I poz. 84 Prosimy o podanie średnicy wewnętrznej zamawianej obręczy do knagi na maszt – dostępne są od 20 mm do 400 mm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje obręczy do knagi na maszt o średnicy 200mm.

91. Część I poz. 114 Prosimy o podanie ciężaru skrzydeł drzwiowych, do których mają być mocowane samozamykacze drzwiowe. Dostępne są min. 30 kg, 45 kg, 65 kg.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje skrzydeł drzwiowych o ciężarze 45 kg.

92. Część I poz. 132 Czy uchwyty do rur spustowych fi 120 mają być wyposażone w śruby montażowe? Jeśli tak, to jakiej długości?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje śrub montażowych 120 mm.

93. Część I poz. 135 Czy uchwyty do rur spustowych fi 150 mają być wyposażone w śruby montażowe? Jeśli tak, to jakiej długości?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje śrub montażowych 120 mm.

94. Część I poz. 147 Jaka ma być klasa nośności zamawianych włączów żeliwnych – 12 T, 25 T czy 40 T.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje włączów żeliwnych o klasie nośności 25T.

95. Część I poz. 150 Prosimy o podanie dalszych informacji technicznych na temat zamawianych zamków kasetowych EUROLOCK.

Odp. Zamawiający załączy schemat zamka w czytelnej wersji w załączniku do wyjaśnień.

96. Część I poz. 156 Prosimy o podanie wymiaru zamawianych zamków uniwersalnych zapadkowych, np. 72 mm, 90 mm.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje zamków uniwersalnych zapadkowych 10 szt. o wymiarze 72mm i 10 szt. o wymiarze 89mm.

97. część IV, pozycja 2

APTECZKA COMBAT MEDIC POUCHE – z informacji jakie posiadamy po dokładnym rozpoznaniu rynku produkt został wycofany z produkcji przez amerykańskiego producenta, a opisane przez Zamawiającego parametry apteczki uniemożliwiają zastosowanie produktu równoważnego. Prosimy Zamawiającego o modyfikacje OPZ na pozwalający dopasować urządzenia będące dostępne obecnie na rynku.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią w pkt. 41.

- II. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
- III. W związku z tym, że w specyfikacji dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp przedłuża** termin składania ofert na dzień **9 października 2020 r. do godz. 11.00.** Wszystkie terminy o których mowa w siwz wyznaczone na 5.10.2020r. ulegają przesunięciu na dzień 9.10.2020r.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/.../

.....
Jakub WESOŁOWSKI

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Barbara Mękarska tel. 261 658 062
Wrocław 02.10.2020 r.
T 263