

„PROFIL TM”
BIURO USŁUGOWO - PROJEKTOWE

PROJEKTOWANIE I NADZORY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO

MGR INŻ. TOMASZ MARCZEWSKI

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 13, 66-400 GORZÓW WLKP.

TEL. 0-95 736-70-27 TEL.KOM. 0606 693-901

e-mail: profil_tm@wp.pl




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/ZGŁOSZENIE ROBÓT/

TEMAT:	PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO
NR EWID. DZIAŁEK:	miasto Gorzów Wlkp. Obręb 0001 CHWAŁĘCICE dz. nr 1316
INWESTOR:	MIASTO GORZÓW WLKP. Ul. Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wlkp.
ADRES INWESTYCJI:	Ul. Skrzetuskiego 66-400 Gorzów Wlkp.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:	<i>W załączeniu</i>

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

		Imię i Nazwisko	Nr upr./specj.	Podpis
Projektował:		Mgr inż. Tomasz Marczewski	LUKG/0024/POOK/03 konstrukcyjno-budowlana	
EGZ.	1	2	3	4

GORZÓW WLKP. , 02.05.2022r.

Zawartość opracowania

1. Uprawnienia projektowe.
2. Zaświadczenie o przynależności do LIIB.
3. Opis techniczny.
4. Warunki techniczne w zakresie branży sanitarnej – WDR-III.7012.2.01.2022.BG z dnia 14.03.2022r.
5. Protokół z narady koordynacyjnej – WGK-IV.6630.53.2022 z dnia 15.02.2022r.
6. Rys nr 1 „Projekt Zagospodarowania Terenu”; skala 1:500

Gorzów Wlkp. dnia 10.07.2003 r.

sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR / D-24 / 2003

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.*) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 z późn. zm.*) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

stwierdzamy, że :

Pan Tomasz Tadeusz Marczewski

magister inżynier
urodzony dnia 06.06.1970 r. w Choszczynie
otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny LUKG / 0024 / POOK / 03

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. na podstawie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu uchwala nr 4 z dnia 08.07.2003 r., stwierdziła, że Pan Tomasz Tadeusz Marczewski posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Józef Krzyżanowski



PRZEWODNICZĄCY
LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI
KWALIFIKACYJNEJ w Gorzowie Wlkp.

mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują :

- 1) Pan Tomasz Tadeusz Marczewski, ul. Małopolska 10/15 ; 66-400 Gorzów Wlkp.
- 2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
- 3) a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-AII-4WV-DM1 *

Pan Tomasz Marczewski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2268/01
adres zamieszkania ul. Aleksandra Puszkina 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
„PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie dokumentacji na zadanie: „Przebudowa ul. Skrzetuskiego”

2. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Miasto Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 4
66-40 Gorzów Wlkp.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla powyższego zadania w celu zgłoszenia robót budowlanych.

W ramach przebudowy drogi w ciągu ul. Skrzetuskiego wykonane zostanie przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku ok. 285m.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (jezdni o nawierzchni z kruszywa);
- podbudowy (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, kruszywo stabilizowane cementem);
- roboty brukarskie - jezdni (kostka betonowa, krawężniki);
- roboty wykończeniowe (pobocza, humusowanie pasa zieleni).

4. DANE WEJŚCIOWE.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
- Uzgodnienia z Zamawiającym;
- Wizja lokalna;
- Pomiary uzupełniające;
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

5. STAN ISTNIEJĄCY

Droga w ciągu ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wlkp. stanowi dojazd do przyległych posesji i połączona jest z drogą w ciągu ul. Owocowej (odcinek w trakcie

przebudowy – nawierzchnia z kostki betonowej). Jezdnia wykonana jest z kruszywa łamanego. W ciągu drogi wykonanych jest część zjazdów na przyległe z kostki betonowej lub kruszywa łamanego. Nawierzchnia jezdni jest bardzo złym stanie technicznym – występują liczne nierówności w układzie podłużnym i poprzecznym.

6. OPIS PROJEKTU.

W ramach przebudowy przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa a następnie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0m. Na łukach kołowych o promieniu $R=25m$ zaprojektowano poszerzenie jezdni do 7,0m. Zaprojektowana długość osi drogi gminnej objętej opracowaniem wynosi ok. 285m. Powierzchnia projektowanej jezdni wynosi ok. 1710m².

Początek projektowanego odcinka drogi nawiązuje do zaprojektowanego odcinka drogi (skrzyżowania) zaprojektowanego w ramach przebudowy drogi w ciągu ul. Owocowej.

W ramach przebudowy zaprojektowano kanalizację deszczową – włączenie do zaprojektowanej (w trakcie realizacji) kanalizacji w ciągu ul. Owocowej.

Przebudowa drogi nawierzchni obejmuje wykonanie następujących robót:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, w granicach opracowania;
- wykonanie koryta pod konstrukcje drogi;
- wykonanie elementów ulic – krawężnik betonowy;
- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z pełną konstrukcją;
- wykonanie poboczy;
- uporządkowanie terenu;

W układzie wysokościowym nawierzchnię jezdni nawiązana zostanie do istniejących zjazdów do posesji oraz nawierzchni jezdni ul. Skrzetuskiego.

Wody opadowe opracowaniem odprowadzone są do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne.

Zakres przebudowy drogi gminnej w ciągu ul. Skrzetuskiego przedstawiono na rysunku nr 1 „Projekt zagospodarowania Terenu”.

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Tomasz Marczewski

Gorzów Wlkp., dn. 14.03.2022 r.

WDR-III. 7012.2.01.2022.BG

**„PROFIT TM”
BIURO USŁUGOWO PROJEKTOWE
ul. Aleksandra Puszkina 13
66-400 Gorzów Wlkp.**

Dotyczy: warunków technicznych w zakresie branży sanitarnej dla przebudowy drogi ul. Skrzetuskiego w Gorzowie Wlkp.

Odpowiadając na pismo znak: 15/2022/tm z dnia 08.03.2022r. dotyczące wydania warunków technicznych dla zakresu prac projektowych jw. tut. Wydział informuje, co następuje.

1. Przy projektowaniu nowego odwodnienia drogi /sieci kanalizacji deszczowej należy uwzględnić zlewnię jedynie z drogi i włączyć do obecnie budowanego kolektora w ul. Owocowej
2. Zastosować kolektor o średnicy nie większej jak dn 300.
3. Wody opadowe z projektowanego odcinka drogi należy odprowadzić do przyłącza zgodnie z załącznikiem mapowym.
4. Sieć kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w miarę możliwości poza jezdnią.
5. Ogólne wytyczne do projektowania w zakresie kanalizacji deszczowej:
 - Należy uwzględnić wpusty z osadnikiem Ø500 z zastosowaniem płyt odciążających, żeliwne klasy 400 o wymiarach 500x500 lub 400x600 z zawiasem i rygłem bez koszy (nie dopuszczamy wpustów zamykanych na zatrzaski).
 - Należy zastosować kolektory wykonane z rur kamionkowych bądź rur z żywic poliestrowych np. typu HOBAS lub równoważne. Zachowaniem odpowiednich spadków ułożenia kolektorów umożliwiających prawidłową eksploatację remontowanej sieci.
 - Przykanaliki należy wykonać z rur PVC litych min SN8 lub równoważne łączonych na wcisk wg normy PN-EN 1401-1:2009.
 - Na studniach kanalizacji deszczowej należy zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Na przedmiotowych włazach należy umieścić napis: „KANALIZACJA DESZCZOWA – GORZÓW”. Pozwoli to na zmniejszenie liczby kradzieży włazów oraz ich identyfikację.
6. W dokumentacji należy zamieścić następujące zapisy:
 - Roboty w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie.
 - Po natrafieniu w trakcie robót na urządzenia nie naniesione na planie lub w przypadku ich uszkodzenia, należy je zabezpieczyć i powiadomić niezwłocznie właściciela sieci.
 - Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostaną natychmiast na koszt wykonawcy robót.
 - Do odbioru końcowego kanalizacji deszczowej należy przedłożyć badanie szczelności oraz inspekcję telewizyjną wraz z raportem wykonanej kanalizacji (tj. kolektor wraz z przykanalikami). Wykonana inspekcja powinna zawierać mapkę z odcinkiem kanalizacji, która była filmowana, spadki dna kanału, średnice kolektora, długość odcinka. Ww. inspekcję należy wykonać po zakończeniu robót drogowych. Badanie szczelności wykonanej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać w obecności użytkownika tj. pracownika Wydziału Dróg.
7. Do tut. Wydziału przed odbiorem należy dostarczyć komplet dokumentów zgodnie z poniższym wykazem:

1) Dokumentacja budowy:

a) pozwolenie na budowę

2) dokumentacja powykonawcza

a) dokumentacja budowy (projekt powykonawczy) z naniesionymi zmianami dokumentami w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Kierownika budowy i Projektanta, w tym:

- zaznaczone na czerwono zmiany naniesione przez Kierownika Budowy,

b) mapy geodezyjne powykonawcze zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym,

c) oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją,

d) oświadczenie Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją oraz o braku uwag do inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacji deszczowej

e) pozwolenie na użytkowanie,

f) protokoły badań i sprawdzeń, w tym badanie szczelności i inspekcje telewizyjną wykonanej sieci wraz z przykanalikami,


g) certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów budowlanych,

h) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

i) dziennik budowy.

W zakresie szczegółowych uzgodnień należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Dróg – Beatą Golec tel. 957355 762.

D Y R E K T O R
Wydziału Dróg
inż. Zdzisław Plis



PROTOKÓŁ NR WKG-IV.6630.53.2022

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez geoportal miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zakończony w dniu 2022-05-12

Wnioskodawca: **PROFIL TM BIURO USŁUGOWO
PROJEKTOWE**

**66-400 GORZÓW WLKP.
ul. A.PUSZKINA 13**

Opis przedmiotu narady: **Sieć kanalizacyjna**

Lokalizacja: **Gorzów Wlkp., ul. Skrzetuskiego**

Nr obręb	Nazwa obręb	Działka
1	Chwałowice	1316

Przewodniczący narady: Katarzyna Kostyć - Geodeta Miejski


Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji Imię, nazwisko, uzgadniający, data	Stanowisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.; tel. 95 7217 Dariusz Łochowski 2022-05-11 13:45:42	1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić RD Gorzów Wlkp. z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 2. W pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywać należy ostrożnie. 3. Linie kablowe należy zabezpieczyć - prace te podlegają odbiorowi. Prace przy zabezpieczeniu powinny odbywać się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. (IOBP), na podstawie zgłoszenia wykonywania prac. Prace na urządzeniach Enea Operator Sp. z o.o. mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione w rozumieniu Prawa Energetycznego 4. Wszelkie prace zanikowe przy urządzeniach ENEA Operator Sp. z o.o. podlegają odbiorowi przed zasypaniem.
2	Urząd Miasta Wydział Dróg, tel. 95 73 55 940, 95 73 55 717 Agnieszka Pawlukowicz 2022-05-12 09:51:13	UM WDR 1. Uzgadnia się przebieg trasy sieci w pasie drogowym. 2. Uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta zezwolenie na lokalizację sieci i urządzeń towarzyszących w pasie drogowym - podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
3	Urząd Miasta Wydział Inwestycji, tel. 95 73 55 978, 95 73 55 918 Agnieszka Kłak 2022-05-11 12:12:42	brak uwag
4	MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel. 691 767 643 Robert Borawski 2022-05-11 12:36:05	brak uwag

5	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu; tel. 61 854 4548, 61 854 4565 Krzysztof Polehójko 2022-05-11 13:33:26	brak uwag
6	PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim; tel. 95 733 44 59 Marcin Mierzejewski 2022-05-11 13:33:47	brak uwag
7	Urząd Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury; tel. 95 7355 868, 869, 872 Jarosław Drzymała 2022-05-11 14:04:44	brak uwag
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. tel. 95 728 59 50, 95 728 59 56 Leszek Piwarski 2022-05-12 08:09:13	brak uwag
9	Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku; tel. 95 7355 674, 524, 532 Ewa Heck 2022-05-12 08:29:48	brak uwag
10	Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Marek Kuberka 61 858 2001 2022-05-12 08:42:16	brak uwag
11	Urząd Miasta Wydział Geodezji i Katastru, tel. 95 73 55 955, 95 73 55 950 Katarzyna Kostyćewicz 2022-05-12 08:51:34	brak uwag
12	Urząd Miasta Wydział Ochrony środowiska i Rolnictwa, tel. 95 73 55 811, 813	Nieobecno na naradzie
13	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 95 7205 105	Nieobecno na naradzie
14	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7365 612, 623	Nieobecno na naradzie

15	HAWE TELEKOM Sp.z o.o. w restrukturyzacji tel. 61 86 14 935	Nieobecno na naradzie
16	EWE energia sp.z o.o. tel. 95 74 26 102	Nieobecno na naradzie
17	Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Pozna	Nieobecno na naradzie

Przewodniczący narady
2022-05-12



woj. lubelskie
masto: 086711, Gorzów Wielkopolski
art.: 086711_10001 CHYLAŁOĆ

MAPA DO CELU PROJEKTOWYCH
MIEJSCOWO: Gorzów Wielkopolski
ul. Skrzetuskiego dz. 1316
Mapa aktualizowana:


Planowana stacja na 21.03.2022z.

SKALA 1: 500

Planar w uk. weprzadzi 2007/15 strona 5
Na mapie do celu projektowania wystąpił
ustrojenie ZUP nr 14/PK 1-34/18
e-80/10, kad 14/17,20, ud-33/22

Nie wykazuje si listisnia urzadz
podziemnych nie zagrozych wystupuj
Nie nie wykazyznych w zagrozych urzadz
Mapa powstela z mapy inzyniernej
prowadzonej przez ODRK i elementu pomiaru bezpodrebn
W zakresie lokalizacji nie wystupuj prakty
Ustawie znow. w art.15 art.148 ust.1 pkt.3
Gazownia gazow z wyngazuj gazowazenia
(Dz.U. z 2021 poz. 1990)
Miejsowia par zagrozyzowania przesztazennego
(Dz.U. 2020 poz. 4429 i Dz.U. 2021
LEONIA
zakres lokalizacji mapy
o tonaich funkcjach
nieprzetwarzania linia zabudowy
MLN - tereny zabudowy linia zabudowy
KOL - tereny zabudowy linia zabudowy
KOL - tereny zabudowy linia zabudowy
Sporzadzono dnia 04.04.2022z.
D WKC-N-6640-206-2022
Wykonawca

z dnia 27 czerwca




GEOLAN Sp. z o.o.
ul. Dzień Wreszicki 8
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 593398032 REGON: 36355544
KRS: 000598351
Sporządz(a):
in. Magdalena Korzeniowicz


Kierownik Prac Geodezyjnych
mgr in. Roman Sztuka
Upoważnienia zawodowe w dziedzinie
geodezji i kartografii N 3165 w zakresie 1,2,4

Placówka o nazwie i mieście: * Gmina i miasto: Przewodów * Nazwa plac. przystankowej: Przewodów * Nazwa przystanku: Przewodów * Nazwa ul. przystankowej: Przewodów	Główny prowadzący: Przewodów Nazwa plac. przystankowej: Przewodów Nazwa przystanku: Przewodów Nazwa ul. przystankowej: Przewodów	Planeta: Marsa Główny Misja: Przewodów Płaneta: Przewodów Płaneta: Przewodów	2023-04-05 2023-04-05
--	---	---	--------------------------

ELEMENTY DROGOWE




PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
BETONOWY WYSTAJĄCY 15x3





PROJEKTOWANY KRAWĘZNIK
BETONOWY NAJAZDOWY 15x2

KANALIZACJA DESZCZOWA




Przewód kanalizacji deszczowej
z rur GRP (SN10)

Przewód kanalizacji deszczowej
z rur PVC 11 (SN8)

Studnia betonowa ØC1200



- uliczny przekrojekowy 30

GRANICA
DZIAŁKI

Biuro Usługowo - Projektowe

66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Aleksandra Puszkina 13
tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.p

INVESTOR

MIASTO GORZÓW

ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp

TEMAT:

PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO

TREŚĆ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AUTORZY OPRACOWANIA:	NR UPR.	SPECJ. UPR.
----------------------	---------	-------------

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ MARCZEWSKI	LUKG/0024/P00K/03	KON. - BUD.
--------------	----------------------------	-------------------	-------------

OPRACOWAŁ:	mgr inż. TOMASZ MARCZEWSKI	LUKG/0024/P00K/03	KON. -BUD.
------------	----------------------------	-------------------	------------

SKALA:	1:500
--------	-------

NR RYS.:	1
----------	---

STADIUM:	PZ
----------	----

BRANŻA	wiel
--------	------

DATA:	02.05.2022
-------	------------

SPECJ. UPR.	POD
-------------	-----

KON.-BUD.

KON.-BUD.	
-----------	--

<p align="center">"PROFIL TM" Biuro Usługowo - Projektowe 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Aleksandra Puszkina 13 tel/fax (095) 736 70 27; tel. kom. 0606 69 39 01; e-mail: profil_tm@wp.pl</p>			
<p>INWESTOR: MIASTO GORZÓW ul. Sikorskiego 4 66-400 Gorzów Wlkp.</p>		<p align="center">  BUDŻET OBYWATELSKI 2022 </p>	
<p>TEMAT: PRZEBUDOWA UL. SKRZETUSKIEGO</p>		<p>SKALA: NR RYS.: STADIUM: BRANZA:</p>	<p>1: 500 1 ZGŁOSZENIE ROBÓT wielob. 02.05.2022r.</p>
<p>TRZĘŚC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</p>		<p>NR UPR.</p>	<p>PODPIS</p>
<p>AUTORYZACJA OPRACOWANIA: mgr inż. TOMASZ MARCZEWSKI</p>		<p>WLG/0024/P00K/003</p>	<p>KON. - BUD.</p>
<p>OPRACOWAŁ: mgr inż. TOMASZ MARCZEWSKI</p>		<p>WLG/0024/P00K/003</p>	<p>KON. - BUD.</p>