

Biała Podlaska 10.05.2023r.

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o.

ul. Brzegowa 2

21-500 Biała Podlaska

Tel. 83 343 27 95

e-mail: sekretariat@mzkbp.pl

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY  
w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.  
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2  
tel. (83) 342 03 13, tel./fax 343 27 95  
NIP 537-24-84-176

**Dotyczy:** Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”. Oznaczenie sprawy MZK/ZP/2/2023.

1. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przesłanych dnia 08.05 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 21 i 24. Nadal występuje nieścisłość w nazewnictwie produktów.

Wyróżniamy olej napędowy standardowy tj., letni, przejściowy i zimowy, zaś olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych to nie olej zimowy tylko olej tzw., „arktyczny”.

Ad.1.

Zamawiający wyjaśnia, że olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych o którym mowa w SWZ to olej arktyczny .

2. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przesłanych dnia 08.05 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi na pytanie nr 18 c. Skoro nie będziecie Państwo uwzględniać dopuszczalnych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędów pomiarowych to w takim razie jakie błędy pomiarowe będą uwzględniane? Prosimy o wyjaśnienie.

Ad.2

Zamawiający posiada urządzenia pomiarowe, które będą używane do określenia ilości dostarczonego paliwa do zbiorników Zamawiającego , urządzenia te posiadają i będą posiadały w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje i decyzje UDT.

3. Dotyczy par. III pkt. 9 ppkt. 2

W punkcie tym Zamawiający określa kalkulację ceny jednostkowej w odniesieniu wyłącznie do cen PKN Orlen. Oferent chciałby zwrócić uwagę że na naszym rynku występuje dwóch producentów paliw tj. PKN Orlen publikujący ceny hurtowe na wskazanej w SWZ stronie internetowej oraz Aramco Fuels Poland publikujący ceny hurtowe na stronie internetowej

<https://poland.aramco.com/en/pricing/spot-pricing#> . Potencjalni oferenci mogą zaopatrywać się zarówno w u jednego jak i u drugiego producenta w związku z powyższym zasadnym jest uwzględnienie obu cenników.

Czy biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zmieni formułę cenową i weźmie pod uwagę jako podstawę do wyliczenia ceny jednostkowej średnią arytmetyczną obu producentów?

Ad.3.

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

PREZES ZARZĄDU  
Krzysztof Trochimuk