

WI.721.7.24.2018.DS

Powiat Pruszkowski
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

W odpowiedzi na wniosek o wydania zezwolenia na przebudowę dwóch zjazdów z drogi gminnej na Państwa działkę informuję, że uzgadniam przebudowę dwóch istniejących zjazdów na zjazdy publiczne z ul. Kościuszki / dz. nr ew. 109/2 i 109/3 obr 21 / stanowiącej drogę wewnętrzną na dz. nr ew. 90/2 obr 21 położoną w Pruszkowie zgodnie z załączoną kopią mapy sytuacyjnej

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Należy zachować istniejący chodnik i miejsca parkingowe pomiędzy zjazdami – zlikwidować można jedynie te miejsca, które kolidują z przebudową zjazdów
2. Należy przyjąć następującą geometrię zjazdu: minimalna szerokość jezdni zjazdu 3,5 m, maksymalna nie większa niż szerokość jezdni na drodze. przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m.
3. Należy przyjąć następującą konstrukcję zjazdu: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm.
4. W przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem należy uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Koszt usunięcia drzew ponosi Wnioskodawca.
5. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Zjazd należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, pod nadzorem osoby uprawnionej.
6. Uzgodnienie jest ważne wraz z załączoną mapą sytuacyjną

Niniejsze uzgodnienie jest równocześnie zgodą na dysponowanie nieruchomością drogową na cele budowlane na czas przebudowy zjazdów.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Inżynierii, Remontów
i Infrastruktury
mgr inż. Elżbieta Abramczyk

Do wiadomości :

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

04.09.2018

mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszkowie (21)
Wydział Architektury
ul. Drzymały 30; 05-800 Pruszków