

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:653481-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Sosnowiec: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2023/S 208-653481**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 644-28-76-726

Adres pocztowy: Plac Medyków 1

Miejscowość: Sosnowiec

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 41-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Ewa Turek

E-mail: zam.publ@wss5.pl

Tel.: +48 323682449

Faks: +48 323682012

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wss5.pl

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przeglądy techniczne aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 - 2025

Numer referencyjny: 56/PNE/SW/2023

II.1.2) Główny kod CPV

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyki w przypadku uszkodzeń - lata 2024 - 2025 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ
- II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**
- II.1.6) **Informacje o częściach**
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 1 Komora laminarna LAMIL 16
Część nr: 1
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 2 Komory laminarne KLVS-1S
Część nr: 2

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 3 Komory laminarne NU 480-400E
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 4 Komora laminarna BERNER
Część nr: 4
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 5 Liczniki cząstek Aerotrak

Część nr: 5

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 6 Mikrokeratom Moria Evolution
Część nr: 6
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 7 Diatermia RF-130
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 8 Diatermia Minicutter
Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 9 Dermatomy Aesculap

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 10 Aparat do autotransfuzji XTRA
Część nr: 10
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 11 Wieża laparoskopowa VIMEX
Część nr: 11
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 12 Aparat RTG z ramieniem C BV Endura
Część nr: 12
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 13 Piła do chirurgii szczękowej

Część nr: 13

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 14 Aparat do przezskórnej nukleoplastyki
Część nr: 14
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 15 Wiertarki AESCULAP
Część nr: 15
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 16 Wiertarki chirurgiczne
Część nr: 16
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 17 Autorefraktometri
Część nr: 17
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 18 Laser okulistyczny FOX 810
Część nr: 18
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 19 Mikroskop okulistyczny Moeller-Wedel

Część nr: 19

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 20 Sprzęt operacyjny STRYKER

Część nr: 20

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 21 Insuflator CO2

Część nr: 21

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 22 Vaporyzator MITEK
Część nr: 22
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 23 Litotryptory WOLF
Część nr: 23
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 24 Zestaw do cięcia hemostatycznego
Część nr: 24
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 25 Aparat do rozmrażania osocza SAHARA III
Część nr: 25
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 26 Chromatograf

Część nr: 26

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 27 Generator wodoru

Część nr: 27

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 28 Spektrofotometr

Część nr: 28

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 29 Defibrylatory LIFEPAK
Część nr: 29
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 30 Defibrylatory
Część nr: 30
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 31 Defibrylatory CORPULS C3

Część nr: 31

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 32 Monitory anestezjologiczne
Część nr: 32

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 33 Respiratory transportowe
Część nr: 33

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 34 Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR
Część nr: 34
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 35 Stymulatory nerwów obwodowych

Część nr: 35

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 36 Kapnografy

Część nr: 36

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 37 Unit laryngologiczny

Część nr: 37

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 38 USG okulistyczne

Część nr: 38

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 39 Aparaty USG Mindray TE7

Część nr: 39

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 40 Aparaty USG Philips
Część nr: 40
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 41 Aparaty USG Samsung
Część nr: 41
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 42 Aparaty USG GE

Część nr: 42

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 43 Doppler naczyniowy Veno
Część nr: 43
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 44 Aparaty USG Hitachi i Fujifilm
Część nr: 44
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 45 Mikroskopy ZEISS
Część nr: 45

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 46 Aparat do urodynamiki Laborie

Część nr: 46

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 47 Aparat do urodynamiki Medtronic
Część nr: 47
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 48 Holtery BTL
Część nr: 48
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 49 Holtery ASPEL
Część nr: 49
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 50 Holtery Medea

Część nr: 50

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 51 Holtery
Część nr: 51
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 52 Pompy do kontrapulsacji wewnątrzortralnej
Część nr: 52
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 53 Kardiodymulatory MIP
Część nr: 53
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 54 Kardiostryulator EDP20/A
Część nr: 54
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 55 Lampa szczelinowa PSL
Część nr: 55
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 56 Lampy szczelinowe

Część nr: 56

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 57 Funduskamery

Część nr: 57

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 58 Kamera Scheimpfluga

Część nr: 58

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 59 Mikroskop endotelialny
Część nr: 59
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 60 Mikroskop okulistyczny HRT3
Część nr: 60
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 61 Aparat OCT Cassia
Część nr: 61
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 62 Aparaty OCT
Część nr: 62
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 63 Pachymetr

Część nr: 63

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 64 Tonometr PT-100

Część nr: 64

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 65 Analizator parametrów krytycznych

Część nr: 65

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 66 Spirometry
Część nr: 66
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 67 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Schiller
Część nr: 67
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 68 Aparat ACT

Część nr: 68

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 69 Aparaty do krioterapii

Część nr: 69

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 70 Ergometry i cykloergometry

Część nr: 70

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 71 Sprzęt do rehabilitacji
Część nr: 71
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 72 Uroflowmetr

Część nr: 72

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 73 Unity stomatologiczne

Część nr: 73

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 74 Biometr

Część nr: 74

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 75 Laser okulistyczny Iridex

Część nr: 75

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 76 Szafa do przechowywania endoskopów Proendo Dry Classic

Część nr: 76

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 77 Aparaty USG Wisonic
Część nr: 77
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 78 Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS
Część nr: 78
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 79 Sprzęt endoskopowy firmy Olympus

Część nr: 79

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 80 Myjnia endoskopowa MERIT
Część nr: 80
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 81 Strzykawka automatyczna Mark 7 Arterion
Część nr: 81
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 82 Aparat do znieczulenia ogólnego Aespire
Część nr: 82

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 83 Mikroskop endotelialny Konan

Część nr: 83

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 84 Monitor metaboliczny
Część nr: 84
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 85 BIOMY
Część nr: 85
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 86 Tympanometr kliniczny
Część nr: 86
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 87 Audiometrii

Część nr: 87

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 88 Kardystymulatory Medtronic
Część nr: 88
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 89 Aspirator ultradźwiękowy
Część nr: 89
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 90 Strzykawka automatyczna CT Express 4D
Część nr: 90
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 91 Komora laminarna MARS 1200
Część nr: 91
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 92 Macerator
Część nr: 92
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 93 Respirator SV300

Część nr: 93

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 94 Aparat RTG Ibis Simply Dr
Część nr: 94

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 95 Kardiomonitory z modułem PICCO
Część nr: 95

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 96 Tonometr CSO Z-800
Część nr: 96
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 97 Monitor hemodynamiczny Most Care Up
Część nr: 97
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 98 Respiratory NPB 760
Część nr: 98
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 99 Komora laminarna NUAIRE
Część nr: 99
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 100 Aparat do rozmrażania osocza

Część nr: 100

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 101 Holtery ASPEL

Część nr: 101

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 102 Strzykawka automatyczna Mark 7 Arterion

Część nr: 102

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 103 Urządzenia do dekontaminacji NOVAERUS
Część nr: 103
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 01/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 104 Urządzenia do dekontaminacji Plasmair
Część nr: 104
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 105 Monitory Hemodynamiczne HEM1

Część nr: 105

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 106 Strzykawka automatyczna Angiodroid
Część nr: 106

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 107 Densytometr
Część nr: 107

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 108 Aparat EEG
Część nr: 108
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 109 Aparat EMG
Część nr: 109
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 110 Aparat do znieczulenia firmy GETINGE
Część nr: 110

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 111 Diatermie EMED

Część nr: 111

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 112 Diatermie ERBE

Część nr: 112

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 113 Diatermie BOWA

Część nr: 113

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 114 Diatermie VALLEYLAB

Część nr: 114

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 115 Stoły operacyjne OPERON 850

Część nr: 115

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 116 Aparaty RTG SIEMENS

Część nr: 116

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 117 Aparaty RTG z ramieniem C

Część nr: 117

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 118 Śródoperacyjne monitoringi neurofizjologiczne

Część nr: 118

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 119 Zestaw wiertarek szybkoobrotowych MidasRex

Część nr: 119

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 120 Laser operacyjny COOK

Część nr: 120

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 121 Laser holmowy Auriga Q1
Część nr: 121
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 122 Stacje uzdatniania wody

Część nr: 122

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 123 Stacjonarny aparat RTG firmy Siemens
Część nr: 123
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 124 Aparaty do terapii CRRT Prismaflex
Część nr: 124
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 125 Aparaty USG BK-MEDICAL

Część nr: 125

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 126 Sprzęt endoskopowy firmy WASSENBURG

Część nr: 126

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 127 Aparaty do hemodializy

Część nr: 127

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 128 Aparaty do hemodializy Gambro

Część nr: 128

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 129 Aparat do dializy albuminowej

Część nr: 129

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 130 Kapsuła CR-IR

Część nr: 130

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 131 Pantomograf
Część nr: 131
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 132 Komora hiperbaryczna

Część nr: 132

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 133 Zestaw do kriobiopsji płuca
Część nr: 133
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 134 Respiratory Servo-air
Część nr: 134
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2024

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 135 Diatermia EMED

Część nr: 135

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 136 Aparaty USG BK-MEDICAL

Część nr: 136

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 137 Aparaty USG Hitachi i Fujifilm

Część nr: 137

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 138 Respiratory Servo-air

Część nr: 138

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 139 Aparaty do znieczulenia Mindray A8

Część nr: 139

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/01/2025

Koniec: 31/12/2025

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 140 Myjnia endoskopowa CYW-501

Część nr: 140

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Początek: 01/01/2025
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 141 Sprzęty endoskopowe OLYMPUS z Pracowni Bronchoskopii
Część nr: 141
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Część nr 142 Sprzęt okulistyczny firmy Zeiss

Część nr: 142

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Początek: 01/04/2024

Koniec: 31/03/2026

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Część nr 143 Mikroskopy operacyjne LEICA
Część nr: 143
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz diagnostyka w przypadku uszkodzeń - lata 2024 – 2025. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**
- III.1) **Warunki udziału**
- III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
- III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
- III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
- III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**
- III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ (Załącznik nr 7, 7a,7b,7c,7d, 7e do SWZ – Wzór Umowy) oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Informacje o treści realizacji umowy oraz możliwości jej zmiany zawarte są w rozdziale XXI SWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 24/11/2023

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2024

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 24/11/2023

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5> W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

2) w zakresie braku podstaw wykluczenia w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5 – 7,8 p.z.p., p i art. 5K Rozporządzenia 833/2014, w tym wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - złożone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

4) w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. informacja z Krajowego Rejestru Karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) Weryfikacji braku zaistnienia podstawy wykluczenia wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków. Jako przykład takich metod weryfikacji wskazuje się ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

2.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązania.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/10/2023