

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (numer postępowania FZ.200.36.2023).

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (numer postępowania FZ.200.36.2023).

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając w imieniu **zamawiającego: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie** pełnomocnik tj. **KDB Brokery Ubezpieczeniowi Sp. z o. o.**, , zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SWZ”.

Dot. Pakietu 1 – Ubezpieczenie Mienia: A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie Nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.01.2024 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert wskazanym w pkt XVIII SWZ

- **Nowy termin składania ofert: 19.01.2024, godz.10:50**
- **Nowy termin otwarcia ofert: 19.01.2024, godz.11:00**

Jednocześnie informuje, że powyższe zostało zmienione sprostowaniem w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00015990/01 z dnia 2024-01-08.

Pytanie Nr 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

Pytanie Nr 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje zostały uwzględnione w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”

Pytanie Nr 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż wszystkie obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Informacja to został uwzględniona w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”*

Pytanie Nr 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty*

Pytanie Nr 6 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż nie dokonywał analizy szczegółowego porównania aktualnego SWZ z poprzednim, w związku z czym wykonawcy będą musieli wykonać analizy we własnym zakresie.*

Pytanie Nr 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) wskazanej w SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający przekazuje w załączeniu uzupełnianą szkodowości. – zał nr 1 do mniejszych odpowiedzi .*

Pytanie Nr 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego nie są zagrożone ryzykiem powodzi. Jednocześnie Zamawiający nie posiada wiedzy o lokalizacjach w których w okresie ostatnich 25 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.*

Pytanie Nr 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględni szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż występowały tego typu szkody które dotyczyły uszkodzenia np. szyb, a wartość tej szkody nie przekraczała wysokości franszyzy, jednocześnie Zamawiający informuję, iż nie prowadzi ewidencji tego typu szkód.*

Pytanie Nr 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- d) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- f) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie. Informacja to został uwzględniona w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”.*

Pytanie Nr 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
 - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
 - b) huraganu lub gradu;
 - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
 - d) zalania;
 - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
 - f) uderzenia pojazdu;
 - g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów. Informacja to został uwzględniona w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”.*

Pytanie Nr 12 Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje ochroną ubezpieczenia linii przesyłowych energii elektrycznej znajdujących się w odległości powyżej 500m poza miejscem ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne oraz zapory. Informacja to został uwzględniona w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”*

Pytanie Nr 14 Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (nie dotyczy infrastruktury podziemnej takiej jak np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, kable energetyczne i telekomunikacyjne, zbiorniki itp. pod warunkiem, że mienie to stanowi integralną część mienia będącego na powierzchni ziemi), **niestanowiącego** integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi oraz mienia związanego z produkcją wydobywczą znajdującego się pod ziemią.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenia takiego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (nie dotyczy infrastruktury podziemnej takiej jak np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, kable energetyczne i telekomunikacyjne, zbiorniki itp. pod warunkiem, że mienie to stanowi integralną część mienia będącego na powierzchni ziemi), niestanowiącego integralnej części mienia będącego na powierzchni ziemi oraz mienia związanego z produkcją wydobywczą znajdującego się pod ziemią. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 15 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty, tylko drogi wewnętrzne. Informacja to został uwzględniona w „załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego”*

Pytanie Nr 16 Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.*

Pytanie Nr 17 Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego 300,00 PLN w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza poniższe postanowienia*

Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego

Franszyza integralna – brak

Franszyza redukcyjna

- sprzęt elektroniczny przenośny 5% nie mniej niż 500zł

- dla oprogramowania, danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł;

Udział własny

– dla sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – niedopuszczalny;

– dla oprogramowania – niedopuszczalny;

Niniejsza odpowiedź modyfikuje SWZ.

Pytanie Nr 18 Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, potwierdza, iż wszystkie miejsca ubezpieczenia nie są zagrożone ryzykiem osuwiska. Informacja na ten temat została zamieszczona w SWZ w „załączniku nr 3 – Charakterystyka Zamawiającego”.*

Pytanie Nr 19 Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikiem ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SIWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: **zapadania się ziemi** oraz **osuwania się ziemi** zgodnie z poniższym:

Definicje:

- 1) zapadanie się ziemi – niespodowodane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zaważenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
- 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespodowodane działalnością ludzką

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Jednocześnie zamawiający potwierdza, iż zastosowanie będą miały OWU oraz definicje wykonawcy nie określone w opisie przedmiotu zamówienia, który wygra postępowanie.*

Pytanie Nr 20 Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż łączne roczne nakłady jakie ponosi na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia wynosi około 1 000 000,00 zł.*

Pytanie Nr 21 Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.*

Pytanie Nr 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż domek wczasowy „Chatka” został zabezpieczony środkiem ognioochronnym, natomiast w odniesieniu do pozostałych budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi, elementy drewniane nie zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz instalacja*

elektryczna nie jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku remontu lub modernizacji elementy drewniane są fabrycznie nasączone środkami ogniochronnymi.

Pytanie Nr 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN na każde zdarzenie dla budynków drewnianych lub budynków o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 24 Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż wszędzie gdzie jest mowa o limitach odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Informacja na ten temat została zamieszczona w OPZ.

Pytanie Nr 25 W odniesieniu do poniższego zapisu:

Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (choćby działania okazały się nieskuteczne), koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, koszty zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną.

Wnioskujemy o dopisanie, iż niniejsze koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia danego mienia objętego szkodą, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku braku zgody prosimy o ustalenie limitu dla takich kosztów 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit ponad sumę ubezpieczenia dla kosztów dodatkowych związanych z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (choćby działania okazały się nieskuteczne), koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, koszty zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie Nr 26 W pozycji LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI /Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku – Mienie osób trzecich, studentów i pracowników (w tym pojazdów) - **wnioskujemy o wykreślenie pozycji: (w tym pojazdów).**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotu ubezpieczenia o poniższej treści:

Mienie pracownicze z wyłączeniem pojazdów mechanicznych za wyjątkiem wózków inwalidzkich.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie Nr 27 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości obniżenia limitu odpowiedzialności w Klauzuli nienazwanych miejsc ubezpieczenia do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego jednocześnie niższego niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów i wprowadza limit 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia . Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 28 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (strajków).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (strajków)

Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

A) - Ochrona dla szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje społeczne (SRCC)

1. Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony w ramach OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokoїв społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek:

1) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;

2) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego skutków.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną dla szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje społeczne (SRCC).

3. Zakres terytorialny w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.

6. Franszyza redukcyjna: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.

B) – Ochrona dla szkód spowodowanych przez akty terroru

1. Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru.

2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy,

3. Franszyza redukcyjna: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza Franszyzę redukcyjną na szkody obejmowane w ramach niniejszej klauzuli: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 29 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli 72 godzin.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula 72 godzin

Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego zdarzenia **i w tej samej lokalizacji**, Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego oraz fransyz określonych w umowie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści SWZ.*

Pytanie Nr 30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek samoistnego, niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.**

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach:

- nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- wyłączonych z eksploatacji budynków przeznaczonych do rozbiórki.”

Franszyza redukcyjna na szkody obejmowane w ramach niniejszej klauzuli: 10.000,00 PLN w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ. Zamawiający wprowadza Franszyzę redukcyjną na szkody obejmowane w ramach niniejszej klauzuli: 5.000,00 PLN w każdej szkodzie.” Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczenia szkód wyrządzonych w wyniku katastrofy budowlanej wraz z urządzeniami mechanicznymi i elektronicznymi stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 31

Pytanie Nr 31 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli przepięć.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przepięć

Limit odpowiedzialności 3 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje również zarówno przepięcia jak i przetężenia.

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia,
- dla szkód wskutek pośredniego uderzenia pioruna oraz innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 1 000.000 zł.

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania lub potwierdzenia przerwy w dostawie energii przez zakład energetyczny.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 32 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli robót budowlano-remontowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula robót budowlano-remontowych

Limit odpowiedzialności 2 000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe ubezpieczonym mieniu, w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych, przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w dniu rozpoczęcia tych prac. **Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

- szkody w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do limitu 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
- szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

Pytanie Nr 33 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Wykonawcy dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Wykonawcy elementów uszkodzonych podlegających wymianie. **tj. Ubezpieczający powinien:**

1. Zachować uszkodzone elementy oraz sporządzić uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat.

2. Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz – w miarę możliwości – oświadczenie sprawcy szkody.

3. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.

4. W celu sporządzenia decyzji Ubezpieczyciel zwróci się o dokumenty potwierdzające koszty przywrócenia mienia do stanu przed szkodą np. kosztorys, oferta, faktura oraz tytuł własności tego mienia przed szkodą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 34 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli kosztów dodatkowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula kosztów dodatkowych

Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.

Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, obejmują:

1. koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, urzędzeń zastępczych, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia,

2. koszty odtworzenia maszyn, urzędzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, koszty powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, wymontowaniem, montażem,

3. koszty użytkowania urządzeń zastępczych,
4. koszty uzupełnienia zbiorników w utracone media (m.in. wodę, gaz, gazy medyczne itp.) lub inne materiały - podlimit w ramach limitu ustalonego w klauzuli dla niniejszych kosztów wynosi **20% wartości szkody nie więcej niż 25.000,00 PLN** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat.

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 35 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel rozszerzy ochronę ubezpieczeniową dla maszyn elektrycznych w tym agregatów prądotwórczych transformatorów, urządzeń i wyposażenia obejmując ochroną szkody powstałe w wyniku: zaniku napięcia, zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny, przepięcia, bezpośrednich i pośrednich wyładowań atmosferycznych, przegrzania, okopcenia.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- powstałe w okresie gwarancyjnym **lub rękojmi**, pokrywane przez producenta, **dystrybutora** lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, ~~chyba że neguje on swój obowiązek naprawy,~~
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp. **oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania**
- powstałe w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- powstałe w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
- powstałe w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,
- powstałe w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- powstałe w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- powstałe w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania lub potwierdzenia przerwy w dostawie energii przez zakład energetyczny.

Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą: 1.000,00 zł na każde zdarzenie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 36 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli ubezpieczenia maszyn od awarii.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia maszyn od awarii

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń.

2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.

3. Ubezpieczenie nie obejmuje:

a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, **a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,**

c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,

d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,

e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

f) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą: 1.000,00 zł na każde zdarzenie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 37 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności

Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Franszyza czasowa 3 dni

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody w mieniu **za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność**. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od wystąpienia szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości Ubezpieczonego do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego,

2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).

Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:

1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,

2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,

3. koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,

4. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, koszty serwisu zagranicznego oraz koszty frachtu ekspresowego,
5. koszty mediów,
6. koszty korzystania z dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. sterylizacja, żywienie, pranie, przewóz pacjentów na badania do innych placówek),
7. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,
8. koszty poinformowania dostawców, klientów i pacjentów o zmianie lokalizacji.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone:

- szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia,
- decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego,
- brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym, w wyniku niedoubezpieczenia),
- nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
- niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników danych,
- utratą danych lub nośników danych,
- karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 38 Prosimy o potwierdzenie, że klauzula zwiększonych kosztów działalności obejmuje ochroną ubezpieczeniową niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty zgodnie z jej treścią w SWZ, poniesione przez Ubezpieczonego w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody w mieniu za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 39 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli szkód zalaniowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód zalaniowych

Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną **z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy wcześniej (przed szkodą) stwierdzono zły stan techniczny i dano zlecenie naprawy lub usunięcia usterki. Po zleceniu naprawy przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel odpowiada jeszcze za szkody zalaniowe przez okres maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę. Franszyza redukcyjna dla szkód obejmowanych niniejszą klauzulą: 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł na każde zdarzenie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 40 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości dodania do zapisów SWZ w zakresie klauzuli ubezpieczenia transportu między miejscami ubezpieczenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:

Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;

- 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
- 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego pojazdu;
- 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej pojazdem lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
- 7) powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych;**

8) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji);

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu :

- 1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
- 2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

3) środków obrotowych, rzeczy ruchomych osób trzecich przyjętych do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,

4) gotówki i wartości pieniężnych,

5) żywych zwierząt,

6) mienia pracowniczego,

7) pojazdów i urządzeń w czasie holowania,

8) pojazdów i urządzeń podczas ruchu o własnym napędzie,

9) urządzeń przytwierdzonych trwale do pojazdów transportujących”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ

Pytanie Nr 41 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Wykonawca uznaje istniejące u Zamawiającego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w funkcjonujących lokalizacjach oraz we wszystkich nowych lokalizacjach wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania, o ile nie będą gorsze niż te w funkcjonujących lokalizacjach, za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że w dniu wystąpienia szkody objętej zakresem ochrony, zabezpieczenia były sprawne, **zgodne z przepisami prawa** oraz posiadały wymagane przeglądy. **Klauzula nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 42 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Klauzula kradzieży zwykłej

Limit odpowiedzialności 25.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;

4) odpowiedzialność z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności **25.000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/**ubezpieczenia**;

5) Zakład Ubezpieczeń wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony (jeśli wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo ciężącego na nim obowiązku nie zgłosił takiego zdarzenia organom ścigania.

6) Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów rachunkowych oraz szkód w gotówce/ wartościach pieniężnych **oraz szkód wyrządzonych wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.**

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 500,00 zł”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 43 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli odkupienia urządzeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula odkupienia urządzeń

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny, których nie można odkupić ze względu na zakończenie ich produkcji, odszkodowanie ustalone będzie do wysokości odpowiednio ceny maszyny, urządzenia lub wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja **pod warunkiem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 44 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) z zastrzeżeniem pkt 4, w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ustalona w systemie na pierwsze ryzyko/limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wskazanym w umowie ubezpieczenia odnawiają się automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia;

2) automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz;

3) ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w terminie **14 dni od wypłaty odszkodowania, naliczonej od kwoty uzupełnienia, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia;**

4) niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej, a także klauzul dodatkowych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 45 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody ze strony Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przeniesienie klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia do fakultatywnego zakresu zamówienia (klauzul fakultatywnych).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 46 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 1.000,00 PLN w każdej szkodzie w odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ..

Pytanie Nr 47 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli zrzeczenia się prawa do regresu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Wykonawca zrzeka się swoich praw do regresu z tytułu szkody w ubezpieczonym mieniu wobec pracowników Ubezpieczonego **zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie).** ~~a także osób trzecich lub ich pracowników, użytkujących ubezpieczone mienie za zgodą ubezpieczonego;~~

2) zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

klauzula niniejsza nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 48 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu

Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

§1) - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących od wszystkich ryzyk

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w nośnikach obrazu (bębnach selenowych) urządzeń fotokopiujących o inne ryzyka niż poniższe tj.:

1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:

a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

2. W odniesieniu do bębnow selenowych, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń, niż:

1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:

a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie zmniejszone z potrąceniem zużycia – w takiej proporcji, w jakiej pozostaje liczba kopii już wykonanych do maksymalnej liczby kopii przewidzianych przez producenta dla danego nośnika.

§2) - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących od wszystkich ryzyk

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w lampach rentgenowskich, laserowych, elektronowych (z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych) o inne ryzyka niż poniższe tj.:

1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:

a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

2. W odniesieniu do lamp, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń innych niż:

1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,

2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:

a) niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,

b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,

c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),

d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie wypłacone w wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, cła i innych opłat jeżeli mają zastosowanie.

3. Wartość rzeczywista zostanie określona przy zastosowaniu następujących zasad:

1) dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy pod wysokim napięciem	Z licznikiem ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
Czas pracy w godzinach do:	Ekspozycja do :	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2) dla lamp elektronowych stabilizujących i regulujących

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

3) wartość rzeczywista dla:

a) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kotpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez licznika ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego,

b) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej

c) lamp wzmacniacza wideo

ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 18	100
<20	90
<23	80
<26	70
<30	60
<34	50

<40	40
<46	30
<52	20
<60	10
>60	0

- 4) Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
<33	100
<36	90
<39	80
<42	70
<45	60
<48	50
<51	40
<54	30
<57	20
<60	10
>60	0

- 5) Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego:

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100
<12.000	90
<14.000	80
<16.000	70
<19.000	60
<22.000	50
<26.000	40
<30.000	30
<35.000	20
<40.000	10
>40.000	0

- 6) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) – w przypadku obu wielkości zostanie przyjęta niższa wartość rzeczywista,
7) Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych zostanie ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ, jednocześnie Zamawiający wprowadza klauzule ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Wykonawcy za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy uszkodzeniach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotonowielaczy (poza medycyną) 	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesięcy	1,5%

rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

(a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

(b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

(c) *lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,
Y = współczynnik likwidacyjny*

(a) *lampy rentgenowskie współczynnik 2,*

(b) *lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.*

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

*Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 49 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie klauzuli do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„klauzula do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą pod warunkiem, że mienie jest składowane nie niżej niż 14 cm nad poziomem podłogi w pomieszczeniach znajdujących się na poziomie gruntu lub poniżej poziomu gruntu.

Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych powiadomić Wykonawcę o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania w przypadku zmiany miejsca magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.

Pytanie Nr 50 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie, które jest pod nadzorem konserwatora zabytków?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o wskazanie na załączonych wykazach mienia/obiektów, które są pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie została zawarta w załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego oraz w załączniku nr 2 sumy ubezpieczenia.

Pytanie Nr 51 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kontekście zapisu dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich w załączniku nr 1 do SWZ: tj. „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.”

Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla takich prac budowlano-montażowych tylko i wyłącznie na bazie klauzuli robót budowlano-remontowych.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami tylko i wyłącznie na bazie klauzuli robót budowlano-remontowych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ, jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są obejmowane ochroną w zakresie obligatoryjnym prace podlegające pod prawo budowlane, ani inne prace ingerujące w konstrukcje nośne oraz związane z tym próbami i testami.

Pytanie Nr 52 Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 53 Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 54 Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula wydłużenia czasu odbudowy mienia

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku spowodowanej:

- a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji i ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy;
- b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:
 - 1) wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego ubezpieczonego lub któregośkolwiek z podmiotów prowadzących proces odtwarzania mienia,
 - 2) wskutek wszelkich innych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

PAKIET 1 – UBEZPIECZENIE MIENIA I ELEKTRONIKI

Pytanie Nr 55 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 3*

Pytanie Nr 56 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji niespełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 4.*

Pytanie Nr 57 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji niespełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w w/w ustawach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 58 Jakie remonty i naprawy Zamawiający przeprowadzał w poprzednim okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi*

- Budowa FORUM – koszt ok 6 700 000 -zakończone w 2021 r
- Termomodernizacja budynku Biblioteki – 3 224 000zł – zakończono 2022 r
- Remont Pawilon E- Klub Studenta- 1 193 100zł -zakończono 2021 r
- DS. MERKURY- przebudowa- inwestycja na obcym środku trwałym – 2 000 000zł -zakończono
- Dobudowa windy w Budynku Ustronie w 2022 r -1.366.944,33 zł
- Powstanie Sali Profesorskiej w 2023 r -2.545.000 zł

Pytanie Nr 59 Jakie inwestycje Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia. Prosimy podać rodzaj inwestycji oraz wartość.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego*

Pytanie Nr 60 Prosimy o podanie jaki będzie szacunkowy wzrost sum ubezpieczenia mienia w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego*

Pytanie Nr 61 Prosimy o informacje czy: sieci i instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, światłowodowe, odgromowe, energetyczne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, a także przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu i inne przynależne do ubezpieczonych nieruchomości stanowią własność Ubezpieczonego i zaspakajają wyłącznie jego potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający Potwierdza, iż sieci i instalacje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, światłowodowe, odgromowe, energetyczne wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, a także przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu i inne przynależne do ubezpieczonych nieruchomości stanowią własność Ubezpieczonego i zaspakajają wyłącznie jego potrzeby w zakresie prowadzonej działalności.*

Pytanie Nr 62 Prosimy o podanie danych technicznych budynków wraz z zabezpieczeniami przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego*

Pytanie Nr 63 Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak, to co to za mienie, jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego. Mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu zlokalizowane jest w Budynku Głównym - magazyn tóg, w Pawilonie A – magazyn Promocji, KSB, Pawilon B – magazyny Archiwum UEK, Rakowicka 16 – archiwum GAP, Pawilon Sportowy - magazyn SWFiS i DG, Biblioteka – magazyny Biblioteki Główniej, Ustronie – magazyny stołówki, Domek Ogrodnika- magazyn ACK i DWM, Finanse – Parlament Studencki i DG. Archiwum UEK: mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu m.in.: regały magazynowe przesuwne, skaner planetarny, wózki magazynowe, osuszacz powietrza, odkurzacze, książki czasopisma biblioteczne, wyposażenie oraz inne środki trwałe. Zabezpieczenie skanera to ustawienie go na wysokości 90 cm na ziemię w miejscu, przez które nie przechodzą rury. + magazyn w Forum od 2022 roku, parkingi podziemne.*

Pytanie Nr 64 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje czy w ostatnich 5 latach miały miejsce szkody zalaniowe, o których mowa w klauzuli szkód zalaniowych. Jeśli tak prosimy o opis zdarzeń szkodowych wraz z wartością poniesionych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż w ostatnich 5 latach miały miejsce szkody zalaniowe zgodnie z załączonym zaświadczeniem szkodowym uzupełnionym o przyczyny szkód w formie komentarza. Szczegółowa odpowiedź została zamieszczona w odpowiedzi na pytanie 7*

Pytanie Nr 65 Prosimy o potwierdzenie, iż rośliny / nasadzenia w Zabytkowym Parku w Broniszowie oraz krzewy i drzewa znajdujące się na terenie kampusu UEK nie są przedmiotem ubezpieczenia w części ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego. Zamawiający posiada park zieleni, pomniki przyrody, znajdujących się w Zabytkowym Parku w Broniszowie, gm. Wielopole Skrzyńskie oraz drzewa i krzewy znajdujące się na terenie kampusu UEK - nasadzenia i krzewy nie są przedmiotem ubezpieczenia.*

Pytanie Nr 66 Prosimy o ustalenie wysokości franszyzy podstawowej w wysokości 1 000,00 PLN a dla szyb, mienia pracowniczego, mienia studentów w wysokości 500,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ, jednocześnie Zamawiający wprowadza poniższe zmiany*

Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego

Udział własny – brak

Franszyza integralna - brak

Franszyza redukcyjna- 500zł

- 100,00 zł dla szyb i mienia pracowniczego i studentów, mienia niskocennego

Pytanie Nr 67 Prosimy o podanie limitu dla klauzuli kradzieży zwykłej. W treści klauzuli jest limit 25 000,00 PLN, a w Załącznik nr 2 wykaz lokalizacji wraz z sumami ubezpieczeń limit wynosi 30 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza limit dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 68 Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w klauzuli kradzieży zwykłej mienia studentów i mienia osób trzecich.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść zmian. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 69 Klauzula kradzieży zwykłej – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 70 Prosimy o podanie limitu dla ryzyka graffiti. W treści klauzuli dewastacji / wandalizmu (klauzula obligatoryjna) jest limit 20 000,00 PLN, a w Załącznik nr 2 wykaz lokalizacji wraz z sumami ubezpieczeń limit wynosi 50 000,00 PLN”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza limit dla ryzyka graffiti w wysokości 40 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 71 Prosimy o potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmują wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymalnej. W przypadku szkody np. w zabytkowym składniku mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody zgodnie z pozostałymi zapisami umowy, ale nie odpowiada za utratę wartości, szczególnie wskazanej powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w przypadku szkody np. w zabytkowym składniku mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody zgodnie z pozostałymi zapisami umowy, ale nie odpowiada za utratę wartości, szczególnie wskazanej powyżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 72 Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla mienia będącego przedmiotem prac budowlanych do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie oraz ustalenia franszyzy redukcyjnej dla klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych w wysokości 3 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 73 Prosimy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisów SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 74 W klauzuli szkód elektrycznych oraz klauzuli awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń prosimy o ustalenie franszyzy w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN, a dodatkowo o zlimitowanie wieku maszyn w klauzuli awarii maszyn i urządzeń do 15 lat.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 75 Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (strajków) – wnioskujemy o doprecyzowanie, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu i stanów awaryjnych (strajków).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza klauzulę o poniższej treści:*

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK WEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem zarówno bezpośrednich jak i pośrednich aktów stanów awaryjnych (strajków) w rozumieniu:

- a) działania osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,,
- b) działania legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń.

Franszyza Redukcyjna 5 000,00 PLN w każdej szkodzie

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem zarówno bezpośrednich jak i pośrednich aktów terroryzmu w rozumieniu działania mającego na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, społecznych lub społecznych.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP.

Franszyza Redukcyjna 5 000,00 PLN w każdej szkodzie

Pytanie Nr 76 Klauzula katastrofy budowlanej - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem” Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 77 Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia – wnioskujemy o wykreślenie z treści klauzuli: *Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit.*

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 78 Klauzula dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody - wnioskujemy obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 79 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego - wnioskujemy o obniżenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 80 Klauzula uderzenia pojazdu – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 81 Klauzula utraty czynszu – wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na:

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko utraty czynszu.

§ 1

Utrata czynszu z tytułu wynajmu budynku lub lokalu albo jego części – występuje, gdy na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) pożaru; 2) uderzenia pioruna; 3) wybuchu; 4) upadku statku powietrznego; 5) deszczu nawalnego; 6) dymu; 7) fali uderzeniowej; 8) gradu; 9) huraganu; 10) lawiny; 11) osunięcia się ziemi; 12) powodzi; 13) przewrócenia się drzew lub zawalenia budowli; 14) trzęsienia ziemi; 15) uderzenia pojazdu; 16) zalania; 17) zalegania śniegu lub lodu; 18) zapadania się ziemi – najemca jest uprawniony według prawa lub umowy najmu do częściowego lub całkowitego zaniechania zapłaty czynszu.

§ 2

Odszkodowanie obejmuje utratę czynszu, o którym mowa w § 1, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym budynek lub lokal znowu nadają się do użytku bądź mogłyby nadawać się do użytku po upływie technologicznego czasu niezbędnego do odbudowy bez zastosowania jakichkolwiek innowacji lub ulepszeń. Nie jest brany pod uwagę brak kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego budynku lub lokalu ani też ewentualna decyzja Ubezpieczonego o zmianie rodzaju prowadzonej działalności lub miejsca jej prowadzenia, a także decyzje uprawnionych organów władzy uniemożliwiające lub opóźniające odbudowę, naprawę jak też prowadzenie działalności gospodarczej. Przywrócenie budynku lub lokalu do użytku powinno nastąpić w technologicznym czasie odbudowy.

§ 3

Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 4 miesiące od dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, które spowodowało utratę czynszu.

§ 4

W ubezpieczeniu ryzyka utraty czynszu w przypadku niedoubezpieczenia jest stosowana zasada proporcji.

§ 5

Suma ubezpieczenia musi odpowiadać rzeczywistym przychodom z czynszu w maksymalnym okresie odszkodowawczym. Jeżeli ten warunek nie będzie spełniony to odszkodowanie zmniejsza się w takiej proporcji w jakiej w dniu powstania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistych przychodów z czynszu w okresie odszkodowawczym.

§ 6

Do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmowany jest tylko czynsz należny Ubezpieczającemu na podstawie ważnych umów najmu zawartych przed dniem wystąpienia szkody.

§ 7

Ubezpieczający zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczenia jej przed zniszczeniem lub utratą. Ponadto wszelkie wyliczenia przedstawiane przez Ubezpieczającego powinny być podpisane przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta.

Suma ubezpieczenia: 300 000,00 PLN

Okres odszkodowawczy: 4 miesiące

Franszyza redukcyjna: 3 dni

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 82 Klauzula utraty czynszu – wnioskujemy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje przerw, braku wpływów spowodowanych przerwą / brakiem funkcjonowania firmy, na który wpływ ma koronawirus lub wprowadzone w związku z nim obostrzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż klauzula utraty czynszu nie obejmuje przerw, braku wpływów spowodowanych przerwą / brakiem funkcjonowania firmy, na który wpływ ma koronawirus lub wprowadzone w związku z nim obostrzenia.*

Pytanie Nr 83 Klauzula serwisowa - wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SWZ.*

Pytanie Nr 84 Klauzula nienazwanych miejsc ubezpieczenia – wnioskujemy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 27.*

PAKET 1 - UBEPIECZENIE OC:

Pytanie Nr 85 OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego -- zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji potrzebnych do oceny ryzyka:

- kto przeprowadza pokaz sztucznych ogni; czy są to pracownicy Ubezpieczonego czy też pokaz jest przeprowadzany przez podwykonawców,
- czy osoba przeprowadzająca pokaz sztucznych ogni posiada odpowiednie zezwolenia, uprawnienia,
- jak zabezpieczony jest teren pokazu sztucznych ogni.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyjaśnia, iż na dzień dzisiejszy nie są przewidywane imprezy uwzględniające pokazy sztucznych ogni ale nie są one wykluczone. Jeżeli będą wykonywane tego typu pokazy to będą one wykonywane przez profesjonalne firmy.*

Pytanie Nr 86 OC za szkody powstałe w związku z użyciem sztucznych ogni podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego – wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 250 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód związanych z użyciem sztucznych ogni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 87 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie została zawarta w załączniku nr 3 Charakterystyka Zamawiającego.*

Pytanie Nr 88 Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 89 Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 90 Prosimy o informacje dotyczące podwykonawców: Jacy to podwykonawcy (stali czy incydentalni)? Jakie umowy cywilno-prawne są zawierane z podwykonawcami, wobec których prawo do regresu zostaje zniesione? Jakie umowy są zawierane z podwykonawcami, do których zachowane jest prawo do regresu? Jak rozróżnimy tych podwykonawców? Prosimy o definicję podwykonawcy w odniesieniu do tego konkretnego przypadku.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż generalnie korzysta z usług stałych podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający określił w ubezpieczeniu OC, że zniesione zostaje prawo regresu wobec pracowników, osób fizycznych wykonujących prace na podstawie umów cywilno-prawnych (za wyjątkiem przedsiębiorców).*

Pytanie Nr 91 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców – wnioskujemy o pozostawienie prawa regresu

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 92 Kogo Zamawiający rozumie przez osobę bliską, o której mowa w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: *Definicja została podana w załączniku nr 1.*

Pytanie Nr 93 Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia pozostawionego w szatni wyłączona jest odpowiedzialność za kradzież, zniknięcie, zaginięcie wartości pieniężnych i papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni szlachetnych, dzieł sztuki, drobnych urządzeń elektronicznych (np. telefony, odtwarzacze mp3).

Odpowiedź Zamawiającego: *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 107.*

Pytanie Nr 94 OC nauczycieli, Dyrektora, zastępcy Dyrektora itd. – wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 95 Klauzula czystych strat finansowych - wnioskujemy o doprecyzowanie następujących wyłączeń:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe w związku z:

- 1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
- 2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,
- 3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych,
- 4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
- 5) prowadzeniem kas lub wyniku z błędów płatniczych,
- 6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót,
- 7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach,
- 8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
- 9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów,
- 10) popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
- 11) naruszeniem praw pracowniczych,
- 12) błędnym tłumaczeniem,
- 13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
- 14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego,
- 15) lokalizacją wad lub usterek,
- 16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy Internetu,
- 17) prowadzeniem handlu elektronicznego,
- 18) administracją danymi osobowymi,
- 19) udzielaniem kredytów, pożyczek,
- 20) wymianą walut,
- 21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka,
- 22) obrotem nieruchomościami,

23) sprzeniewierzeniem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 96 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „kary umowne i grzywny do zapłacenia których są zobowiązane osoby trzecie spowodowane przez szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego.” W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla „kary umowne i grzywny do zapłacenia których są zobowiązane osoby trzecie spowodowane przez szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 97 Dla ryzyka kar umownych i grzywien wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że:

- a) Nalożenie zobowiązania na osobę trzecią pozostaje w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, za który odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, oraz
- b) Osoba trzecia wystąpi do Ubezpieczonego z regresowym roszczeniem odszkodowawczym z tytułu zapłaty odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść SWZ.

Pytanie Nr 98 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu: wynikające z naruszenia przepisów „RODO” zwane także „GDPR” lub „ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 99 Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy (w szczególności wyłączenia i klauzule do OWU Wykonawcy) – dotyczy wszystkich pakietów .

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 2

Pytanie Nr 100 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień **17.01.2024**

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 1

Dot. Pakietu 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie Nr 101 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 2.

Pytanie Nr 102 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 103 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż zakresem ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi/rehabilitacyjnymi wynikającymi z ochrony obowiązkowego ubezpieczenia.

Pytanie Nr 104 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością która jest lub winna być objęta systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością, która powinna być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 105 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością zawodową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z odpowiedzialnością zawodową.

Pytanie Nr 106 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w ruchomościach, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;
- 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do OC za szkody w ruchomościach z których zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze nie oczekuje ochrony ubezpieczenia szkód z tytułu:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;
- 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Pytanie Nr 107 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym szkody w rzeczach pozostawionych w szatni.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
- b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
- c) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach
- d) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż w ramach ubezpieczenia OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym szkody w rzeczach pozostawionych w szatni, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych
- b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską
- c) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach
- d) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze

Pytanie Nr 108 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

OC organizatora imprez w tym zjazdów, konferencji, targów edukacyjnych, bankietów, imprez rekreacyjnych, sportowych, koncertów, sylwestra, imprez tanecznych, festynów, dożynek, przedstawień teatralnych, seansów kinowych, wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, zajęć i warsztatów dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz innych imprez masowych, które nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza iż w ramach ubezpieczenia OC organizatora imprez w tym zjazdów, konferencji, targów edukacyjnych, bankietów, imprez rekreacyjnych, sportowych, koncertów, sylwestra, imprez tanecznych, festynów, dożynek, przedstawień teatralnych, seansów kinowych, wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, zajęć i warsztatów dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz innych imprez masowych, które nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, ochrona ubezpieczenia nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 109 W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:

Czyste straty finansowe.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;
- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.

Do Pakietu I – ubezpieczenia mienia:

Pytanie Nr 110 Jakiego mienia i o jakiej wartości Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w poniższych lokalizacjach:

- Cianowice, Gm. Skąta, woj. małopolskie (działka rolna),
- Broniszów, Gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie (park)?

Odpowiedź Zamawiającego:

- **W Cianowicach, Gm. Skąta, woj. małopolskie (działka rolna) – Teren został oddany w dzierżawę, aktualnie w miejscu ubezpieczenia nie znajdują się żadne środki trwałe Zamawiającego.**
- **Broniszów, Gm. Wielopole Skrzyńskie woj. podkarpackie (park) to teren parkowy z Figurą MBN wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-561 o wartości 50 000,00 PLN Oraz figurą – pomnikiem św. Jana Nepomucena wpisany do rej zabytków pod nr.B-561 o wartości 100 000,00 PLN.**

Pytanie Nr 111 Prosimy o informację kiedy i jakim środkiem ogniochronnym zostały zabezpieczone drewniane elementy budynku znajdującego się w lokalizacji Zakopane, ul. Droga do Olczy 19b (Domek wczasowy „Chatka”).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż drewniane elementy budynku zostały zabezpieczone preparatem FOBS, niestety Zamawiający nie jest w stanie określić daty naniesienia środka.*

Pytanie Nr 112 Prosimy o podział sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w lokalizacji ul. Sienkiewicza 4 i 5 na środki trwałe i środki obrotowe (odczynniki, próbki itp.) oraz odrębne wskazanie jaka jest wartość mienia przechowywanego w lodówkach.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż wartość mienia w lokalizacjach Kraków, ul. Sienkiewicza 4 (wydział towaroznawstwa) i 5 (laboratorium) nie przekracza 500 000,00 zł per lokalizacja i została ujęta w łącznej sumie ubezpieczenia zgłoszonej w SWZ.*

Pytanie Nr 113 Prosimy o dokładniejszy opis poniższych planowanych inwestycji wraz ze wskazaniem miejsca realizacji tych inwestycji:

- Budowa laboratorium Mikrobiologii (2024r) - 6.000.000 zł -7.000.000 zł (w fazie wyboru ofert),

- Budowa budynku COS (2025r) - 44.193.086,79 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający przesyła w załączeniu szczegółowe informacje – zał nr 2 do niniejszych odpowiedzi*

Pytanie Nr 114 Prosimy o aktualizację załączonych zaświadczeń szkodowych na dzień udzielania odpowiedzi, a w przypadku braku takiej możliwości najdalej na miesiąc wstecz od daty udzielania odpowiedzi.

Odpowiedź Zamawiającego: *odpowieź zgodnie z pytaniami nr 7 i 64.*

Pytanie Nr 115 Prosimy o wykreślenie Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z uwagi na ubezpieczenie środków trwałych wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 116 Prosimy o doprecyzowanie wg jakiej wartości mają być ubezpieczone nakłady adaptacyjne w obcych środkach trwałych oraz niskowartościowe środki trwałe.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż nakłady adaptacyjne w obcych środkach trwałych oraz niskowartościowe środki trwałe powinny być ubezpieczone wg wartości odtworzeniowej.*

Pytanie Nr 117 Prosimy o wyjaśnienie czym jest mienie zgłoszone pod pozycją „prace badawcze” oraz „projekty unijne”, a także w jaki sposób została dla tego mienia określona suma ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuję, iż pod pozycją „prace badawcze” oraz „projekty unijne” zostały umieszczone niezbędne zakupy mienia, środki trwałe m.in.: urządzenia i sprzęt elektroniczny zakupione w ramach funduszy z projektów unijnych., których wartość ujęta została w mieniu niskocennym jak i w gr KŚT od 4-6.*

Czyli nazwa „prace badawcze” oraz „projekty unijne” to źródła finansowania zakupionego mienia w ramach funduszy z projektów unijnych.

Pytanie Nr 118 Prosimy o potwierdzenie, że podstawą ustalenia odszkodowania dla mienia pracowniczego, mienia osób trzecich, studentów będzie wartość rzeczywista z dnia powstania szkody.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ. Zamawiający oczekuje, iż podstawą ustalenia odszkodowania dla mienia pracowniczego, mienia osób trzecich, studentów będzie wartość odtworzeniowa.*

Pytanie Nr 119 Prosimy o wykreślenie pojazdów z ubezpieczenia mienia osób trzecich.

Odpowiedź Zamawiającego: *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 26.*

Pytanie Nr 120 Prosimy o doprecyzowanie, że Klauzula ograniczenia zasady proporcji nie dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie potwierdza.*

Pytanie Nr 121 Prosimy o wykreślenie Klauzuli terminu dokonania oględzin.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 122 Dla Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 123 Dla Klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności prosimy o doprecyzowanie formuły wg której będzie liczona składka dodatkowa za odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż formuła będzie zgodna z przyjętą do ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia.*

Pytanie Nr 124 Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia OC „Kary umowne i grzywny do zapłacenia których są zobowiązane osoby trzecie spowodowane przez szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego” na „Kary umowne i grzywny do zapłacenia których są zobowiązane osoby trzecie spowodowane przez szkody **objęte zakresem ubezpieczenia** wyrządzone przez Ubezpieczonego”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 96.*

Pytanie Nr 125 Wnioskujemy o wykreślenie Klauzuli Warunków i Taryf z części „KLAUZULE OBLIGATORYJNE – część: C”

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 126 W zakresie Klauzuli Czystych Strat Finansowych wnioskujemy o dopisanie dodatkowych wyłączeń:

- spowodowane przez usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,
- wynikające z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,
- powstałe z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nieojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,
- wynikające z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,
- wynikające z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,
- wynikające z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,
- wynikające z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),
- wynikające z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, m. wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
- wynikające z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyirekcji spółki.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 127 Prosimy o poprzedzenie każdej klauzuli preambułą „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...”. Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 128 Prosimy o wykreślenie § 5 ust. 3 z Załącznika Nr 4A do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ.*

Pytanie Nr 129 Prosimy o wykreślenie w całości § 11 z Załącznika Nr 4A do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 130 Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do poniższych rekomendacji inżyniera sporządzonych po lustracji głównej lokalizacji w 2020 r.:

Rekomendacja	01/2020 Pomieszczenia serwerowni
Treść	Serwerownie uczelni są zabezpieczone SUG - aerozolowym. Podczas audytu zauważono że przejścia instalacji teletechnicznych i elektrycznych z pomieszczenia do innych pomieszczeń i do obszaru znajdującego się pod sufitem podwieszanym nie są szczelne. Zaleca się uszczelnić przepusty instalacyjne. Dodatkowo należy rozważyć umieszczenie przycisków start - stop gaszenia na zewnątrz pomieszczeń, obecnie umieszczone są one wewnątrz. Sugerujemy również rozważyć wymianę SUG aerozolowego na SUG z czynnikiem gaszącym opartym na gazach obojętnych. W chwili obecnej po zadziałaniu systemu część sprzętu komputerowego znajdującego się wewnątrz pomieszczenia nie będzie nadawała się do dalszej eksploatacji z uwag na zanieczyszczenie proszkiem gaśniczym.
Proponowany termin na realizację rekomendacji	30.04.2021

Rekomendacja	02/2020 Zwiększenie kontroli nad firmami zewnętrznymi
Treść	Rekomendujemy zwiększenie kontroli nad firmami zewnętrznymi w zakresie przestrzegania regulaminów ppoż. i bhp obowiązujących na terenie uczelni. Obecnie prowadzone są prace termomodernizacyjne.
Proponowany termin na realizację rekomendacji	31.03.2021

Rekomendacja	03/2020 Detekcja gazu ziemnego w pawilonie D
Treść	Rekomendujemy montaż detekcji gazu ziemnego w pomieszczeniach laboratoryjnych w pawilonie D. System detekcji powinien posiadać moduł odcięcia dopływu gazu ziemnego oraz sygnalizacji w przypadku przekroczenia danego progu procentowego DGW, powinien również uruchamiać wentylację awaryjną. Prawdopodobnie z uwagi na nie przekrozoną graniczną wartość mocy cieplnej urządzeń, system w pawilonie D, nie jest wymagany przez przepisy państwowe. Sugerujemy jednak montaż systemu detekcji z uwagi na dużą ilość możliwych miejsc emisji gazu ziemnego i tym samym zagrożenia utworzenia się atmosfery wybuchowej z powietrzem.
Proponowany termin na realizację rekomendacji	30.06.2021

Rekomendacja	04/2020 Rozbudowa SSP
Treść	Rekomendujemy rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o obiekty nieposiadające ochrony. W szczególności sugerujemy rozbudowę systemu w budynku głównym objętym ochroną konserwatora zabytków. W przypadku wystąpienia szkody pożarowej przywrócenie, budynku do wyglądu sprzed szkody może być wysoce kosztowne. Konieczność montażu systemu sygnalizacji pożaru w pozostałych obiektach powinna być poprzedzona wewnętrzną oceną ryzyka.
Proponowany termin na realizację rekomendacji	31.12.2021

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej*

01/2020 Pomieszczenia serwerowni- przyciski start-stop w Pawilonie Finansów w dalszym ciągu są usytuowane wewnątrz pomieszczenia, ponieważ umieszczenie ich na ogólnie dostępnym korytarzu może grozić nieumyślnym

uruchomieniem systemu. W serwerowniach wykorzystania systemu suchego gaszenia przez aerozol i jest to zgodne z przepisami i jest to certyfikowane.

02/2020 Zwiększenie kontroli nad firmami zewnętrznymi- Firmy zewnętrzne są pod kontrolą i w razie sytuacji zagrożenia dla użytkowników UEK jest interwencja odpowiednich służb.

03/2020 Detekcja gazu ziemnego w pawilonie D- Pawilon D został wyburzony.

04/2020 Rozbudowa SSP- system w miarę możliwości będzie rozbudowany o pozostałe budynki. Nie potrafimy określić szczegółowej daty.

Do Pakietu 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne

A/ Dotyczą Załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie Nr 131 Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności, które są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie, chyba, że szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek określonych zdarzeń są jednoznacznie włączone do zakresu ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie Nr 132 Prosimy o wprowadzenie zapisu - preambuła rozpoczynająca treść każdej klauzuli: „ Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia”.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie Nr 133 W części D.2. w nawiązaniu do pkt. 15) prosimy o uzupełnienie wykazu pojazdów o wyodrębnienie sum ubezpieczenia dla wyposażenia dodatkowego poszczególnych pojazdów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną pojazdy nie mają dodatkowego wyposażenia dodatkowego (poza zamontowanym fabrycznie), które zgłaszają do ubezpieczenia. Zapis dotyczy zakupu nowych pojazdów lub momentu , w którym pojazdy będą zgłaszane do ubezpieczenia (gdyby pojawiło się takie wyposażenie Zamawiający zgłosi je przed zawarciem polisy). Jednocześnie informujemy, że suma ubezpieczenia będzie uaktualniana przed zgłaszaniem każdego z pojazdów do ubezpieczenia.

Pytanie Nr 134 W zdaniu „Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.” prosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem, że górnym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający akceptuje powyższe, nanosi stosowne zmiany w SWZ

Pytanie Nr 135 W zdaniu „Wykonawca uzna podane przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia pojazdów i nie będzie podnosił zarzutów z powodu niedoubezpieczenia bądź nadubebezpieczenia.” prosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody całkowitej ustala się rozmiar szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody (gdzie wartość pojazdu jest nie wyższa niż ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia)”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający akceptuje powyższe, nanosi stosowne zmiany w SWZ

Pytanie Nr 136 Prosimy o zmianę limitu kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub do siedziby Ubezpieczonego, koszty parkowania uszkodzonego pojazdu (nie dłużej niż do dnia przeprowadzenia oględzin), uprzątnięcia pojazdu z miejsca kolizji, działań podjętych w celu zmniejszenia zakresu szkody w wysokości na 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w SWZ

Pytanie Nr 137 Z uwagi na wymogi reasekuracyjne prosimy, aby w zakresie ubezpieczenia AC o wprowadzenie zapisu, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdów osobowych o sumie ubezpieczenia powyżej 800 000,00 PLN (z podatkiem VAT) oraz innych pojazdów o sumie ubezpieczenia powyżej 1 500 000,00 PLN (z podatkiem VAT), przyjęcie ich do ubezpieczenia na warunkach umowy wymaga uzyskania zgody Ubezpieczyciela. Jednocześnie Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zastosowania indywidualnych warunków AC dla powyższych pojazdów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowany zapis. Jednocześnie informuje, że na

chwilę obecną nie planuje zakupu pojazdów o wskazanej wartości.

Pytanie Nr 138 Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego na następujący:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w granicach geograficznych Europy, z tym że na terytorium Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
- 2) uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta,
- 3) uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody oraz nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,
- 4) kradzieży pojazdu lub jego części.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SWZ.*

Pytanie Nr 139 W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie które pojazdy poruszają się na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz jaki charakter mają te wyjazdy i jak często się odbywają.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że wyjazdy na Ukrainę organizowane są kilka razy w roku (do 10 razy). Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie wskazać, którym z pojazdów będzie podróżował. Jest to wymiana między uczelniami. Zawsze jedzie tylko jeden pojazd.*

Pytanie Nr 140 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o wykreślenie następujących szkód:

- nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny)
- samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
- szkody polegające na zniszczeniu ogumienia np. w wyniku przebicia opony.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację SWZ.*

Pytanie Nr 141 W ubezpieczeniu AC+KR prosimy o określenie ostatecznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia z ostatnich polis wskazane są w załączniku z wykazem pojazdów. Będą uaktualniane przed wystawieniem polisy.*

Pytanie Nr 142 Czy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający planuje istotne zmiany w strukturze floty takie jak pozyskanie dużej ilości nowych pojazdów, wycofanie z użytkowania znaczącej partii pojazdów, rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC o pojazdy, które dotychczas go nie miały, zmianę lub rozszerzenie profilu działalności itp. zdarzenia/działania mające wpływ na ocenę ryzyka?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie przewiduje istotnych zmian w strukturze floty.*

B/ Dotyczą uszkodowości

Pytanie Nr 143 Prosimy o przestanie aktualnego (wystawione nie później niż na miesiąc wstecz) zaświadczenia o uszkodowości.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 7.*

C/ Dotyczą Załącznika nr 4B

Pytanie Nr 144 Prosimy o wykreślenie zapisu z §4 ust. 7 (Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na piśmie o braku zapłaty składki z wyznaczeniem terminu jej płatności.) Kwestie te reguluje KC oraz zapisy OWU.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, zapis jest zgodny z regulacjami KC i zapisami OWU.*

Pytanie Nr 145 W §6 ust. 1 prosimy o wprowadzenie terminu zgłoszenia szkody 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację SWZ.*

Pytanie Nr 146 W §6 ust. 3 prosimy o zmianę terminu oględzin na 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację SWZ.*

Pytanie Nr 147 Prosimy o wykreślenie w §6 zapisu:

„Wykonawca zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 §1. Kodeksu cywilnego prawa do roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę z tytułu zapłaty odszkodowania ubezpieczonemu lub poszkodowanemu, w przypadku gdy osobą tą jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Zamawiającego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Postanowienie nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.”

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 148 Prosimy o wykreślenie § 12 Kary Umowne w całości.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ.*

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Pytanie Nr 149 Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU/SWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 2*

Pytanie Nr 150 Dotyczy – POSTANOWIENIA WSPÓLNE, pkt. 4: zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu jako niezgodnego z zapisami o działalności ubezpieczeniowej – zasada ustalania składki ubezpieczenia adekwatnej do zakresu:

Jeżeli w treści OWU znajdują się postanowienia dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 1 do SWZ i w Formularzy ofertowym, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Uregulowanie to nie dotyczy rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony (o dodatkowe klauzule), wynikającego z OWU, które nie zostały przez Zamawiającego wymienione jako ryzyka objęte zakresem ubezpieczenia.

Wnioskujemy również o wyjaśnienie w jaki sposób będą oceniane poszczególne oferty, skoro różni Wykonawcy mogą mieć i mają różne zakresowo definicje, przedmiot i zakres ubezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż SWZ określa minimalny zakres ubezpieczenia jaki ma obowiązywać w okresie ubezpieczenia, natomiast jeżeli OWU wykonawcy, który wygra postępowanie nie wyłączają z ochrony jakiegoś ryzyka to intencją Zamawiającego jest automatyczne włączenie tego ryzyka do zakresu ochrony pomimo tego, że nie zostało ono wskazane w SWZ.*

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż sposób oceny poszczególnych ofert został określony w SWZ.

Pytanie Nr 151 Dotyczy – POSTANOWIENIA WSPÓLNE, pkt. 6: zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu i potwierdzenie, iż będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy również w zakresie wyłączeń:

W przypadku, gdy dla opisanego ryzyka, zostały określone warunki determinujące lub wyłączające ochronę, inne postanowienia OWU w tym zakresie nie mają zastosowania.

Jedyny wyjątek od tej reguły to jeśli dane wyłączenia zakresowe/przedmiotowe, zostały włączone do SIWZ/OPZ:

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ. W odniesieniu do potwierdzenia Zamawiający już udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.*

Pytanie Nr 152 Dotyczy – POSTANOWIENIA WSPÓLNE, pkt. 7: zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie niniejszego zapisu:

Zawarte w OWU wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

Powyższy zapis jest nieprecyzyjny i będzie utrudniał proces likwidacji szkody powodując interpretacje na korzyść Zamawiającego. Równocześnie wnioskujemy o podanie kto i w jakich okolicznościach będzie ustalał sposób przyczynienia? Jakie będą parametry decydujące czy dane wyłączenie Wykonawcy będzie miało zastosowanie czy nie?

W ocenie Wykonawcy taki zapis naraża na roszczenia i szkody, które nie zostały oszacowane na etapie oceny ryzyka, kalkulacji, składki itp.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.*

Pytanie Nr 153 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie trzech lokalizacji z największą kumulacją majątku (obiekty budowlane oraz mienie ruchome zgłaszane zarówno w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk jak i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) z podaniem szacowanej wartości majątku w tych lokalizacjach.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż wg jego wiedzy największą koncentrację mienia może stanowić kompleks pawilonów: A, B, C, E oraz budynek biblioteki głównej przy ul Rakowicka 27. Jednocześnie nie możemy*

określić maksymalnej wartości mienia ruchomego zlokalizowanego w tym kompleksie, wartość budynków została określona w SWZ.

Pytanie Nr 154 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do zaleceń poaudytowych:

- a) Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
Rekomendujemy rozbudowę systemu detekcji pożaru w obszarach m.in. magazynów, pomieszczeń technicznych. Projekt instalacji powinien zostać optymalnie dobrany do warunków panujących w chronionych obszarach i uwzględnić ich specyfikę pracy (np.: zapylenie, para, dym, temperatura, wysokość pomieszczeń ...) oraz powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. System powinien bazować na certyfikowanej (certyfikat CNBOP) centralce dedykowanej tylko i wyłącznie do celów przeciwpożarowych. Centralka powinna znajdować się w pomieszczeniu ze stałą 24 godzinną obsługą, która w przypadku zagrożenia jest w stanie wezwać jednostkę PSP i/lub podjąć akcję gaśniczą we wstępnej fazie pożaru. Weryfikacja każdego alarmu I-wszego stopnia powinna być możliwa do wykonania w czasie nie dłuższym jak 3-4-ry minuty.
Bezpośrednie połączenie z PSP jest aspektem wpływającym na skuteczność powiadomienia o alarmie.
- b) Uszkodzenia, blokowania elementów SSP
Podczas audytu stwierdzono uszkodzenia i blokowania na centrali SSP oraz zasłonięte mechanicznie czujki liniowe na Sali gimnastycznej oraz zaklejone czujki w kuchni.
Zalecamy przeprowadzenie przeglądu, weryfikację i usunięcie nieprawidłowości w systemie SSP.
- c) Instalacja SUG w serwerowni
Zalecamy zastosowanie adekwatnego do zagrożenia środka gaśniczego w serwerowni (aktualnie aerozol)
Z uwagi zastosowany typ środka gaśniczego (aerosol), rekomendujemy montaż stałego urządzenia gaśniczego gazowego w serwerowni.
Rekomendujemy zaprojektowanie i montaż dedykowanego urządzenia gaśniczego z uwzględnieniem m.in. chronionego sprzętu, wysokości pomieszczenia (obecność sufitu podwieszanego – przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a sufitem właściwym powinna być objęta systemem gaszenia, łącznie z przestrzenią główną tworzącą jedną strefę gaszenia) i właściwego współdziałania z innymi instalacjami. Projekt powinien obejmować dobór ilościowy i jakościowy środka gaśniczego (środek gaśniczy powinien być przeznaczony do ochrony pomieszczeń tego typu. Jego właściwości nie mogą powodować zagrożenia dla zdrowia/życia ludzkiego i dodatkowych strat po pożarowych, jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych) dla jednej strefy gaszenia dla pomieszczenia oraz współpracować z centralą automatycznego gaszenia.
W ramach kontroli odbiorowej należy wykonać kompleksową ocenę skuteczności zainstalowanej instalacji w kontekście założeń projektowych przez niezależną, notyfikowaną organizację rzeczoznawczą.
- d) Zakaz składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych
W trakcie audytu pomieszczeń technicznych zakładu (rozdzielnia elektryczna, serwerownia, klatka chodowa) stwierdzono, że składowane są tam w różnych miejscach zbędne materiały oraz materiały palne (kartony, pudełka, opakowania, ...).
W przypadku powstania ewentualnego pożaru materiały te będą sprzyjać jego rozprzestrzenianiu się, mogą być pośrednio jego inicjatorem, lub ograniczyć/utrudnią skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczej.
Rekomenduje się usunięcie wszystkich zbędnych materiałów z pomieszczeń technicznych oraz wprowadzenie procedury kresowej kontroli w powyższym zakresie.
- e) Rozbudowa przeglądów wewnętrznych
Zalecamy rozbudowę zakresu przeglądów wewnętrznych o weryfikację prac pożarowo niebezpiecznych, zakazu palenia i sprawności oddzieleni pożarowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. *Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru (SSP)*
Rekomendujemy rozbudowę systemu detekcji pożaru w obszarach m.in. magazynów, pomieszczeń technicznych. Projekt instalacji powinien zostać optymalnie dobrany do warunków panujących w chronionych obszarach i uwzględnić ich specyfikę pracy (np.: zapylenie, para, dym, temperatura, wysokość pomieszczeń ...) oraz powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. System powinien bazować na certyfikowanej (certyfikat CNBOP) centralce dedykowanej tylko i wyłącznie do celów przeciwpożarowych. Centralka powinna znajdować się w pomieszczeniu ze stałą 24 godzinną obsługą, która w przypadku zagrożenia jest w stanie wezwać jednostkę PSP i/lub podjąć akcję gaśniczą we wstępnej fazie pożaru. Weryfikacja każdego alarmu I-wszego stopnia powinna być możliwa do wykonania w czasie nie dłuższym jak 3-4-ry minuty.
Bezpośrednie połączenie z PSP jest aspektem wpływającym na skuteczność powiadomienia o alarmie.

Pomieszczenia są wyposażone w system certyfikowany. W Domku Ogrodnika posiadamy całodobową ochronę i jest bezpośrednie połączenie z PSP.

2. *Uszkodzenia, blokowania elementów SSP*

Podczas audytu stwierdzono uszkodzenia i blokowania na centrali SSP oraz zastąpione mechanicznie czujki liniowe na Sali gimnastycznej oraz zaklejone czujki w kuchni.

Zalecamy przeprowadzenie przeglądu, weryfikację i usunięcie nieprawidłowości w systemie SSP.

Uszkodzenia zostały naprawione. W kwestii hali jest zaplanowane przeniesienie czujek jeszcze w tym roku.

3. *Instalacja SUG w serwerowni*

Zalecamy zastosowanie adekwatnego do zagrożenia środka gaśniczego w serwerowni (aktualnie aerozol)

Z uwagi zastosowany typ środka gaśniczego (aerosol), rekomendujemy montaż stałego urządzenia gaśniczego gazowego w serwerowni.

Rekomendujemy zaprojektowanie i montaż dedykowanego urządzenia gaśniczego z uwzględnieniem m.in. chronionego sprzętu, wysokości pomieszczenia (obecność sufitu podwieszanego – przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a sufitem właściwym powinna być objęta systemem gaszenia, łącznie z przestrzenią główną tworzącą jedną strefę gaszenia) i właściwego współdziałania z innymi instalacjami. Projekt powinien obejmować dobór ilościowy i jakościowy środka gaśniczego (środek gaśniczy powinien być przeznaczony do ochrony pomieszczeń tego typu. Jego właściwości nie mogą powodować zagrożenia dla zdrowia/życia ludzkiego i dodatkowych strat po pożarowych, jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych) dla jednej strefy gaszenia dla pomieszczenia oraz współpracować z centralą automatycznego gaszenia.

W ramach kontroli odbiorowej należy wykonać kompleksową ocenę skuteczności zainstalowanej instalacji w kontekście założeń projektowych przez niezależną, notyfikowaną organizację rzeczoznawczą.

system w serwerowni został wykonany zgodnie z projektem podpisanym przez rzeczoznawcę. System jest certyfikowany i zgodny z przepisami. Na ten moment nie zakładam zmiany systemu, ale tego też nie wykluczam w przyszłości.

4. *Zakaz składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych*

W trakcie audytu pomieszczeń technicznych zakładu (rozdzielnia elektryczna, serwerownia, klatka chodowa) stwierdzono, że składowane są tam w różnych miejscach zbędne materiały oraz materiały palne (kartony, pudełka, opakowania, ...).

W przypadku powstania ewentualnego pożaru materiały te będą sprzyjać jego rozprzestrzenianiu się, mogą być pośrednio jego inicjatorem, lub ograniczą/utrudnią skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczej.

Rekomenduje się usunięcie wszystkich zbędnych materiałów z pomieszczeń technicznych oraz wprowadzenie procedury kresowej kontroli w powyższym zakresie.

Składowane materiały są sukcesywnie4 wywożone.

5. *Rozbudowa przeglądów wewnętrznych*

Zalecamy rozbudowę zakresu przeglądów wewnętrznych o weryfikację prac pożarowo niebezpiecznych, zakazu palenia i sprawności oddzieleni pożarowych.

na terenie Uniwersytetu nie można palić, ale w celu poprawy działania zakazu można umieścić stosowne oznakowani

Pytanie Nr 155 W odniesieniu do zapisu na str. 2 tj.:

Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe.

Wnosimy o jego wykreślenie. Podczas audytu zostały sformułowane zalecenia inżyniera, zatem utrzymanie tego zapisu spowodowałoby, że zalecenia stałyby się bezprzedmiotowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 156 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminy składania ofert na 19 stycznia 2024r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 1

PAKIET I:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Pytanie Nr 157 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do solidarnych sum ubezpieczenia na sumy stałe, iż górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia (środka trwałego), niskocennego, mienia osób trzecich czy pracowniczego itp.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż w odniesieniu do solidarnych sum ubezpieczenia na sumy stałe, iż górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia (środka trwałego), niskocennego, mienia osób trzecich czy pracowniczego.*

Pytanie Nr 158 W odniesieniu do mienia pracowniczego (w tym pojazdy) wnioskujemy o ubezpieczenie w wartości rzeczywistej.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 118.*

Pytanie Nr 159 W odniesieniu do mienia pracowniczego (w tym pojazdy) wnioskujemy o wprowadzenie zapisu w zakresie ustalania wartości szkód w pojazdach, celem doprecyzowania:

odszkodowanie za pojazdy uszkodzone będzie dokonywane w oparciu o kosztorys, który zostanie sporządzony, w oparciu o system Audatex, Eurotax lub DAT; odszkodowanie nie obejmuje utraty wartości handlowej pojazdu;

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.*

Pytanie Nr 160 W odniesieniu do mienia pracowniczego (w tym pojazdy) wnioskujemy w zakresie przedmiotu ubezpieczenia – pojazdów i ryzyka kradzieży, o wprowadzenie zapisu, iż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie jest pod warunkiem spełnienia niniejszych wymogów:

- pojazdy mechaniczne są przechowywane poza budynkiem lub lokalem, jeżeli teren ten jest ogrodzony stałym parkanem, jest zamykany i oświetlony w porze nocnej oraz objęty stałym dozorem albo jest parkingiem strzeżonym.

- w pojazdach, nie mogą być pozostawiane kluczyki przy stacjach zapłonowych, a wszystkie posiadane systemy zabezpieczające powinny być uruchomione, dodatkowo w pojazdach krytych wszystkie drzwi powinny być zamykane na zamek fabryczny.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do rozszerzenia zakresu OC za szkody w pojazdach pracowników, kradzież pojazdów nie jest obejmowana ochroną ubezpieczenia.*

Pytanie Nr 161 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie sprzętu elektronicznego z poniższego przedmiotu ubezpieczenia i włączenie tych składników majątku do ubezpieczenia EEL (aktualizacja wykazu/suma ubezpieczenia):

niskowartościowe środki trwałe (własne i powierzone), prace badawcze, projektu unijne, pozostałe środki trwałe (w tym instrumenty muzyczne, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny), mienie znajdujące się w ewidencji ilościowej (np. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny i inne mienie o wartości poniżej 3.500 PLN nieujęte w wykazie środków)= dane 2023- 20 756 447,42zł

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 162 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższego zapisu:

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.

Dla tego zakresu możemy zaproponować odrębne ubezpieczenia na dedykowanym produkcie tj. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych. Wnosimy o potwierdzenie, że w danym zakresie zastosowanie będzie miała klauzula robót budowlano-remontowych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ, jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są obejmowane ochroną w zakresie obligatoryjnym prace podlegające pod prawo budowlane, ani inne prace ingerujące w konstrukcje nośne oraz związane z tym próbami i testami.*

Pytanie Nr 163 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższego zapisu:

Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia w części A, które nie zostały wyłączone w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Powyższe uregulowanie nie dotyczą rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klausul dodatkowych), o które nie wnioskują Zamawiający w opisie szczegółowych warunków ubezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w pytaniu nr 150.

Pytanie Nr 164 W odniesieniu do poniższego zapisu:

Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody (choćby działania okazały się nieskuteczne), koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami, koszty zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną.

Wnioskujemy o dopisanie, iż niniejsze koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia danego mienia objętego szkodą, za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 25.

Pytanie Nr 165 W odniesieniu do limitu dla przepięć pośrednich i bezpośrednich wysokości 1 000 000,00 zł, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie definicji przepięcia pośredniego i bezpośredniego. Jaka jest różnica pomiędzy bezpośrednim uderzeniem pioruna (zakres obligatoryjny), a przepięciem bezpośrednim? Czy to oznacza, iż szkody powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna są również zlimitowane do 1 000 000,00 zł?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę w następującej treści dla wskazanej niejasności:

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

– dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia,

– dla szkód wskutek pośredniego uderzenia pioruna oraz innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 3 000 000 PLN.

Niniejsza zmiana modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 166 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższego zapisu:

sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia oraz w odległości nie większej niż 1000 m poza miejscem ubezpieczenia,

i zastąpienie go:

sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń i instalacji połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia oraz w odległości nie większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 12

Pytanie Nr 167 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższego zapisu:

w tym również jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 168 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 17 i 66.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie Nr 169 Wnioskujemy o przestanie wykazu sprzętu zgłaszanego do EEI.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przesyła w załączeniu wykaz zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - załącznik nr 5 do niniejszych odpowiedzi

Pytanie Nr 170 Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być sprzęt medyczny? Jeśli tak czy jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu?

– prosimy o opis podanie ilości/wartości tego sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie ma być objęty ochroną sprzęt medyczny, nie dotyczy to sprzętu laboratoryjnego zgłoszonego do ubezpieczenia oraz Defibrylatora przy portierni w Pawilonie Dydaktyczno Sportowym. W pozostałym zakresie Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 63.*

Pytanie Nr 171 Wnioskujemy o fr. red. – dla sprzętu medycznego min. 10% wartości szkody min. 5.000 PLN

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 172 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do solidarnych sum ubezpieczenia na sumy stałe, iż górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia (urządzenia elektronicznego).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 157*

Pytanie Nr 173 Wnioskujemy o wykreślenie poniższego zapisu analogicznie jak w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

- Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, w zakresie remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń”

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ, jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są obejmowane ochroną w zakresie obligatoryjnym prace podlegające pod prawo budowlane, ani inne prace ingerujące w konstrukcje nośne oraz związane z tym próbami i testami.*

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie Nr 174 W odniesieniu do zakresu obligatoryjnego: przeprowadzenie projektów badawczych i wydawanie odpłatnych opinii, wnosimy o podanie informacji:

- co to za projekty i opinie;

- w jakim zakresie;

- czy z danej działalności były szkody

Jednocześnie wnosimy o ograniczenie ochrony w danej działalności do szkód osobowych i rzeczowych z wyłączeniem czystych strat finansowych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż pracownicy UEK oprócz zwykłych zajęć dydaktycznych i naukowych wydają różnego rodzaju opinie dla przedsiębiorców, sądów, urzędów, uczestniczą także pracach legislacyjnych zatem zakres opracowań jest szeroki. Z opisanej działalności nie było szkód. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 175 W odniesieniu do zakresu terytorialnego wnosimy o dopisanie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny, oraz że zastosowanie będzie miała klauzula sankcji, zgodnie z propozycją zawartą w pytaniu nr 55

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający informuje, iż pracownicy Uniwersytetu kilka razy w roku wybierają się na teren Ukrainy w ramach współpracy z Uniwersytetem Lwowskim. Zamawiający informuje, iż odniesie się również do pytania dotyczącego sankcji.*

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do zakresu terytorialnego o poniższej treści: „Zakres terytorialny nie obejmuje ochroną terytorium Rosji i Białorusi.”

Pytanie Nr 176 W odniesieniu do zakresu ochrony tj:

OC z tytułu działalności komerwystępuje zagrożenie osuwiskamicyjnej w zakresie udostępniania pomieszczeń, terenu, budynków, basenu Zamawiającego (w tym przeniesienie chorób zakaźnych oraz ogłoszonych pandemii przez WHO z wyłączeniem HIV, BSE, TSE, Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych).

Oraz OC za produkt (żywność/ produkty spożywcze, woda), w tym OC za szkody powstałe w wyniku zatrucia pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz przeniesienia chorób zakaźnych z wyłączeniem HIV, BSE, TSE, Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. Wnosimy o wyłączenie z zakresu COVID-19. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu wysokości 100.000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 177 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres ochrony w odniesieniu do ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych z wyłączeniem HIV, BSE, TSE, Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych dotyczy tylko:

a. OC z tytułu działalności komercyjnej w zakresie udostępniania pomieszczeń, terenu, budynków, basenu Zamawiającego (w tym przeniesienie chorób zakaźnych z wyłączeniem HIV, BSE, TSE, Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych)

b. OC za produkt (żywność/ produkty spożywcze, woda), w tym OC za szkody powstałe w wyniku zatruc pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz przeniesienia chorób zakaźnych z wyłączeniem HIV, BSE, TSE, Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych jest zlimitowany do 1.000.000 PLN?

Wnosimy też o potwierdzenie, że limit ten zawiera się w limitach dla rozszerzeń określonych w pkt a. i b. wskazanych powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuję, iż wskazany zakres w pkt a i b dotyczy zakresu ubezpieczenia wskazanego w tych punktach, jak również limit odpowiedzialności wynosi dla każdego z tych punktów osobno 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Pytanie Nr 178 W odniesieniu do zakresu ochrony tj:

Kary umowne i grzywny do zapłacenia których są zobowiązane osoby trzecie spowodowane przez szkody wyrządzone przez Ubezpiezonego Wnosimy o wprowadzenie sublimitu odpowiedzialności do wysokości limitu dla szkód polegających na powstaniu czystej straty finansowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ Jednocześnie zamawiający informuję, iż dla czystych strat finansowych zostaje podniesiony limit odpowiedzialności do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 179 W odniesieniu do zakresu ochrony tj:

wynikające z naruszenia przepisów „RODO” zwane także „GDPR” lub „ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z 200 000,00 PLN związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnosimy o przeniesienie go do warunków fakultatywnych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 180 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Franszyza integralna: Brak

• Franszyza redukcyjna: zniesiona za wyjątkiem franszyzy redukcyjnej dla:

- czystych strat finansowych oraz klauzuli szkód w środowisku (szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych): 1.000,00 zł dla każdej szkody;

• Udział własny: brak

i zastąpienie go zapisem:

Franszyza integralna: Brak

• Franszyza redukcyjna:

- dla czystych strat finansowych oraz klauzuli szkód w środowisku (szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych): 5% nie mniej niż 3.000,00 zł dla każdej szkody;

- dla pozostałego zakresu: 1.000,00 zł dla każdej szkody

• Udział własny: brak

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Klauzule obligatoryjne dla pakietu I – część: A/B

Pytanie Nr 181 W odniesieniu do „klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia”, wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnego limitu w rocznym okresie wysokości 10% nie więcej niż 10 000 000,00 PLN

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla „klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników mienia” w wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000 zł.

Pytanie Nr 182 Zwracam się z uprzejmą prośbą o zastąpienie treści „klauzuli reprezentantów” zgodnie z poniższą propozycją:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych oko-licznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo:

- a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
- b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
- c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
- d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
- e) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu lub prokurentów,
- f) w spółkach cywilnych – wspólników,
- g) w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.*

Pytanie Nr 183 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie treści „72” zgodnie z poniższą propozycją:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie nie przekraczających ilości godzin określonych w umowie ubezpieczenia na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia;

2) przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 29*

Pytanie Nr 184 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie do treści „klauzuli katastrofy budowlanej” następujących zapisów:

Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, przez które należy rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania budynku lub budowli zgodnie z ich przeznaczeniem tj. przyłtacza, urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
- c) awaria instalacji;

Z zakresu ubezpieczenia przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach:

- a) przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia,
- b) będących w trakcie przebudowy lub remontu wykonywanego bez wymaganego pozwolenia,
- c) w budynkach lub budowlach wykonanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- e) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- f) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 185 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści „klauzuli przepięć” zgodnie z poniższą propozycją:
Jest:

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

– dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia,

– dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 1 000 000,00 zł

Na:

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

– dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia,

– dla szkód wskutek pośredniego uderzenia pioruna (przepięć) i innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 1 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 165

Pytanie Nr 186 Wnioskujemy o wykreślenie „klauzuli robót budowlano-remontowych” i zastąpienie jej poniższą treścią:

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;

4) wysokość limitu odpowiedzialności: 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 187 Wnosimy o wykreślenie „klauzuli dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązującego w dniu powstania szkody”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 188 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie treści „klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie” zgodnie z poniższą propozycją:

W razie niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Wykonawca może odpowiednio zmniejszyć / lub odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 189 W odniesieniu do „klauzuli kosztów dodatkowych” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie poniższych podlimitów:

1) koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, urzędzeń zastępczych, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia – 50 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

2) koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody, - 50 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

3) koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, koszty powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, wymontowaniem, montażem – 50 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

4) koszty uzupełnienia zbiorników w utracone media (m.in. wodę, gaz, gazy medyczne itp.) lub inne materiały – 20 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ

Pytanie Nr 190 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego”. Przedmiotowe koszty zostały uwzględnione w „klauzuli zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności” w limicie 500 000,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający wykreśla „koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, koszty serwisu zagranicznego oraz koszty frachtu ekspresowego” z klauzuli zwiększonych kosztów kontynuacji działalności, która otrzymuje brzmienie o poniższej treści:

Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności

Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza czasowa 3 dni
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na skutek szkody w mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od wystąpienia szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości Ubezpieczonego do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody w mieniu.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- 1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności powstała na skutek szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia losowego,*
- 2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcijnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).*

Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:

- 1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,*
- 2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,*
- 3. koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,*
- 4. koszty mediów,*
- 5. koszty korzystania z dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. sterylizacja, żywienie, pranie, przewóz pacjentów na badania do innych placówek),*
- 6. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,*
- 7. koszty poinformowania dostawców, klientów i pacjentów o zmianie lokalizacji.*

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub zwiększone:

- szkodę w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia,*
- decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego,*
- brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym, w wyniku niedoubezpieczenia),*
- nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,*
- niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników danych,*
- utratą danych lub nośników danych,*
- karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.*

Pytanie Nr 191 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli wynagrodzenia ekspertów”. Przedmiotowe koszty zostały uwzględnione w „klauzuli kosztów dodatkowych” w limicie 500 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pytanie Nr 192 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności”. Wnosimy o wyjaśnienie do czego odnośni się ust. 1 tj. :

Z zastrzeżeniem pkt. 4

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 44

Pytanie Nr 193 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia”. We wnioskowanym zakresie znajduje się „klauzula sumy przezornej”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 194 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli utraty czynszu”. Rozszerzenie w tym zakresie możemy zaproponować w przypadku wniosku o ubezpieczenie utraty zysku i danych do oceny ryzyka w tym zakresie (wypełniony kwestionariusz Wykonawcy). Wnosimy o podanie faktycznych wpływów z czynszu.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 195 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli mienia poza ewidencją”. Zamawiający wprowadził już limit dla niskocennych składników mienia z limitem 2 000 000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ . W klauzuli mienia poza ewidencją nie mówi się o niskocennych składnikach.*

Pytanie Nr 196 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie „klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji”. W udostępnionych materiałach jest informacja, iż Zamawiający nie posiada takich obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada mienia spełniającego warunki opisane w przytoczonej klauzuli ale nie wyklucza, iż w okresie ubezpieczenia tego typu mienie może wystąpić.*

Pytanie Nr 197 W odniesieniu do „klauzuli sprzętu poza terytorium RP” wnosimy o wprowadzenie zapisu, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną treść SWZ. Zamawiający kilka razy w roku odwiedza Ukrainę w ramach współpracy z Uniwersytetem Lwowskim. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do zakresu terytorialnego o poniższej treści:
„Zakres terytorialny nie obejmuje ochronę terytorium Rosji i Białorusi.”*

Pytanie Nr 198 W odniesieniu do „klauzuli sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejsce ubezpieczenia” wnioskujemy o podanie jakie jest oczekiwany przez Zamawiającego limit.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 250 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli „klauzuli sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia”*

Pytanie Nr 199 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie jednej z klauzul tj. 58 lub 60.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż obowiązującą klauzulą jest:*

60. Klauzula sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania

Limit odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ

Pytanie Nr 200 W przypadku gdy do ubezpieczenia zgłaszany jest sprzęt medyczny (zgodnie z pytaniem 22), zwracamy się z uprzejmą prośbą o włączenie poniższych klauzul:

1. KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Wykonawca obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
 - 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

2. Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Wykonawca odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Wykonawca pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Wykonawca pokrywa uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 170

Pytanie Nr 201 W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę na włączenie poniżej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody prosimy zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że niezależnie od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód:

- powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury,
- wyrządzone przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub powstałych wskutek działań polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane, oraz za szkody będące następstwem tych zdarzeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 53.

Pytanie Nr 202 W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o zgodę na włączenie poniżej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy

W przypadku braku akceptacji powyższej treści, wnosimy o zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który wygra postępowanie .

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który wygra postępowanie w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Pytanie Nr 203 W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenie mienia od wszystkich, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie poniższych zapisów:

a) Klauzula sankcji

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków, lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiejkolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

b) Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 52

Pytanie Nr 204 W odniesieniu do „klauzuli serwisowej” zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada personel o odpowiednich kwalifikacjach do zajmowania się przedmiotowym sprzętem i urządzeniami elektronicznymi. Czy wykonywane czynności konserwacyjne mają oparcie w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż posiada wykwalifikowany i przeszkolony personel do obsługi urządzeń. Dodatkowo na niektóre Zamawiający informuje, sprzęt posiadamy umowy serwisowe z firmami zewnętrznymi, który jest przez nich serwisowany. Do podstawowych czynności serwisowych zaliczamy: konserwację, przeglądy serwisowe, rozbudowę sprzętu elektronicznego (serwery, komputery, sprzęt sieciowy), wymianę uszkodzonych elementów.

Pytanie Nr 205 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez przeniesienie „Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych” do zakresu fakultatywnego (w szczególności zwracamy uwagę na pytanie nr 7). W przypadku braku zgody wnioskujemy o zmianę treści na następującą:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Wykonawca uznaje istniejące u Zamawiającego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w funkcjonujących lokalizacjach za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że w dniu wystąpienia szkody objętej zakresem ochrony, zabezpieczenia były sprawne oraz posiadały wymagane przeglądy.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z pytaniami 41 i 73.

Pytanie Nr 206 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez zastąpienie treści „Klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (strajków)” zgodnie z poniższą propozycją:

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem: aktów terroryzmu w rozumieniu działania mającego na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP;

KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK WEWNĘTRZNYCH

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych w rozumieniu:

- a) działania osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu,,
- b) działania legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu powyższych klauzul ograniczona jest do limitu wysokości 2 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 28 i 75

Pytanie Nr 207 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści „Klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych” dopisując następujące szkody nieobjęte ubezpieczeniem:

- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 208 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie treści „Klauzuli ubezpieczenia maszyn od awarii” zgodnie z poniższą propozycją:

Klauzula szkód mechanicznych

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi;

2) za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterekami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 209 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie treści „Klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu” zgodnie z poniższą propozycją. Jednocześnie prosimy o podanie listy sprzętu posiadającego lampy oraz pośrednie nośniki obrazu.

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) niniejszego ustępu.

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych • Lampy laserowe (w medycynie) • Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy, b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem jednoznacznej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 48.

Klauzule obligatoryjne – część C

Pytanie Nr 210 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez dodanie do treści „Klauzuli czystych strat finansowych” następujących zapisów do pkt. 2:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

12) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;

13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;

14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;

15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Zakres fakultatywny

Pytanie Nr 211 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez zmianę treści „Klauzuli funduszu prewencyjnego” zgodnie z poniższą propozycją:

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 20.000,00 PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy złotych/ dla Uniwersytetu Ekonomicznego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.

W przypadku braku akceptacji powyższej treści, wnosimy o zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, który wygra postępowanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Załącznik nr 3 – Charakterystyka zamawiającego:

Pytanie Nr 212 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację przebiegu szkodowego na dzień 31.12.2023r.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 7 i 64

Pytanie Nr 213 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości oraz przedmiotu prac w zakresie największych modernizacji i remontów w latach 2023-2025.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w załączniku nr 3 do SWZ Charakterystyka Zamawiającego Informacja o nowych inwestycjach, które planowane są do włączenia, do ochrony ubezpieczeniowej w trakcie trwania ubezpieczenia

a) **Dobudowa windy w Budynku Ustronie w 2022 r -1.366.944,33 zł,**

b) **Powstanie Sali Profesorskiej w 2023 r -2.545.000 zł,**

c) **Budowa ogrodu Profesorskiego (2023 r) -1.200.000 zł,**

d) **Budowa laboratorium Mikrobiologii (2024r)- 6.000.000 zł -7.000.000 zł (w fazie wyboru ofert),**

e) **Budowa budynku COS (2025r) - 44.193.086,79 zł**

Pytanie Nr 214 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia od 1997r. włącznie. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy

o wskazanie lokalizacji dotkniętych uszkodzeniami wraz z podaniem wartości szkody/roszczeń (nawet w przypadku odmowy ze strony TU).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż obiekty Uniwersytetu Ekonomicznego nie są zagrożone ryzykiem powodzi. Jednocześnie Zamawiający nie posiada wiedzy o lokalizacjach w których w okresie ostatnich 25 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.*

Pytanie Nr 215 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji (adres wraz z kodem pocztowym) dla obiektu „dom wczasowy Chatka”, działki w Cianowicach oraz Broniszowie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż dokładny adres dla obiektu „dom wczasowy Chatka” to:*

- 34-500 Zakopane, ul. Droga do Olczy 19b
- działka w Cianowicach (Cianowice Gm. Skąta 32-043 woj. Małopolskie
- Broniszów, Gm. Wielopole Skrzyńskie 39-106 woj. podkarpackie

Niniejsza odpowiedź modyfikuję treść SWZ.

Pytanie Nr 216 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż w związku z ograniczeniem prowadzenia działalności edukacyjnej na skutek zarządzeń władz publicznych Zamawiający wdrożył niniejsze praktyki:

Media/instalacje użytkowe:

1. W miarę możliwości odłączyć wszystkie instalacje zasilania w media w głównych punktach przyłączeniowych. Jednocześnie należy zapewnić nieprzerwalność zasilania w media układów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego m.in. systemy detekcji pożaru/gazu, systemy gaśnicze.
2. Należy zapewnić, aby sygnały alarmowe z systemów bezpieczeństwa (m.in. systemy detekcji, systemy gaśnicze) były wyprowadzone do pomieszczeń gdzie znajduje się stała obsługa. W przypadku zakładów bez ochrony/fizycznych dyżurów pracowników należy zapewnić transmisję sygnału alarmowego do zewnętrznej firmy monitoringowej lub zapewnienie automatycznego powiadomienia osób decyzyjnych w zakładzie (np. system powiadomień sms).
3. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe odłączenie instalacji w danym obszarze należy zwiększyć częstotliwość kontroli wyłączonych obszarów przez pracowników ochrony/bądź wskazanego pracownika – nie rzadziej niż raz na godzinę. W przypadku pomieszczeń z instalacją gazową, jeżeli nie są wyposażone w system detekcji gazu, pracownika wykonującego kontrolę należy wyposażyć w przenośny detektor gazu i zobligować do dodatkowych działań kontrolnych w tym zakresie.
4. Instalacja wodociągowa, tam gdzie to możliwe opróżnienie jej z czynnika roboczego. Jednocześnie regularne wizualne kontrole szczelności instalacji w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory wodne.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o opis działań wdrożonych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż nie występują aktualnie żadne ograniczenia prowadzenia działalności edukacyjnej na skutek zarządzeń władz publicznych.*

Pytanie Nr 217 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 5.*

Pytanie Nr 218 W zakresie Postanowień wspólnych wnioskujemy o wykreślenie zapisów: *W przypadku, gdy dla opisanego ryzyka, zostały określone warunki determinujące lub wyłączające ochronę, inne postanowienia OWU w tym zakresie nie mają zastosowania.*

Brak akceptacji zmiany spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 151.

Pytanie Nr 219 W zakresie Postanowień wspólnych wnioskujemy o wykreślenie zapisów:

Zawarte w OWU wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

Brak akceptacji zmiany spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 152.

Pytanie Nr 220 W zakresie Postanowień wspólnych wnioskujemy o potwierdzenie, że poniższe nie dotyczy okresu ubezpieczenia tj. od 08.03.2024 r. do 07.03.2025 r., tj. 12 miesięcy i jest on wiążący zgodnie z SWZ.

Nie mają zastosowania postanowienia OWU, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, np. poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia/pojazdu, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza powyższego .

Pytanie Nr 221 Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia: jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Ubezpieczonego, mienie nie stanowiące własności Ubezpieczonego (jak m.in. mienie najmowane, dzierżawione lub osób trzecich), także mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w okresie ubezpieczenia oraz inne mienie określone w SIWZ, bez względu na wiek, stopień umorzenia, zużycie techniczne i faktyczne; mienie podlegające testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała wskutek przeprowadzania tych działań.
- wnioskujemy o wykreślenie mienie podlegające testowaniu.

W przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie co jest zamiarem Zamawiającego w pokryciu ubezpieczeniowym. Jakie testy wykonuje Zamawiający.

- wnioskujemy o wykreślenie naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji.

W przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie co jest zamiarem Zamawiającego w pokryciu ubezpieczeniowym. Jakie czynności naprawy, czyszczenia, przywracania do pierwotnego stanu, zmiany lub renowacji wykonuje Zamawiający i na jakim mieniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez wykreślenie mienia podlegającego testowaniu.

Pytanie Nr 222 Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia: jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Ubezpieczonego, mienie nie stanowiące własności Ubezpieczonego (jak m.in. mienie najmowane, dzierżawione lub osób trzecich), także mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w okresie ubezpieczenia oraz inne mienie określone w SIWZ, bez względu na wiek, stopień umorzenia, zużycie techniczne i faktyczne; mienie podlegające testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała wskutek przeprowadzania tych działań.
- wnioskujemy o wykreślenie „naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji”.

W przypadku braku akceptacji naszego wniosku prosimy o wyjaśnienie co jest zamiarem Zamawiającego w pokryciu ubezpieczeniowym. Jakie czynności naprawy, czyszczenia, przywracania do pierwotnego stanu, zmiany lub renowacji wykonuje Zamawiający i na jakim mieniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.

Pytanie Nr 223 Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 157

Pytanie Nr 224 Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie, że oczekuje się pokrycia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 225 Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk – w zapisach: Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami.

– wnioskujemy o wykreślenie zapisów: oraz związanymi z tym próbami i testami.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ, jednocześnie wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są obejmowane ochroną w zakresie obligatoryjnym prace podlegające pod prawo budowlane, ani inne prace ingerujące w konstrukcje nośne oraz związane z tym próbami i testami.*

Pytanie Nr 226 LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI /Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku – Mienie osób trzecich, studentów i pracowników (w tym pojazdów) - wnioskujemy o wykreślenie pozycji: (w tym pojazdów). Brak akceptacji zmiany spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 26*

Pytanie Nr 227 Pozostałe limity – nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, niskowartościowe środki trwałe, Mienie pracownicze (w tym pojazdy), Mienie osób trzecich, studentów, Wartości pieniężne w kasie i poza schowkami ogniotrwałymi, Dokumenty, archiwa (m.in. akta, dokumenty studentów, urzędowe, umowy cywilno-prawne, itp.), Słupy oświetleniowe (...), Infrastruktura informatyczna (w tym światłowody) – wnioskujemy o doprecyzowanie od jakich ryzyk mają być ubezpieczone wskazane pozycje oraz wskazanie wartości ubezpieczenia (księgową brutto, rzeczywista, odtworzeniowa)

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia jest jak dla części A SWZ. Dodatkowej odpowiedzi udzielono w odpowiedzi do pytania nr 118*

Pytanie Nr 228 Pozostałe limity – Mienie pracownicze (w tym pojazdy) – wnioskujemy o wykreślenie słów „w tym pojazdy”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 26.*

Pytanie Nr 229 Pozostałe limity – Mienie pracownicze (w tym pojazdy) – w przypadku braku zgody na wykreślenie słów „w tym pojazdy” wnioskujemy o określenie o jakie pojazdy chodzi, system zabezpieczeń pojazdów, wskazanie miejsc ubezpieczenia (lokalizacje, parking strzeżony, parking niestrzeżony).

Odpowiedź Zamawiającego: *Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 26.*

Pytanie Nr 230 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Pozycje zawarte w tabelach ubezpieczone zostają w systemie solidarnie na pierwsze ryzyko – wnioskujemy o wykreślenie słowa „solidarnie”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 157*

Pytanie Nr 231 Pozostałe limity - Ryzyko strajku i terroryzmu – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 28 i 75*

Pytanie Nr 232 Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego A wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 66*

Pytanie Nr 233 Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego A wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł dla szyb i mienia pracowniczego i studentów, mienia niskocennego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 66*

Pytanie Nr 234 A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich oraz B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia w systemie sum solidarnych, a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w danej lokalizacji jest deklarowana przez Zamawiającego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 157*

Pytanie Nr 235 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pozycje zawarte w tabelach ubezpieczone zostają w systemie solidarnie na sumy stałe i pierwsze ryzyko – wnioskujemy o wykreślenie słowa „solidarnie”.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 157*

Pytanie Nr 236 Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 17*

Pytanie Nr 237 Franszyzy i udziały własne w odniesieniu do zakresu obligatoryjnego B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla ryzyka Zwiększone koszty działalności wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 17*

Pytanie Nr 238 W związku ze zgłoszeniem do Ubezpieczenia budynków o konstrukcji drewnianej prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% należnego odszkodowania nie mniej niż 2 000,00 zł dla ryzyka dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ*

Pytanie Nr 239 Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia wnioskujemy o określenie limitu odrębnie dla mienia oraz sprzętu elektronicznego. Określony limit nawet łączny na poziomie nie więcej niż 50 mln zł dla elektroniki jest limitem znaczącym w stosunku do sumy ubezpieczenia na poziomie około 7,5 mln zł sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 181.*

Pytanie Nr 240 Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (strajków) znajduje się w pozycji KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA PAKIETU I – część: A/B z limitem 2 mln zł. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to, to samo ryzyko co w pozycji A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – ryzyko strajku i terroryzmu? Czy to są dwa odrębne ryzyka.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 28 i 75*

Pytanie Nr 241 Prosimy o potwierdzenie że w ramach aktów terroru/terroryzmu nie będą pokryte szkody powstałe wskutek

1/ skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego

2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz

3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 28 i 75.*

Pytanie Nr 242 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 30.*

Pytanie Nr 243 Klauzule obligatoryjne – Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu lub odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 244 Klauzule obligatoryjne –Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu na poziomie 20 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 245 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 66.*

Pytanie Nr 246 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia maszyn od awarii wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 66.*

Pytanie Nr 247 Klauzule obligatoryjne – Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotowa klauzula dotyczy A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Nadmieniamy, że dla B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Zwiększone koszty działalności zostały określone w tabeli z limitem 250 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie potwierdza powyższego, jednocześnie zamawiający postanawia wykreślić limit w tabeli dla sprzętu elektronicznego określonego w wysokości 250 000,00 PLN, w związku z czym Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności z limitem 500 000,00 PLN będzie dotyczyć zarówno:*

- **A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**
- oraz
- **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.**

Pytanie Nr 248 Klauzule obligatoryjne – Klauzula sumy przezornej z limitem 3 mln zł – wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów. W A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tabeli został określony limit 3 mln zł, dodatkowo w klauzulach obligatoryjnych jako limit wspólny mienie+elektronika określony jako 3 mln zł.

W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, że limit jest wspólny w wysokości 3 mln zł (korekta w tabeli) lub określenie limitu odrębnego dla A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający potwierdza, iż wskazany limit 3 000 000,00 PLN dla klauzuli sumy przezornej został określony wspólnie dla ryzyka:*

- **A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**
- oraz
- **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.**

Pytanie Nr 249 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli kradzieży zwykłej wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 66.*

Pytanie Nr 250 Prosimy w klauzuli kradzieży zwykłej o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 251 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności – wnioskujemy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.*

Pytanie Nr 252 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności – nadmieniamy, że w treści brak pkt 4 o którym mowa w pkt 1).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 44.*

Pytanie Nr 253 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji - prosimy o wykreślenie klauzuli ze względu na brak zgłoszenia takiego mienia do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 11.*

Pytanie Nr 254 W z związku z rozszerzeniem ubezpieczenia mienia o klauzulę prac budowlano-remontowych prosimy o informację jakie prace budowlano-montażowe Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia. W jakich lokalizacjach mają te prace być przeprowadzane?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wykonuje wszystkie niezbędne drobne prace budowlano-montażowe na bieżąco jakie są wymagane lub potrzebne do bezpiecznego prowadzenia działalności i nie jest w stanie określić jakie zamierza prowadzić w okresie trwania ochrony ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na obowiązujące we wspomnianej klauzuli wyłączenie „Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.”

Pytanie Nr 255 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach klauzuli prac budowlano-remontowych ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 256 Klauzule obligatoryjne – w odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych wnioskujemy o obniżenie limitu z 50 tys zł na 20 tys zł.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 257 Prosimy o wykreślenie jeśli ma obowiązywać w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odnajduje rozszerzenia ochrony o mienie zewnętrzne dla sprzętu elektronicznego.

Pytanie Nr 258 Prosimy o wykreślenie jeśli ma obowiązywać w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzuli ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji - zaznaczając, że przedmiot ubezpieczenia jest przyjmowany do ochrony ubezpieczeniowej według wykazu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odnajduje rozszerzenia ochrony o Klauzulę ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na obowiązywanie Klauzuli sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania.

Pytanie Nr 259 Prosimy o wykreślenie jeśli ma obowiązywać w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzuli ubezpieczenia poza ewidencją.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie Nr 260 W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o określenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w Klauzuli ubezpieczenia poza ewidencją jaki rodzaj mienia oraz sumę, wyszczególnienie mienia znajdującego się poza ewidencją.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że mienie poza ewidencją dotyczy każdego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi.

Pytanie Nr 261 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ. Zamawiający informuję, iż w treści klauzuli podanej w opisie przedmiotu zamówienia jest wyłączenie „wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu”.

Pytanie Nr 262 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź zgodnie z pytaniem 210.

Pytanie Nr 263 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub

biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii).

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 264 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 265 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 266 W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ.*

Pytanie Nr 267 Klauzule obligatoryjne – wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów, która klauzula ma zastosowanie do jakich ryzyk tzn. która do mienia a która do elektroniki.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ – zał nr 3 do niniejszych odpowiedzi*

Pytanie Nr 268 Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż jeżeli Wykonawca, który wygra postępowanie posiada takie wyłączenie w OWU i nie jest ono sprzeczne z postanowienia SWZ to Zamawiający potwierdza, iż będzie ono miało zastosowanie.*

Pytanie Nr 269 Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprzodających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, iż jeżeli Wykonawca, który wygra postępowanie posiada takie wyłączenie w OWU i nie jest ono sprzeczne z postanowienia SWZ to Zamawiający potwierdza, iż będzie ono miało zastosowanie.*

Pytanie Nr 270 Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 224.*

Pytanie Nr 271 Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 2.*

Pytanie Nr 272 Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.01.2024., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 1.*

Pytanie Nr 273 Wnioskujemy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem danych identyfikacyjnych oraz roku produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 169.*

Pytanie Nr 274 Prosimy o wskazanie z jakiego roku produkcji jest zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 169.*

Pytanie Nr 275 Wnioskujemy o wykaz telefonów komórkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 169.*

Pytanie Nr 276 Wnioskujemy o wykaz środków trwałych z podziałem na lokalizacje celem określenia PML.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 153.*

Pytanie Nr 277 W przypadku braku możliwości przekazania wykazu sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie około 20 najdroższych pozycji jednostkowo.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 169.*

Pytanie Nr 278 Wnioskujemy o weryfikację sum ubezpieczenia oraz limitów w stosunku do Załącznika nr 1 OPZ oraz Załącznika nr 2 gdzie znajdują się rozbieżności w danych.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający załącza skorygowany załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.*

Pytanie Nr 279 Proszę o informacje na temat wykorzystania autobusów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że autobus wskazany do ubezpieczenia służy do przejazdu delegacji UEK-u w Krakowie, np. na uroczystości okolicznościowe.*

Pytanie Nr 280 Czy Zamawiający prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego, jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że nie prowadzi transportu publicznego ani nie planuje prowadzenia wskazanej w pytaniu działalności.*

Pytanie Nr 281 W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że w odniesieniu do odpowiedzi nr 280 pytanie jest bezzasadne. Gdyby jednak nastąpiły wskazane zmiany w strukturze floty i zmiany profilu działalności Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną kalkulację składki dla tych pojazdów.*

Pytanie Nr 282 Proszę o usunięcie ASS dla pojazdu powyżej 20 roku eksploatacji tj. KR1778J

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.*

Pytanie Nr 283 Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie ASS dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc do 3,5t do 20 roku eksploatacji

Odpowiedź Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że ASS dotyczy wszystkich pojazdów wskazanych w załączniku, przy których wskazano ubezpieczenie ASS. Jednocześnie informuje, że w przypadku nabycia nowych pojazdów powyżej 20 roku eksploatacji i DMC powyżej 3,5 tony nie będzie wnioskował o zawarcie ubezpieczenia assistance (chyba, że OWU Ubezpieczyciela daje możliwość zawarcia dla tych pojazdów ubezpieczenia Assistance).*

Załączniki:

- załącznik nr 1 – szkodowość
- Załącznik nr 2 – inwestycje
- Załącznik nr 3 –korekta Opisu Przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 –korekta umowy
- Załącznik nr 5 –szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego

Pełnomocnik Zamawiającego:
Joanna Czak-Idziaszczyk
Broker Ubezpieczeniowy
KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.