

Łódź, dnia 15.11.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

ZP/18/2024

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodów z zabudową bezpylną jednokomorową do odbioru odpadów

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Przed ewentualnym zawarciem Umowy Leasingu Wykonawca jest zobowiązany przepisami prawa do ustalenia i potwierdzenia BR i PEP Zamawiającego. W związku z tym, czy wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie tych informacji przed podpisaniem umowy i podpiszą Wykonawcy oświadczenie w tym zakresie?

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby raty leasingowe były wystawiane na początku każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po odbiorze Przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę, z terminem płatności nie krótszym niż 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktur VAT.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dokonać wpłaty Opłaty Wstępnej w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy Leasingu?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zobowiązuje się do wykupu przedmiotu zamówienia po zakończeniu się okresu trwania umowy leasingu?

Wyjaśnienia: Zamawiający zobowiązuje się do wykupu.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje rzeczywisty koszt pierwszej rejestracji pojazdu i nie oczekuje doliczenia do ceny ofertowej kosztu pierwszej rejestracji pojazdu?

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza iż pokryje koszty rejestracji.

6. Czy Zamawiający poniesie koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji pojazdu np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp. ?

Wyjaśnienia: Zamawiający poniesie w/w koszty.

7. Czy zamawiający będzie ponosił koszty okresowych, obowiązkowych badań technicznych? Założenie to jest zgodne z kodeksowym ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi Korzystający.

Wyjaśnienia: Zamawiający będzie ponosił powyższe koszty.

8. Czy Zamawiający pokryje rzeczywiste koszty podatku od środków transportowych przez cały okres trwania umowy leasingu na podstawie refaktury? Wysokość kosztów jest zmienna, uchwalana na podstawie uchwał gmin, koszt jest niezależny od Wykonawcy, dlatego nie można przewidzieć go w ofercie. Prosimy o zgodę na to, aby koszt nie był składnikiem oferty.

Wyjaśnienia: Zamawiający poniesie koszty podatku od środków transportowych.

9. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingu Wykonawcy (umowa leasingu, ogólne warunki leasing) które będą odnosiły się do Istotnych Postanowień Umowy. Istotne Postanowienia Umowy przybrałyby formę załącznika do Umowy Leasingu, natomiast sama umowa zawierałaby zapis mówiący o tym, że w kwestiach spornych lub nie uregulowanych w umowie leasingu pierwszeństwo stosowania mają zapisy SWZ

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policji Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp. ?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie leasingu podać adres Podwykonawcy (Dostawcy) w celu bezpośredniego kontaktu w kwestiach gwarancji oraz czynności związanych z obsługą serwisową?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie wykonawcy) Zamawiający dopuszcza przedstawienie Protokołu Odbioru podpisanego bez żadnych zastrzeżeń?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyjaśnia, że dowodami, mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

13. Czy Zamawiający może wskazać Towarzystwo Ubezpieczeniowe w jakim zostaną ubezpieczone przedmioty zamówienia?

Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że zawarł umowę ubezpieczenia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Kopia umowy została zamieszczona na Platformie zakupowej. Kolejne umowy ubezpieczenia zawierane będą w procedurach przetargowych.

14. Prosimy o informację zwrotną jak będzie opłacana polisa ubezpieczeniowa (jednorazowo, czy w ratach)?

Wyjaśnienia: Polisa będzie płaćta w 4 ratach. Mówi o tym pkt. 13 OPZ.

15. Prosimy o wskazanie z jakiego konkretnego dnia miesiąca ma zostać przyjęta stawka WIBOR 1M do oszacowania oferty dla Zamawiającego? Jest to istotne z uwagi na przejrzystość i porównywalność ofert konkurencji.

Wyjaśnienia: Do kalkulacji ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Unii Europejskiej – 10.10.2024 roku.

16. Czy w przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0, Zamawiający dopuści przyjęcie wartości WIBOR = 0 do naliczania rat leasingowych?

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Czy do naliczania rat leasingowych Zamawiający dopuści WIBOR publikowany pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca? Jest to zgodne ze schematem i systemem obowiązującym u Wykonawcy.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w poniższym zapisie jest mowa o tym, że łączne wynagrodzenie określone w ofercie może ulec zmianie o maksymalnie 50% w sytuacji zmian poziomu stóp procentowych?

Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia Finansującego w wyniku wahań stawki WIBOR 1M, wynosi łącznie 50 % w stosunku do pierwotnej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 5 Umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy.

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza.

19. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 3)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę z pojemnością kosza zasypowego 1,7 m³ ?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

20. **Pytanie** do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 5)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5a i 6a do SWZ.

21. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 12)

Czy Zamawiający dopuści sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) tylko z kabiny kierowcy?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza sterowania płytą wypychającą tylko z kabiny kierowcy.

22. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 20)

Czy Zamawiający wymaga aby pod skrzynią ładunkową znajdował się zbiornik na odcieki?

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga zamontowania zbiornika na odcieki pod skrzynią ładunkową. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5a i 6a do SWZ.

23. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 23)

Czy Zamawiający dopuści podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z blachy HBW 450 o grubości 4 mm?

Czy Zamawiający dopuści elementy systemu zgarniająco-ugniatającego wykonane głównie z blach trudnościeralnych HBW 450 o grubości 5-10 mm?

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym elementy konstrukcji odwłoka narażone na największe wycierania i kontakt z odpadami tj. wanna odwłoka oraz boki wanny odwłoka były wykonane z blachy trudnościeralnej Hardox 450 o grubości odpowiednio: wanna min. 8 mm, boki wanny 6 mm a górna część korpusu nie mająca styczności z odpadami i oddziaływaniem układu zagęszczania wykonana była odpornego na zginięcie materiału o grubości 3 mm?

Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie jest z technicznego, eksploatacyjnego punktu widzenia optymalnym. Takie zestawienie jakości elementów odwłoka zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość jego konstrukcji i jest uzasadniona obliczeniami projektowymi.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

24. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 1, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 27)

Czy Zamawiający dopuści wysokość krawędzi załadowniczej nie wyższą niż 1300 mm?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuści wysokość krawędzi załadowniczej nie wyższą niż 1300 mm. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5a i 6a do SWZ.

25. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 3)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę z pojemnością kosza zasypowego 1,7 m³ ?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuści zabudowę z pojemnością kosza zasypowego 1,7m³. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5b i 6b do SWZ.

26. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 6)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5b i 6b do SWZ.

27. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt.)

Czy Zamawiający dopuści zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza zabudowę zamontowaną na podwoziu za pomocą ramy pośredniej. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5b i 6b do SWZ.

28. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 13)

Czy Zamawiający dopuści sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) tylko z kabiny kierowcy?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza sterowania płytą wypychającą tylko z kabiny kierowcy.

29. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 22)

Czy Zamawiający wymaga aby pod skrzynią ładunkową znajdował się zbiornik na odcieki?

Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga zamontowania zbiornika na odcieki pod skrzynią ładunkową. Modyfikuje odpowiedni zapisy załącznika nr 5b i 6b do SWZ.

30. Pytanie do Załącznika nr 5 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ NR 2, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej, pkt. 25)

Czy Zamawiający dopuści elementy systemu zgarniająco-ugniatającego wykonane głównie z blach trudnościeralnych HBW 450 o grubości 5-10 mm?

Czy Zamawiający dopuści podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z blachy HBW 450 o grubości 4 mm?

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym elementy konstrukcji odwłoka narażone na największe wycierania i kontakt z odpadami tj. wanna odwłoka oraz boki wanny odwłoka były wykonane z blachy trudnościeralnej Hardox 450 o grubości odpowiednio: wanna min. 8 mm, boki wanny 6 mm a górna część korpusu nie mająca styczności z odpadami i oddziaływaniem układu zageszczania wykonana była odpornego na zgniatanie materiału o grubości 3 mm?

Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie jest z technicznego, eksploatacyjnego punktu widzenia optymalnym. Takie zestawienie jakości elementów odwłoka zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość jego konstrukcji i jest uzasadniona obliczeniami projektowymi.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów.:

31. Pytanie do pkt 6.12. SWZ

Czy Wykonawcy powinni samodzielnie przygotować przedmiotowe oświadczenie, czy Zamawiający przewiduje wzór dokumentu?

Wyjaśnienia: Wykonawcy samodzielnie przygotowują przedmiotowe oświadczenie.

32. Pytanie do pkt 6.28 SWZ

Zamawiający przewidział przesłankę wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP w zw. z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie odniesienia do art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 PZP.

Wyjaśnienia: Zamawiający wyjaśnia, że podstawy wykluczenia obowiązujące w postępowaniu zostały określone w punkcie 6.25. SWZ: „Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. (...)”.

W punkcie 6.28. zacytowany został przepis ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 110 ust. 2).

W punkcie 6.30. zacytowany został przepis ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 109 ust. 3).

33. Pytanie do pkt 9.1. SWZ

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania dostawy pojazdów, tj. dopuszcza wykonanie dostawy przez podwykonawcę.

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza, zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera rozdział 9 SWZ. Zasady wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu określa SWZ.

34. Pytanie **do pkt 15. SWZ**

Czy Zamawiający dopuści zamieszczenie standardowego zapisu dot. wadium w formie gwarancji bankowej: „Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.”?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Pytanie **do § 5 ust. 1 lit. a) Załącznik nr 4**

Czy Zamawiający obniży karę umowną do poziomu 0,01%?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

36. Pytanie **do § 5 ust. 1 lit. b) Załącznik nr 4**

Czy Zamawiający obniży karę umowną do poziomu 0,01%?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

37. Pytanie **do § 5 ust. 7 Załącznik nr 4**

Wykonawca wnosi o obniżenie maksymalnego limitu kar umownych do 20% wartości brutto umowy.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

38. Pytanie **do § 6 ust. 1 Załącznik nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie w formie e-mail?

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie **do § 8 ust. 2 Załącznik nr 4**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin rękojmi jest równy terminowi ustawowemu zastrzeżonemu w art. 568 ust. 1 KC (2 lata).

Wyjaśnienia: Zamawiający potwierdza.

40. Pytanie **do § 8 ust. 3 Załącznik nr 4**

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację:

„Okres gwarancji i całkowitego bezpłatnego serwisu, napraw oraz materiałów eksploatacyjnych /oleje, płyny, filtry, klocki, paski, węże hydrauliczne itp./, a także części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu /w przypadku wystąpienia luzów lub wycieków usunięcie ich poprzez wymianę zużytych elementów na nowe itp./ wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy, **w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.**”

Wykonawca podkreśla, iż określenie liczby motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej.

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia: Zamawiający szacuje roczną pracę zabudowy na poziomie ok. 3000 motogodzin

41. Pytanie **do § 8 ust. 6 i 7 Załącznik nr 4**

Wykonawca wnosi o liczenie terminów 96 i 97 godzin w dni robocze.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pytanie **do Załącznik nr 4**

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail:, w tym e-maile służbowe personelu Zamawiającego (osoby kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów przedmiotu Umowy (informacja dotyczy zabudowy, nie dotyczy podwozia). Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o terminach przeglądu, a jedynie uprawnienie. Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia obowiązków Zamawiającego w zakresie terminowego wykonywania przeglądów zgodnie z Umową, w tym warunkami gwarancji lub serwisu.”

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów umowy.

43. Pytanie **do Załącznik nr 4**

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, tj. treści reklamowych i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez producenta zabudowy <dane producenta zabudowy> za pomocą:

- Wiadomości e-mail na adresy udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Wiadomości sms na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Telefonicznie na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....

Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna pod adresem <odwołanie do strony internetowej> Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.”

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Pytanie **do Załącznik nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zgłoszenia dotyczące awarii, w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia, kierowane były przez Zamawiającego odpowiednio do danego serwisu zabudowy bądź podwozia?

Wyjaśnienia: Zamawiający wskazuje, że nie może jednoznacznie zadeklarować zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu realizacji. Zamawiający może jedynie zadeklarować, iż w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie będzie przestrzegał zasad komunikacji o które

poproszą Wykonawcy występujący wspólnie. Jednakże zgodnie z zapisami Art. 445. Ust 1. Pzp Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia, jednocześnie w przypadku podwykonawstwa Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje działania i zaniechania.

45. Dotyczy (pojazd 6x2) Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik 6B, III. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej , ppkt .29 – Wysokość krawędzi załadowniczej nie wyższa niż 1100 mm.

Czy Zamawiający rozumie poprzez zapis „Wysokość krawędzi załadowniczej nie wyższa niż 1100 mm” , poziom krawędzi po otwarciu klapy do większych przedmiotów?

Zgodnie z zapisem w ppkt. 10 - „Możliwość sterowania urządzenia mechanizmu zgarniającego odpady w cyklu automatycznym, półautomatycznym oraz manualnym” , Zamawiający wymaga aby system pracy mechanizmu zgarniającego pracował w trybie automatycznym . Aby system mógł pracować w trybie automatycznym wymagana krawędź zasypu zgodnie z normą PN EN 1501 jest na poziomie minimum 1400mm od podłoża. Prosimy zatem o wyjaśnienie powyższego.

Wyjaśnienia: Zamawiający liczy poziom krawędzi 1100mm po otwarciu klapy.

46. OPZ - część nr 2 dot. zakupu 3 pojazdów:

Czy Zamawiający dopuści rok produkcji podwozia minimum 2022? Podwozie nowe, niezabudowane, bez rejestracji, rejestrowalne.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

47. OPZ - część nr 2 dot. zakupu 3 pojazdów:

Pojazdy stokowe posiadane są o wiele tańsze z racji rocznika produkcji - przy zachowaniu parametrów podwozia nowego, nieużywanego.

Czy Zamawiający dopuści silnik o mocy minimum 299 KM?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

48. OPZ - część nr 2 dot. zakupu 3 pojazdów:

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez blokady alkoholowej?

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

49. OPZ - część nr 2 dot. zakupu 3 pojazdów:

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez wyposażenia GSR? Pojazdy bez pakietu GSR są rejestrowalne na podstawie Końcowej Partii Produkcji - Data graniczna 18 msc od daty wprowadzenia regulacji GSR z dn.7 lipca 2024.

Wyjaśnienia: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

- II. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść dokumentów zamówienia – SWZ oraz załączników nr: 4, 5a, 6a, 5b i 6b, . Zmienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień i obowiązują w treści zmienionej wyjaśnieniami.

III. W związku z wprowadzonymi do dokumentów zamówienia zmianami zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, w związku z tym termin wniesienia wadium oraz związania ofertą ulegają zmianie.

Zapisy SWZ otrzymują brzmienie:

- 13.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **do dnia 27.11.2024 r. do godz. 09:30** pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
- 14.1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.11.2024 r. o godz. 10:00**.
- 16.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 24.02.2025r.**

IV. Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia w treści ofert udzielonych wyjaśnień oraz zmienionych zapisów.

V. Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 5a Opis Przedmiotu Zamówienia część 1.
2. Zmieniony Załącznik nr 5b Opis Przedmiotu Zamówienia część 2.
3. Zmieniony Załącznik nr 6a Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1.
4. Zmieniony Załącznik nr 6b Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2.

Z poważaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:

*Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego
Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza*