

## Przedmiar robót

Remont pomieszczeń dziekanatu WHiBZ w budynku Jubileuszowym

Obiekt	Budynek przy al. Mickiewicza 24/28
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Budowlana
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

---

Sporządził Krzysztof Głuszczyk

Kraków, kwiecień 2024 r.

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty wyburzeniowe</b>					
1	KNR 4-01 0347/09		Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  pom. 038 0,6*2*2 pom. 028 0,6*2*2	m2 m2	2,4 2,4
			razem	m2	4,8
4	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  038 1 028 1	szt szt	1 1
			razem	szt	2
6	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  6,30*6,33	m2	39,88
			razem	m2	39,88
8	KNR 4-01 0804/07		Zerwanie posadzki cementowej  6,30*6,33	m2	39,88
			razem	m2	39,88
9	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej  6,30*2,1*2 6,33*2,1	m2 m2	26,46 13,29
			razem	m2	39,75
10	KNR-W 4-01 0821/08		Rozebranie okładziny ściennej  6,30*1,6*2 6,33*1,6	m2 m2	20,16 10,13
			razem	m2	30,29
11	KNR 4-01 0212/03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka wanny  2*0,1*0,45*2 0,85*0,1*0,45*2 0,45*2*0,85	m3 m3 m3	0,18 0,08 0,77
			razem	m3	1,03
15	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  6,30*6,33*0,01 6,30*6,33*0,05 6,30*2,1*0,03*2 6,33*2,1*0,03 1,03 drzwi 2,1*1,0*0,03*2 podkucie ściany ościeży drzwi od strony korytarza 2,1*0,5*0,04*4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,4 1,99 0,79 0,4 1,03 0,13 0,17
			razem	m3	4,91
16	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 19x)		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	4,91
17	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację gruzu, skrzydeł drzwiowych, ościeżnic  1	KPL	1
			razem	KPL	1
<b>2. Roboty murarskie i tynkarskie</b>					
24	KNR 4-01 0705/03		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami  8*2,5*2	m	40
			razem	m	40
25	KNR 4-01 0716/07		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich  39,75	m2	39,75
			razem	m2	39,75
26	KNR 4-01 0719/04		Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2  39,75	m2	39,75
			razem	m2	39,75

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
					0
			<b>3. Okładziny ściennie</b>		
27	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			39,75	m2	39,75
			razem	m2	39,75
28	KNR 2-02 0829/09		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm, polerowanymi, w kolorze jasnoszarym, metodą kombinowaną, gr od. 0.8 do 10 mm	m2	39,75
			<b>4. Posadzki</b>		
29	KNR 2-02 0609/03		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ze styropianu gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa		
			6,3*6,33	m2	39,88
			razem	m2	39,88
30	KNR 2-02 0607/01		Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	39,88
31	KNR 2-02 1102/02		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko klasy C25 - F5.		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
32	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm klasy C25 - F5		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
33	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
34	KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową z prętów fi 4.5 mm 15x15 cm	m2	39,88
36	TZKNBK XI 1-19/01		Cokolik z płytek terakotowych o wymiarach 60x10cm		
			6,33	m	6,33
			razem	m	6,33
33	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
35	NNRNKB 202 2806/05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 60 x60 cm na zaprawie klejowej, grubości 10 mm, kolor jasno szary. R=10, Klej elastyczny, fuga epoksydowa gr 1 mm		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
36	TZKNBK XI 1-19/01		Cokolik z płytek terakotowych o wymiarach 60x10cm		
			6,33	m	6,33
			razem	m	6,33
			<b>6. Stolarka drzwiowa</b>		
48	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi drewnianych "90". Ościeżnica stała, okleinowana CPL 0.2 mm, obudowa ościeżnicy od sali opaską od korytarza ćwierćwałkiem Skrzydła drzwiowe wypełnione płytą wiórową otworową,, okleinowane CPL 0.2 mm, w kolorze dębu trzy zawiasy, zamek na wkładkę, klamki rozety ze stali nierdzewnej. Montaż dybli ze stali nierdzewnej 2 szt		
			skrzydła 90 pom 038 1,0*2,05	m2	2,05
			skrzydło 90 pom.028 1,0*2,05	m2	2,05
			razem	m2	4,1
			<b>7. Malowanie</b>		
51	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			6,33*1,26	m2	7,98
			6,33*0,7	m2	4,43
			6,30*1,26*2	m2	15,88
			strop 6,33*6,30	m2	39,88
			ościeża do srony korytarza po. 038 0,6*2,1*2+0,6*1	m2	3,12
			ościeżaodstrony korytarza pom. 028 0,6*2,1*2+0,6*1	m2	3,12
			ściana w pom 028 4*3,2	m2	12,8
			razem	m2	87,21

Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
53	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- stropy		
			6,33*6,30	m2	39,88
			razem	m2	39,88
54	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sciany		
			47,33	m2	47,33
			razem	m2	47,33
56	KNR-W 2-02 0830/07		Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe		
			6,33*2	m	12,66
			6,30*2	m	12,6
			3,32*2	m	6,64
			1,25*4	m	5
			razem	m	36,9
57	KNR-W 2-02 0830/04		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
			47,33	m2	47,33
			razem	m2	47,33
58	KNR-W 2-02 0830/06		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
59	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian		
			47,33	m2	47,33
			razem	m2	47,33
60	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - stropów		
			39,88	m2	39,88
			razem	m2	39,88
68	Kalkulacja indywidualna		Wynoszenie i wnoszenie mebli		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
			<b>8. Didestorium</b>		
17	Kalkulacja indywidualna		Demontaż digestorium wraz wywozem i utylizacją. Wymiary digestorium szerokość 1.50 m, głębokość 0,70 m, wysokość 2,50 m. Zdjęcie w załączeniu.		
			1	KPL	1
			razem	KPL	1
			<b>8. Wymiana krat wentylacyjnych</b>		
85	Kalkulacja indywidualna		wymiana krat wentylacyjnych na siatki ze stali nierdzewnej obramowanej płaskownikiem gr 3mm 90 x 60 cm i 90 x 40 cm		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2