

## **Przedmiar robót**

Remont sali dydaktycznej 030 WHiBZ

Obiekt	Budynek przy al. Mickiewicza 24/28
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Branża	Budowlana
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

---

Sporządził Krzysztof Głuszczyk

---

Kraków, czerwiec 2024 r.

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty wyburzeniowe</b>					
1	KNR 4-01 0347/09		Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2,1*0,5*4	m2	4,2
			razem	m2	4,2
4	KNR 4-01 0354/04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  2	szt	2
			razem	szt	2
6	KNR 4-04 0504/03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  6,30*12,80	m2	80,64
			razem	m2	80,64
10	KNR-W 4-01 0821/08		Rozebranie okładziny ściennej  (1,3+0,2)*1,4	m2	2,1
			razem	m2	2,1
15	KNR 4-04 1101/02		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 6,30*12,8*0,015 2*2*0,01 podkucie ścian ościeży drzwiowych od strony korytarza 2,1*0,5*4*0,04 drzwi 2,05*1,0*2*0,04 0,5*2,1*0,04*4	m3 m3 m3 m3 m3	1,21 0,04 0,17 0,16 0,17
			razem	m3	1,75
16	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 19x)		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	1,75
17	Kalkulacja indywidualna		Opłata za utylizację gruzu, skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą  1	KPL	1
			razem	KPL	1
<b>2. Roboty murarskie i tynkarskie</b>					
18	KNR 4-01 0705/03		Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,1*0,5*4	m	4,2
			razem	m	4,2
	KNR 4-01 0726/03		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 4	m2	4
			razem	m2	4
<b>3. Okładziny ścienne i obudowy</b>					
27	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  2*2	m2	4
			razem	m2	4
28	KNR 2-02 0829/09		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm, polerowanymi, w kolorze jasnoszarym, metodą kombinowaną, gr od. 0.8 do 10 mm 1	m2	1
			razem	m2	1
56	KNR-W 2-02 2004/02		Obudowa jednowarstwowa 75-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (obudowa pionu c. o.) 3,3*(0,4+0,2+0,2)	m2	2,64
			razem	m2	2,64
56	KNR-W 2-02 2004/08		Obudowa jednowarstwowa 75-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych (obudowa rur klimatyzacji nad oknami) 12,8*(0,3+0,2)	m2	6,4
			razem	m2	6,4
<b>4. Posadzki</b>					
33	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  6,3*12,80	m2	80,64
			razem	m2	80,64

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-02u2 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	80,64
			80,64	m2	80,64
			razem	m2	80,64
40	KNR 2-02u2 1130/03 (dopłata 3x)		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m2	80,64
			80,64	m2	80,64
			razem	m2	80,64
33	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	80,64
			6,3*12,80	m2	80,64
			razem	m2	80,64
35	NNRNKB 202 2806/05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 90 X 90 cm na zaprawie klejowej, grubości 10 mm, kolor jasno szary. R=10,	m2	80,64
			80,64	m2	80,64
			razem	m2	80,64
36	TZKNBK XI 1-19/01		Cokolik z płytek terakotowych o wymiarach 90x10cm	m	25,6
			12,80*2	m	12,6
			6,30*2	m	38,2
			razem	m	38,2
			<b>6. Stolarka drzwiowa</b>		
48	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż drzwi drewnianych "90" Ościeżnica stałą, opaskka od strony sali ewierwalek od korytarza okleinowana CPL 0.2 mm w kolorze dębu. Skrzydła drzwiowe wypełnione płytą wiórową otworową,, okleinowane CPL 0.2 mm, w kolorze dębu trzy zawiasy, zamek na wkładkę, klamki rozety ze stali nierdzewnej . Montaż dybli odbojowych ze stali nierdzewnej 2 szt	m2	2,05
			skrzydła 90 pom. 0.30 1,0*2,05*1	m2	2,05
			skrzydło 90 pom. 0.30 1,0*2,05*1	m2	4,1
			razem	m2	4,1
			<b>7. Malowanie</b>		
51	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	41,58
			6,30*3,3*2	m2	84,48
			12,80*3,3*2	m2	80,64
			sufit 6,30*12,80	m2	3,12
			oścież od strony korytarza 0,6*2,1*2+1,0*0,6	m2	3,12
			ościeża od strony korytarza 0,6*2,1*2+1,0*0,6	m2	212,94
			razem	m2	212,94
53	NNRNKB 7 1134/01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- stropy	m2	80,64
			6,30*12,80	m2	1
			0,5*1,0*2	m2	81,64
			razem	m2	81,64
54	NNRNKB 7 1134/02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - sciany	m2	41,58
			6,30*3,3*2	m2	84,48
			12,80*3,3*2	m2	3,8
			0,30*6,33*2	m2	4,2
			0,5*2,1*2*2	m2	134,06
			razem	m2	134,06
56	KNR-W 2-02 0830/07		Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	25,32
			6,33*4	m	25,6
			12,80*2	m	19,5
			3,25*6	m	70,42
			razem	m	70,42
57	KNR-W 2-02 0830/04		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	134,06
			134,06	m2	134,06
			razem	m2	134,06
58	KNR-W 2-02 0830/06		Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	81,64
			81,64	m2	81,64
			razem	m2	81,64

## Tabela przedmiaru robót

Budynek przy al. Mickiewicza 24/28

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami ceramicznymi - ścian		
			129,86	m2	129,86
			razem	m2	129,86
60	KNR-W 2-02 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, farbami ceramicznymi - stropów		
			81,64	m2	81,64
			razem	m2	81,64
68	Kalkulacja indywidualna		Wynoszenie i wnoszenie mebli		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
			<b>8. Kraty wentylacji mechanicznej</b>		
17	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż krat wentylacyjnych ze stali nierdzewnej obramowanych płaskownikiem 100x60 cm szt 2,		
			100x60 szt 2		
			1	KPL	1
			razem	KPL	1