

**ZALĄCZNIK NR 1**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**

**CZEŚĆ NR 1 – dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego dróg**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na: ***Dostawę znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla ZDW w Gdańsku w roku 2023*** na część:

**Część nr 1 – Dostawa znaków drogowych oraz elementów oznakowania pionowego dróg**  
poniżej przedstawiam formularz cenowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jedn. w zł	Wartość w zł
		Nazwa	Ilość*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Znaki ostrzegawcze grupy A</b>					
1.	trójkątne, wym. 900 mm	szt.	<b>332</b>		
2.	trójkątne, wym. 900 mm – folia typu 2	szt.	<b>85</b>		
3.	trójkątne, wym. 1050 mm	szt.	<b>10</b>		
<b>Znaki zakazu grupy B</b>					
4.	Ø 900 mm	szt.	<b>20</b>		
5.	Ø 800 mm	szt.	<b>268</b>		
6.	znak B-20 – folia typu 2	szt.	<b>21</b>		
7.	znak B-2 – folia typu 2	szt.	<b>3</b>		
<b>Znaki nakazu grupy C</b>					
8.	Ø 900 mm	szt.	<b>10</b>		
9.	Ø 800 mm	szt.	<b>117</b>		
10.	Ø 600 mm	szt.	<b>78</b>		
11.	Ø 400 mm	szt.	<b>40</b>		
12.	Ø 800 mm – znak aktywny C-9 przystosowany do zasilania solarnego, folia odbłaskowa typu 2	szt.	<b>5</b>		
<b>Znaki informacyjne grupy D</b>					
13.	kwadratowe, 400 × 400 mm		<b>10</b>		
14.	kwadratowe, 400 × 400 mm	szt.	<b>18</b>		
15.	kwadratowe, 600 × 600 mm	szt.	<b>108</b>		
16.	prostokątne, 600 × 750 mm	szt.	<b>30</b>		
17.	znak D-42/43, 1200 x 700 mm	szt.	<b>52</b>		

18.	znak D-42/43, 1200 x 530 mm	szt.	24		
19.	wym. 600 x 600 – folia typu 2 - znaki D-6, D-6a, D-6b	szt.	72		
<b>Tablice typu E</b>					
20.	tablice typ E, (cały asortyment za wyjątkiem tabliczek E-15b i E-15e)	m <sup>2</sup>	139		
21.	tabliczka E-15b/e	szt.	3		
<b>Znaki typu F</b>					
22.	znaki typu F, (cały asortyment)	m <sup>2</sup>	29		
<b>Znaki dodatkowe</b>					
23.	słupki wskaźnikowe G-1a ÷ G-1f	szt.	25		
<b>Tabliczki do znaków drogowych grupy T</b>					
24.	tabliczki typu T – wszystkie rodzaje	m <sup>2</sup>	28		
25.	tabliczki typu T-2	szt.	38		
26.	tabliczka T-27, wym. 450 x 450 mm – folia typu 3	szt.	23		
<b>Elementy bezpieczeństwa ruchu</b>					
27.	słupek prowadzący U-1a o przekroju trapezowym	szt.	1470		
28.	słupek prowadzący U-1b o przekroju trapezowym	szt.	60		
29.	znak U-9a/b	szt.	11		
30.	znak U-6a/b	szt.	10		
31.	uchwyty/obejmy uniwersalne do mocowania znaków	szt.	2675		
32.	słupek krawędziowy U-2, Ø 120 z tworzywa sztucznego (PCV) w formie walca	szt.	20		
33.	słupek przeszkodowy U-5a	szt.	73		
34.	słupek przeszkodowy U-5c przystosowany do zasilania solarnego o wym. 1000x300 mm / średnica podstawy - 35 cm, średnica pylonu - 22 cm/	szt.	5		
35.	słupek blokujący U-12 c, Ø 120 z rury ocynkowanej w formie walca	szt.	25		
36.	słupek U-5b jednostronny zespolony z C-9, Ø 400, folia typu 2	szt.	17		
37.	tablica prowadząca pojedyncza U-3a/b	szt.	199		
38.	Lampa drogowa ostrzegawcza LED zmierzchowa (z bateriami)	szt.	1		
39.	Tablica prowadząca ciągła U-3c,d o dł. 3 m	szt.	6		
40.	znaki hektometrowe U-8, ( cyfry )	szt.	1600		
41.	znak kilometrowy U-7, ( cyfry ), 42 mm	szt.	1600		

42.	znak z nr drogi wojewódzkiej, U-1f	szt.	428		
43.	cyfry średnie, wys. 132 mm - naklejki	szt.	185		
44.	cyfry średnie, wys. 162 mm - naklejki	szt.	180		
<b>Zapory drogowe</b>					
45.	pojedyncza U-20a, 250 × 1750 mm	szt.	1		
46.	pojedyncza U-20b, 500 × 1750 mm	szt.	1		
47.	Tablica kierująca U-21a/b	szt.	35		
48.	Taśma ostrzegawcza U-22 ( biało-czerwona), szer. 8 cm, dł. 100 mb	szt.	21		
49.	lustro drogowe U-18a, Ø 800 mm	szt.	40		
50.	lustro drogowe U-18b, 1000 x 800 mm	szt.	1		
<b>Folia do znaków</b>					
51.	– odblaskowa ( żółta, biała, zielona, czerwona, niebieska)	m <sup>2</sup>	11		
52.	– czarna	m <sup>2</sup>	11		
53.	LICA do znaków- folia typ I	m <sup>2</sup>	14		
<b>tablice inne</b>					
54.	tablica tło żółte; znak D-6/D-6b wym. 900 x 900 mm, folia typu 3	szt.	19		
<b>Inne</b>					
55.	Pachołek drogowy U-23c	szt.	45		
56.	Podstawy gumowe, waga do 28 kg	szt.	25		
57.	Koroblaski z mikropryzmatycznej folii odblaskowej w kolorze biało-srebrnym z nadrukowanym pasem w kolorze czerwonym wraz z 2 szt. zapinek i 8 mb taśmy do mocowania produktu na drzewie. Wymiary koroblasków: 900 x 300 mm.	szt.	5		
RAZEM NETTO					
VAT 23 %					
RAZEM BRUTTO					

\*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych znaków i elementów oznakowania pionowego w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym.

Ilość zamówienia będzie wykorzystana co najmniej w 80% oraz nie będzie przekraczała 110%.

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**do Formularza oferty**

**FORMULARZ CENOWY**  
**CZEŚĆ NR 2 – dostawa słupków do znaków drogowych**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na: *Dostawę znaków drogowych, elementów oznakowania pionowego dróg i słupków do znaków drogowych dla ZDW w Gdańsku w roku 2023* na część:

**Część nr 2 – Dostawa słupków do znaków drogowych**

poniżej przedstawiam formularz cenowy:

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jedn. w zł	Wartość w zł
		Nazwa	Ilość*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Konstrukcje do znaków</b>					
1.	Konstrukcja wsporcza do tablic – kratownica	mb		<b>10</b>	
<b>Słupek do znaków ze stopą fundamentową o wymiarach 20 x 20 x 50 cm z rur ø 60,3 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm o długości:</b>					
2.	3,5 m	szt.		<b>127</b>	
3.	3,7 m	szt.		<b>18</b>	
4.	4,0 m	szt.		<b>48</b>	
5.	4,5 m	szt.		<b>35</b>	
6.	2,65 m – typ H	szt.		<b>31</b>	
<b>Słupek do znaków z poprzeczką z rur ø 60,3 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm o długości :</b>					
7.	2,5 m	szt.		<b>25</b>	
8.	3,5 m	szt.		<b>140</b>	
9.	3,7 m	szt.		<b>99</b>	
10.	4,0 m	szt.		<b>180</b>	
11.	4,5 m	szt.		<b>10</b>	
12.	5,5 m – „wysięgnik”	szt.		<b>29</b>	
RAZEM NETTO					
VAT 23 %					
RZAEM BRUTTO					

\*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości słupków do znaków i konstrukcji w stosunku do ilości podanych w formularzu cenowym.

Ilość zamówienia będzie wykorzystana co najmniej w 80% oraz nie będzie przekraczała 110%.

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).**