



Wrocław, 07-04-2022 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę
ubezpieczenia Gminy Moszczenica wraz z
jednostkami organizacyjnymi**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 56/2022/Moszczenica**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Moszczenica, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o aktualizację szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zaktualizowaną szkodowość jako załącznik do odpowiedzi. Dokument zostaje udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia powierzonego mieszkańcom (instalacje solarne i fotowoltaiczne, oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła)? Jeśli TAK to prosimy o podanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia powierzonego mieszkańcom.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów? Jeżeli TAK to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia wymogi art. 25 ustawy o odpadach.

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Moszczenica.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt. 11 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę jest zwolniony z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Ponadto w PSZOK odpady są na bieżąco zagospodarowywane przez firmę obsługującą i nie są magazynowane.



Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Gmina Moszczenica posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Od 1 sierpnia 2015 jest decyzja o jego zamknięciu i nie są składowane żadne odpady oraz została rozpoczęta jego rekultywacja. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Gminy od 1997r. nie wystąpiła powódź

Odpowiedź: Na terenach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powodziowe.

Pytanie 6:

Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML oraz podanie lokalizacji.

Odpowiedź: (PML) najwyższa wartość budynku znajduje się w lokalizacji Gminno Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy – 9 181 800,31 zł, wartość znajdujących się w niej środków trwałych – 2 251 819,92 zł

Pytanie 7:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazany mieszkańcom? Jeśli tak, prosimy o określenie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli TAK to wnioskujemy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z ochrony ubezpieczeniowej budynki wykazane w Rejestrze Majątku:



1) Budynek (po budynku zlewni mleka) Gościmowice Drugie;
2) Budynek gospodarczy w Srocku (po policji) Srock ul. Krótka,
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z odpowiedzią, Zamawiający dołącza do odpowiedzi zmieniony rejestr majątkowy oraz zestawienie sum ubezpieczenia. Dokumenty zostają udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany? Jeżeli TAK proszę o wskazanie lokalizacji i sum ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że media znajdujące się w tych budynkach zostały odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki zabytkowe? Jeżeli TAK proszę o wskazanie lokalizacji i sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszony jest budynek biurowy MTI Moszczenica ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, którego część pod nazwą: „Budynek administracyjny dyrekcji zakładów z wieżą” figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków Suma ubezpieczenia – ok. 1 193984,41 zł

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Wszystkie przeglądy realizowane są zgodnie z przepisami prawa oraz według aktualnych potrzeb.

Pytanie 12:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie 13:

Czy na chwilę obecną prowadzone są prace remontowe, budowlane, modernizacyjne w zgłaszanych do ubezpieczenia budynkach/ obiektach? Jeśli tak- prosimy o podanie jakiego rodzaju, adresu lokalizacji i ich wartości.



Odpowiedź: W chwili obecnej trwa:

- 1) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku Srock ul. Łódzka 5, Wartość robót – 6 404 870,00 zł brutto,
- 2) Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy – zmiana przeznaczenia budynku – Wartość robót – 3 362 265,42 zł brutto,
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach – 590 421,44 zł brutto.

Pytanie 14:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Gminę.

Odpowiedź: Gmina Moszczenica dokonuje sezonowych przeglądów stanu dróg. Remonty zlecane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Pytanie 15:

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być mosty i drogi od zdarzeń losowych? Jeśli tak, proszę o określenie SU

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, Zamawiający wnioskuje o rozszerzenie ochrony wpunkcie 3 m.in. składników infrastruktury drogowej, infrastruktury drogowej, składników infrastruktury mostowej, ze wspólnym limitem w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 16:

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne i podziemne, kable i linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury?

Jeżeli TAK prosimy o ograniczenie odpowiedzialności za linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne i podziemne, kable i linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury, do granic lokalizacji, w której znajdują się ubezpieczone budynki, a w przypadku linii przesyłowych napowietrznych lub podziemnych oraz rurociągów wyłącznie w odległości nie większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ w Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, Zamawiający wnioskuje o rozszerzenie ochrony w punkcie 3 m.in. w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, zewnętrznych składnikach infrastruktury wodociągowej, obiektach małej architektury, ze wspólnym limitem w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód wynikłych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażenia, w tym Covid-19.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód będących bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, za które uważa się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od prawa opcji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie prawa opcji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z odpowiedzią, Zamawiający dołącza do odpowiedzi zmienione wzory umów oraz formularzy ofertowych.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 11.04.2022r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięte terminu składania ofert na 12-04-2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych będzie dostarczona lista imienna osób ubezpieczonych (imię, nazwisko, pesel).

Odpowiedź: Na ten moment nie ma takiej możliwości. Dane szczegółowe będą mogły zostać dostarczone przy wystąpieniu ewentualnej szkody.

Pytanie 23:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone mieszkańcom:

- a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,



- b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
- c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2 oraz 7.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o podanie poniższych informacji:

- a) gdzie się znajduje – proszę podać adres
- b) od kiedy funkcjonuje
- c) na jak dużym obszarze się znajduje
- d) czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska ?
- f) **Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 oraz 4.**

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są zbiory biblioteczne, w których znajdują się starodruki lub inkunabuły. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a) łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 26:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pytanie 27:

Prosimy o podanie wartości najdroższego budynku.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia ? Jeśli Zamawiający potwierdza prosimy o wskazanie tych budynków oraz o zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) lub zawężenie zakresu ochrony dla



mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle kryte gontem drewnianym lub strzechą? Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłaszany jest jeden budynek drewniany - Sroek ul. Plac Rynek 2, stodoła na sumę 1 792,11 zł. Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 30:

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.

Odpowiedź: Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Moszczenica posiadają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która jest na bieżąco aktualizowana.

Pytanie 31:

Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie jest w stanie podać tego typu danych.

Pytanie 32:

Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 35:

Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Gmina Moszczenica nie posiada pozwolenia na użytkowanie OSP w Gajkowicach (budynek jest w budowie). Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia. Budowa jest aktualnie wstrzymana, w planach jest wznowienie. Projekt jest realizowany przez kilku wykonawców i są protokoły odbiorów różnych etapów.

Pytanie 37:

Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe, (łukowe, balonowe) ? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu.

Odpowiedź: W zgłoszonych obiektach nie występują zadaszenia wymienione w pytaniu.

Pytanie 38:

Czy gmina jest położona na terenach powodziowych? Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 5.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Prosimy o informacje czy w ciągu 4 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Według Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina Moszczenica aktualnie realizuje inwestycje, które są planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku. Ponadto Zamawiający, pod warunkiem uzyskania dofinansowania planuje w najbliższych



latach następujące inwestycje:

- 1."Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy SP w Rękoraju" – 3 000 000,00 zł;
- 2."Odbudowa dróg na terenie Gminy Moszczenica po budowie sieci kanalizacji sanitarnej" – 11 000 000,00 zł;
- 3."Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach – 6 000 000,00 zł;
- 4."Rozbudowa gminnej sieci kanałów technologicznych i magistrali światłowodowych" – 6 000 000,00 zł;
- 5."Budowa wielofunkcyjnego skateparku, zakup i montaż trybun w Moszczenicy oraz termomodernizacja i rozbudowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Babach" – 2 000 000,00 zł;

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych nie uwzględnia dróg. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia, a także nazwę dróg wraz z sumą ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

Pytanie 42:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu, topnienia kry lodowej w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie że zakres terytorialny ubezpieczenia OC to terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.



Pytanie 45:

Prosimy o wprowadzenie limitu 500.000 zł bądź zaproponowanie innego limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46:

Prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 zł dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia bądź zaproponowanie innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:

Prosimy o wprowadzenie limitu 200.000 zł dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody bądź zaproponowanie innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48:

Prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 zł dla klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą-limit ponad sumę ubezpieczenia bądź zaproponowanie innego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia w obiektach małej architektury: namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 52:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 55:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ochrony sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 56:

Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje



postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 57:

Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

Prosimy o wykreślenie prawa opcji dotyczącego możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 -miesiący. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie zapisu, że skorzystanie z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy wymaga zgody obydwu stron- zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie Zamówienia Publicznego wyłączać z użytkowania budynków.

Pytanie 60:

Proszę o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

MIENIE OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego mienia związany z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

1) mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie,

2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni,

3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia związanego z modernizacją



lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest zgłoszenie ich do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia

ELEKTRONIKA OD WSZYSTKICH RYZYK

Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej: sprzęt elektroniczny jest przeznaczony i wykorzystywany do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie, 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia sprzętu elektronicznego do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni, 3) limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest jego zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z sumą ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego sprzętu elektronicznego będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61:

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia jak powyżej, prosimy o wprowadzenie zmiany limitu na 20 % łącznej sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:

Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.



Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 400.000 zł.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotonielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$



PG x X x Y

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 4) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 5) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 63:

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jeśli tak, jaka jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie posiada mienia składowanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, więc nie jest ono przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 64:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 65:

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla całego przedmiotu ubezpieczenia kradzieży zwykłej 5.000 zł .

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, limit dla kradzieży zwykłej wynosi 5 000 zł.

Pytanie 66:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 67:**

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu kradzieży zwykłej 5000 zł dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk bądź zaproponowanie innego limitu dla kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 68:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu wyłączeniu jest odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, prosimy o potwierdzenie, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów oraz o wprowadzenie limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia za szkody w związku z przeprowadzaniem pokazów sztucznych ogni.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:

sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 71:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek



podnoszenia się wód gruntowych, podziemnych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 200 m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje zapadania lub osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek podnoszenia się wód gruntowych. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71.

Pytanie 75:

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane? Jeśli



Zamawiający potwierdza prosimy o podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

Pytanie 76:

Prosimy o informację dotyczącą szkodowości za okres 3 ostatnich lat (w tym zgłoszone roszczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było żadnych szkód z tego tytułu.

Pytanie 77:

Prosimy o uzupełnienie brakujących danych w rejestrze majątku ubezpieczanych budynków i budowli: rok budowy wraz z informacją o przeprowadzonych remontach dla obiektów powyżej 30 lat, pokrycia dachowego oraz ścian zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na ten moment nie ma możliwości uzupełnienia tego typu danych.

Pytanie 78:

Prosimy o informację dotyczącą liczby pracowników w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach oraz Szkole Podstawowej w Rękoraju.

Odpowiedź:

Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach – 38

Szkoła Podstawowa w Rękoraju - 23

Pytanie 79:

Prosimy o informację jaka działalność prowadzona jest w budynkach: była szkoła podstawowa w Gajkowicach, budynek po byłej szkole w Jarostach, budynek po byłym Gimnazjum – Moszczenica ul. Piotrkowska 13.

Odpowiedź:

1) Budynek była szkoła podstawowa w Gajkowicach – Dom Ludowy w Gajkowicach

2) Budynek po byłej szkole w Jarostach – przedszkole

3) Budynek po byłym gimnazjum w Moszczenicy – Referat Edukacji UG Moszczenica; w budynku wydzielony jest również lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego, łazienki o łącznej pow. użytkowej 34,10 m2 na podstawie umowy najmu zamieszkały przez osobę prywatną.

Pytanie 80:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynku świetlicy wiejskiej w Gajkowicach (budynek w budowie).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.



Pytanie 81:

Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą mienia przechowywanego w budynkach : budynek gospodarczy Srock (komórki), budynek gospodarczy – Srock (stodoła), budynek gospodarczy w Srocku (po policji), budynek (po budynku zlewni mleka) Gościmowice II., budynek Gospodarczy w Gajkowicach.

Odpowiedź: Budynek gospodarczy Srock (komórki), budynek gospodarczy w Srocku (po policji), budynek (po budynku zlewni mleka) Gościmowice II – wyłączone z ubezpieczenia odpowiedzialnością na pytanie 8. Natomiast w budynku gospodarczym w Gajkowicach oraz w Srocku (komórki i stodoła) przechowywany jest opał.

Pytanie 82:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony budynku gospodarczego – Srock)(stodoła).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

Pytanie 83:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony magazynu gazu wraz z gruntami MZGK.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 84:

Prosimy o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia w poz. Targowisko w Moszczenicy.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są stoły, oświetlenie, monitoring oraz zadaszenie.

Pytanie 85:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne ?Jeśli Zamawiający potwierdza prosimy o podanie wartości solarów oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?

Odpowiedź: TAK: Gminny Ludowy Klub Sportowy w Moszczenicy, Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Pytanie 86:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie liczby łóżek dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego.

Odpowiedź: 20

Pytanie 87:

Czy Podmiot Lecznicy ma zawarty kontrakt ze szpitalem/szpitałem chirurgii 1 dnia, przez



który rozumie się, sytuacje gdzie personel medyczny- lekarze bądź inny personel medyczny jest oddelegowany do szpitala w celu przeprowadzenia konsultacji, dyżurów, zabiegów ?.
Jeśli Zamawiający potwierdza prosimy o podanie:

- liczby osób udzielających świadczeń w szpitalu w podziale na: lekarzy, pielęgniarki, położne, pozostały personel medyczny
- lekarze – jakie posiadają specjalizacje?
- na jakich oddziałach w szpitalu pracują poszczególne osoby?
- czy biorą udział w operacjach lub zabiegach?
- jakie operacje, zabiegi wykonują?
- liczba wykonanych operacji w ostatnim roku?
- czy operacje są wykonywane w trybie planowym czy nagłym?
- czy lekarze uczestniczą w porodach i wykonują cesarskie cięcia?
- czy położne uczestniczą w porodach i cesarskich cięciach?

Odpowiedź: Podmiot Leczniczy nie posiada kontraktu ze szpitalem.

Pytanie 88:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19) . Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać w jaki sposób.
- b. Czy Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników ?
- c. Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d. Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (prosimy o przesłanie ankiety)
- e. Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f. Czy Zamawiający posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g. Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h. Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i. Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający prowadzi profilaktykę przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- a. **Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej;**
- b. **Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników;**
- c. **Tak. Pracownik zna procedury, jest kierowany na test i poddawany izolacji po wykryciu covid-19; obowiązują przepisy krajowe dot. osób pracujących w służbie zdrowia;**
- d. **Tak, do odpowiedzi zostaje załączone oświadczenie, udostępnione**



Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ;

- e. Tak;**
- f. Nie;**
- g. Zamawiający nie prowadzi statystyki osób z koronawirusem;**
- h. Od początku pandemii łącznie 8 osób;**
- i. Wśród pracowników – nie; wśród pacjentów – brak takiej statystyki;**

Pytanie 89:

Prosimy o informację czy Zamawiający życzy sobie wykupienie rezygnacji z prawa do regresu w ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej - Dotyczy regresu wynikającego z art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie życzy sobie wykupienia rezygnacji z prawa do regresu w ubezpieczeniu obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na użytkowaniu lotnisk, lądowisk, statków powietrznych w tym dronów, statków lub sprzętu pływającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi działalności w zakresie podanej w pytaniu.

Pytanie 91:

Wnoskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 08.04.2022 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 21.

Pytanie 92:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 16.03.2022 r.

Pytanie 93:

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.03.2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: W związku z nowym zdarzeniem, do odpowiedzi zostaje załączona aktualizacja szkodowości. Dokument zostaje udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pytanie 94:

Uprzejmie prosimy o przyporządkowanie wykazanych szkód do poszczególnych ryzyk –



OC, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie elektroniki.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane w załączniku do odpowiedzi. Dokument zostaje udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pytanie 95:

Czy szkody opisane jako „niewłaściwe działanie człowieka” to szkody z OC, czy z ubezpieczenia mienia?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dane w załączniku do odpowiedzi. Dokument zostaje udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pytanie 96:

Jakie mienie uległo uszkodzeniu w wyniku silnego wiatru (szkody z roku 2022)? Czy mienie to zostało naprawione? Czy jest zgłoszone do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź: W wyniku silnego wiatru w lutym br. został uszkodzony dach i strop budynku OSP Sierosław (mienie nie zostało jeszcze naprawione), obwód oświetlenia ulicznego w Sierosławiu składający się z 6 szt. opraw 27 W oraz ok. 320 mb. linii oświetleniowej (mienie nie zostało jeszcze naprawione), wiatra przystankowa w ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy (postawiono nową wiatę ze względu na zły stan techniczny poprzedniej i niemożność jej naprawienia), park w Moszczenicy (powalone drzewa, uszkodzone nasadzenia, uszkodzona tablica informacyjna i słup oświetleniowy – mienie nie zostało jeszcze naprawione). Uszkodzone mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 97:

Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód np. poprzez budowę i remonty uszkodzonych odcinków dróg, chodników, wykonanie monitoringu wizyjnego w wielu miejscach publicznych na terenie gminy itp.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach u Zamawiającego nie wystąpiły szkody z zakresu NNW członków OSP. W przeciwnym wypadku, prosimy o uzupełnieniu informacji o szkodach w załączniku nr 12 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 99:

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat



we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje i uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach.

Pytanie 100:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zakres określony w SWZ jest podobny do obecnego.

Pytanie 101:

Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 103:


Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 105:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 106:

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przypadku braku zgody, prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją ubezpieczenie mienia w systemie od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest intencją ubezpieczenie mienia w systemie od wszystkich ryzyk.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalnością innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Pytanie 108:

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Nie. Na terenie Gminy Moszczenica nie wystąpiły szkody powodziowe. Lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone powodzią.

Pytanie 109:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w



którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 110:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71.

Pytanie 111:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 71.

Pytanie 112:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 113:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 115:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na ten moment udzielić tego typu danych.



Pytanie 116:

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

Pytanie 117:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

Pytanie 118:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: W chwili obecnej trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sroczku poprzez budowę skrzydła i przebudowę istniejącego budynku według posiadanych pozwoleń na budowę i dokumentacji technicznej. Ponadto trwają również prace remontowe w budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach. Prace te w chwili obecnej nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu oraz konstrukcji dachu.

Pytanie 119:

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na ten moment udzielić takich informacji, ale jeżeli takie prace się pojawią, wówczas będą one prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Pytanie 120:

Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.



Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu mienia.

Pytanie 121:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 123:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 124:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 125:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie 126:

W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej (np. mosty, wiadukty itp.), prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na terenie Gminy?

Odpowiedź: Na terenie gminy znajdują się jedynie niewielkie mostki rzeczne nad przeszkodami wodnymi oraz przepusty tj. niewielkie mosty prowadzone przez nasypy.

Pytanie 127:

Jeśli w administracji Zamawiającego znajdują się obiekty mostowe, prosimy o podanie wartości poszczególnych mostów, długości przęseł, opisu stanu technicznego, roku budowy i konstrukcji.

Odpowiedź: W administracji Zamawiającego nie znajdują się obiekty mostowe.

Pytanie 128:

Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości uzupełnienia tego typu danych.

Pytanie 129:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości podania tego typu danych.

Pytanie 130:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma możliwości uzupełnienia tego typu danych.

Pytanie 131:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w



systemie sum stałych.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 132:

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 133:

Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huków ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 134:

Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,

2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczanie choroby lub szkodników,

- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 135:



Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzież zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Proponujemy 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 136:

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 2 i 3 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 137:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 138:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na ten moment podać tego typu danych.

Pytanie 139:

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 140:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie,



spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 141:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

Pytanie 142:

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 143:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.



Pytanie 144:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 145:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu, który miałby zastosowanie do mienia włączanego do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 146:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 147:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 148:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 149:



Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 150:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 46.

Pytanie 151:

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.

Pytanie 152:

Klauzula kosztów poszukiwania szkody – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 153:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 69.

Pytanie 154:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 70.



Pytanie 155:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.

Pytanie 156:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe w zakresie Pakietu I.

Pytanie 157:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 158:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, prosimy o zastąpienie sformułowania

Podana suma gwarancyjna dotyczy każdej jednostki i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla każdej jednostki z osobna

na

Podana suma gwarancyjna dotyczy wszystkich jednostek łącznie i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 159:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest również, by wszystkie rozszerzenia OC dotyczyły każdej ze zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek osobno.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Pytanie 160:

Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 161:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 162:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 163:

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 164:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (poza projektem zdalna szkoła)? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.

Pytanie 165:



Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 166:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 167:

Prosimy o wykreślenie z SWZ pkt XI – Prawo opcji i jednocześnie uwzględnienie tej zmiany w formularzu oferty oraz wzorze umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

Pytanie 168:

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.



Pytanie 169:

Prosimy o wykreślenie z § 3 pkt2 umowy zapisu: "Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy

warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego". Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez Oferenta

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 170:

Wnosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy (bez prawa opcji) przy jednoczesnym wprowadzeniu Klauzuli wypowiedzenia w brzmieniu:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego z 2 (dwóch) rocznych okresów ubezpieczenia (polisowych) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

2. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

a. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/po lisowego przekroczy 30% (wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i związanych rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy).

na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% (wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i związanych rezerw szkodowych za 12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego i 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego/ polisowego do sumy składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy i 10/12 składki należnej za drugi okres rozliczeniowy/polisowy).

b. Nastąpił wzrost o ponad 10% w planowanych obrotach za kolejne 12 miesięcy, w porównaniu do obrotów za poprzednie 12 miesięcy.

c. Nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.

d. Nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.

e. Nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia.

f. Nastąpiły zmiany w umowach reasekuracji powodujące, że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.

ALBO skrócenia okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy (bez prawa opcji i bez Klauzuli wypowiedzenia).



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20, Zamawiający wyraża zgodę jedynie na usunięcia prawa opcji.

Pytanie 171:

Prosimy o wykreślenie prawa opcji - Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty przez Oferenta

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

Pytanie 172:

Prosimy o podanie liczby zatrudnionych lekarzy

Odpowiedź: 10

Pytanie 173:

Prosimy o podanie liczby personelu medycznego

Odpowiedź: 38

Pytanie 174:

Czy wykonywane są świadczenia w oparciu o umowę ze szpitalem? Jakim, jakie świadczenia?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 175:

Jaka jest wysokość obrotu z działalności medycznej?

Odpowiedź: 4.895.373,31zł

Pytanie 176:

Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie do zakresu fakultatywnego Klauzuli stempla bankowego i Klauzuli obiegu dokumentów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 177:

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych

Odpowiedź: Nie



Pytanie 178:

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Pytanie 179:

Prosimy o informację dotyczącą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych - jaka jest możliwa maksymalna liczba osób przebywających w jednym miejscu?

Odpowiedź: W czasie akcji ratowniczo-gaśniczej z udziałem jednego samochodu pożarniczego maksymalna liczba uczestników akcji wynosi 8 osób. W przypadku wyjazdu na akcję ratowniczo-gaśniczą przy udziale dwóch samochodów jednej jednostki OSP (jednostki będące w systemie KSRG) możliwa liczba uczestników akcji w jednym miejscu to 12 osób/ druhów jednej jednostki OSP. Nie ma możliwości określenia dokładnej liczby uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej w sytuacji gdy w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej bierze udział kilka jednostek OSP z terenu Gminy Moszczenica. Liczba osób zależy od ilości jednostek OSP zadysponowanych do udziału w akcji przez Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalski.

Pytanie 180:

Czy wśród ubezpieczonych w ubezpieczeniu NNW znajdują się osoby powyżej 70 roku życia?

Odpowiedź: W przypadku ubezpieczenia imiennego strażaków ratowników OSP, ubezpieczeniem objęci zostaną druhowie biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z ustawą o OSP (Dz.U poz. 2490) są to osoby między 18 a 65 rokiem życia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o OSP ubezpieczeniem objęci mają być kandydaci na strażaków ratowników tj. strażak OSP w wieku 16-18 lat oraz członkowie młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych – osoby w wieku do 18 lat. Wyjątek stanowią mogą druhowie pełniący funkcję kierowcy, którzy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o OSP po ukończeniu 65 lat pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich zostaną dopuszczeni do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, a co za tym idzie, będą mogli brać udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. Obecnie w jednostkach OSP nie zgłosił się druh chętny do sprawowania w/w funkcji. Sytuacja może się w każdej chwili zmienić.

Pytanie 181:

Zwracamy się z prośbą o podanie liczby pracowników Gminy Moszczenica.

Odpowiedź: Według aktualnych danych w Gminie Moszczenica pracuje 65 osób.



Pytanie 182:

Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia szyb jako odrębnego ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ubezpieczenia szyb w ramach Pakietu II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z odpowiedzią, Zamawiający dołącza do odpowiedzi zmienione wzory umów oraz formularzy ofertowych.

Zmianie ulega termin składania ofert z 11-04-2022 r. na 12-04-2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk