

Ostrołęka, dnia 11.06.2021

WIM.7011.9.2.2021

**ZAPYTANIE CENOWE**  
**dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł**

**1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Miasto Ostrołęka, Pl. gen. J. Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka**  
Komórka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie:  
**Wydział Inwestycji Miejskich**

**2. Przedmiot zamówienia:**

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającego realizację zadania pn „Przebudowa rowów melioracyjnych na osiedlu Łazek (prawa strona m. Ostrołęki) o długości łącznie ok. 3 500 mb ( w trzech odcinkach):

Odcinek I

- odcinek od ul. Padlewskiego,

Odcinek II

- odcinek od ul Ostrołęckiej (na granicy z Łęgiem Przedmiejskim) na terenie działki 10110/2,
- odcinek od ul. Słonecznej na terenie działki nr 10077/14,
- przepompownia wód opadowych i roztopowych

Odcinek III

- odcinek od granicy na terenie działki 10236,

wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie (min. awaryjna przepompownia wód w okolicach przepustu wałowego).

W ramach zadania inwestycyjnego „ Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki”

W zakresie projektu należy wykonać między innymi:

Podział na poszczególne części ( III części) zgodnie z załącznikiem graficznym.

- Opracowanie dokumentacji projektowej( projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski ( z podziałem na poszczególne części) , przedmiar robót ( z podziałem na poszczególne części), BIOZ),
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej zawierającej aktualne wypisy z geodezyjnego rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencji gruntów niezbędnych do zajęcia stałego i czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót.
- zaprojektowanie nowych przepustów (ul. G. Pajewskiego, ul. Księżycowa),
- Inwentaryzacja istniejących przepustów z klasyfikacją i w przypadku konieczności sposobem remontu/ naprawy,
- Zastosowanie urządzeń spowalniających (jazów, zastawek i innych urządzeń),

- Instrukcja użytkowania i bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych,
- Wytyczenie geodezyjne,
- Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w celu realizacji zaprojektowanych robót,
- Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,
- Wyznaczenie głębokości pierwotnej,
- Poprawa zdolności retencji korytowej rowu melioracyjnego poprzez zaprojektowanie urządzeń spowalniających,
- Zaprojektowanie awaryjnej przepompowni wód opadowych w okolicach istniejącego przepustu wałowego z oceną jego stanu technicznego,
- Oczyszczenie z krzewów i innej roślinności,
- Ewentualne wykonanie rowów jako zamknięte – część odcinków
- Odmulenie dna rowu,
- Uzgodnienie formalno – prawne i uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych i administracyjnych wymaganych do realizacji zamierzenia.

Celem przebudowy jest uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych oraz poprawienie zdolności retencji korytowej rowu melioracyjnego

#### **Lokalizacja przedsięwzięcia:**

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu na terenie obrębu nr 1 miasta Ostrołęki.

#### **Zakres dokumentacji projektowej:**

- mapa do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów,
- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
- dokumentacja budowlana i wykonawcza dotycząca przebudowy rowu melioracyjnego,
- wytyczenie geodezyjne,
- wyznaczenie głębokości pierwotnej (określenie rzędnych terenu)
- poprawa zdolności retencji korytowej rowu melioracyjnego poprzez zaprojektowanie urządzeń spowalniających,
- inwentaryzację działek objętych zakresem opracowania w kontekście pozyskania niezbędnych gruntów,
- oczyszczenie z krzewów i innej roślinności,
- odmulenie dna rowu,
- odmulenie istniejących przepustów wraz z oceną stanu technicznego i w przypadku konieczności wskazania sposobu remontu/ naprawy,
- remont istniejących przepustów wymagających naprawy
- uzgodnienie formalno – prawne i uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych i administracyjnych.
- przedmiar i kosztorys inwestorski (z podziałem na części uzgodnione z Zamawiającym) realizacji przedmiotu projektu (należy uwzględnić konieczność dwukrotnej aktualizacji cen w okresie gwarancji )
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,
- inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i pozostałych wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia robót związanych z przebudową rowu

melioracyjnego, i przepompowni.

### **Zakres opracowania:**

#### 1) Dokumentacja projektowa:

- a) mapa do celów opiniodawczych / projektowych – 2 egz.,
- b) mapa ewidencyjna z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości – 2 egz.,
- c) dokumentacje / materiały zezwalające na wykonanie robót (pozwolenie na budowę / zezwolenie na realizację inwestycji) – 2 egz.,
- d) projekt budowlany i wykonawczy – 6 egz.,
- e) przedmiary robót ( z podziałem na części) – 2 egz.,
- f) kosztorys inwestorskie ( z podziałem na części) – 2 egz.,
- g) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
- h) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno – prawne i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,
- l) złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji.

#### 2) Wizja lokalna:

- a) przed przygotowaniem oferty, należy własnym staraniem i na własny koszt dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, w tym z uwzględnieniem urządzeń podziemnych na podstawie dostępnych dokumentacji, warunków terenowych i gruntowo-wodnych, istniejących zabudowań i zieleni oraz inną infrastrukturą terenu budowy,
- b) wizja lokalna nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek koszty związane z wizją lokalną ponosi Wykonawca.

#### 3) Warunki techniczne:

- a) Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania, we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych szczegółowych warunków technicznych od poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej, opinii, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających z przepisów.
- b) Wymaga się aby Wykonawca posiadał uprawnienia wymagane Prawem Budowlanym.

#### 4) Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia wraz z wykazem właścicieli działek.

**5) Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie (.pdf), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), kosztorysy i przedmiary robót w formacie (.pdf) oraz (.ath).**

**6) Dokumentację, co do zawartości i ilości należy opracować zgodnie ze sztuką budowlaną, celowi któremu ma służyć oraz n/w przepisami:**

- a) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z dnia 22.06.2018 r. ze zm.),
- b) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
- c) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 ze zm.) w szczególności art. 39, ust. 6a,
- d) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081),
- e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),
- f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
- g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.),

**z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania dokumentacji wersji w/w ustaw i rozporządzeń.**

**Kod CPV: 34930000-5 ; 45246400; 45246000; 74232000-7**

**3. Warunki udziału w postępowaniu:**

**Załączniki nr 1 i nr 2.**

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należyтым zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), dotyczących budowy lub przebudowy lub odbudowy wału przeciwpowodziowego w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) o długości obwałowania co najmniej 2 000 m każda.**
2. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą pełniącą funkcje projektanta, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
  - **Projektant musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń,**

- **Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum trzech dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub przebudowy lub odbudowy rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji**
- Zamawiający, określając wymogi dla w/w osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 z późn. zm.).

#### 4. Kryteria oceny oferty:

- a) cena: 100 % brutto
- b) inne: .....%

**5. Termin realizacji zamówienia:** 6 miesiące od dnia podpisania umowy.

#### 6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej.

#### 7. Termin składania ofert:

- 1) Ofertę, należy złożyć w terminie do dnia **05.07.2021 r. do godz.16.00** poprzez platformę zakupową.

**8. Termin związania ofertą:** Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 9. Istotne warunki umowy – wzór umowy w załączeniu.

1) Okres gwarancji:

Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej **48 miesięcznej** rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

2) Warunki płatności: **przelew na konto w terminie 30 dni** od daty złożenia faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem zdawczo – odbiorczym.

#### 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### 11. Informacje dodatkowe .....

#### 12. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami są:

- 1) Pan Marcin Rogalski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Ostrołęki, tel. 029 /765 42 26,
- 2) Pani Rafał Jankowski – Inspektor Nadzoru w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Ostrołęki, tel. 029 /764 68 11 wew. 254.

### 13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce, Pl. gen. J. Bema 1.
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Ostrołęka, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, email: [iod@um.ostroleka.pl](mailto:iod@um.ostroleka.pl), tel. 29 765-43-58.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem na (nazwa postępowania) **Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z przebudową rowu melioracyjnego „tzw Chemiczna”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Pan:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Projekt umowy