


RZUT FUNDAMENTÓW I KORYTOWANIA TERENU

SKALA 1:100

UWAGA:

Przyjęty poziom $\pm 0,00$ opisano w punkcie osi istniejącego boiska "ORLIK" na powierzchni obrzeża betonowego; rzędna wg pomiarów 95,09m n.p.m.
Przyjęty poziom wymiany podłoża gruntowego do rzędnej $-0,93$ m – 94,16m n.p.m.
W trakcie korytowania należy zwrócić uwagę, aby istniejące podłoże naturalne nie zostało wzruszane, rozluźnione. Dopuszcza się konieczność dogęszczenia wierzchniej warstwy podłoża naturalnego po pełnym odsłonięciu warstw.
Zinventaryzowany poziom wody gruntowej na rzędnej 93,86m n.p.m.

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT ul. 55 Pułku Piechoty 34 64-100 LESZNO</div>			DATA: 03.2022	SKALA: 1:100
Projektant konstrukcji: mgr inż. Marcin Donke			OBIEKT: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE	
Nr ewid. upr. WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr-budowlanej			INWESTOR: Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	
Asyst. proj: mgr inż. arch. Agnieszka Musielak			LOKALIZACJA: ul. Józefa Poniatowskiego 2 64-100 Leszno działka nr: 62/8; obręb: 0002 Leszno;	
			RYSUNEK: RZUT FUNDAMENTÓW I KORYTOWANIA TERENU	
			RYS.NR: 6 strona:	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20220419142628+02'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20220419142628+02'00' )  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```