

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej **Dz.U. : 2021/S 177-461488**; data publikacji: 13/09/2021 i na stronie internetowej [www.zoz.konskie.pl](http://www.zoz.konskie.pl) oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego, oraz kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

### **Pytanie 1**

1. Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu wskazał, iż Wykonawca w zakresie zdolności technicznej i zawodowej musi wykazać się jedną usługą tożsamą z zakresem zamówienia należycie wykonaną o wartości minimum 1 000 000zł. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca dobrze rozumie, iż wystarczającym będzie by Wykonawca wykazał się usługą tożsamą z zakresem zamówienia należycie wykonaną o wartości minimum 27 777,77zł w skali miesiąca (tj.  $27\ 777,77 * 36\ m-cy = 1\ 000\ 000,00zł$ )

### **Odpowiedź 1**

TAK

### **Pytanie 2**

2. Zamawiający przedmiotowe zamówienie oszacował na całkowitą wartość bez VAT: 15 520 000.00 zł, tj. średnio miesięcznie 323 333,33. Prosimy o wyjaśnienie tak dużej rozbieżności pomiędzy wymogiem postawionym w zakresie zdolności technicznej i zawodowej tj. 27 777,77 w skali miesiąca, a szacowaną wartością zamówienia 323 333,33 w skali miesiąca. Pragniemy wskazać, iż zdybcie doświadczenie w zamówieniach o tak małej wartości jest zupełnie nieadekwatne do zamówień o wartości szacowanej przez Zamawiającego, a tak postawiony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej może rodzić ryzyko dla Zamawiającego, iż usługa będzie wykonywana przez podmiot nie posiadający doświadczenia.

### **.Odpowiedź 2**

Do wykonywania przedmiotowego zamówienia tj. Usługi w zakresie wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego, oraz kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w obiektach Zamawiającego nie jest wymagane zbyt duże doświadczenie bo nie jest to usługa specjalistyczna wymagająca dużej wiedzy doświadczenia i kwalifikacji. W związku z powyższym nie ma potrzeby stawiania wyższych wymagań odnośnie doświadczenia.

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawców?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający wymaga wykonywania usługi zgodnie z zapisami SIWZ. Punkt III, podpunkt 6 i 6.1- zapisy odnoszące się do podwykonawców.

**Pytanie 4**

Jaka jest powierzchnia okien?

**Odpowiedź 4**

Powierzchnia okien wynosi – 5994 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 5**

Proszę o podanie powierzchni okien wraz z częstotliwością mycia?

**Odpowiedź 5**

Zamawiający wymaga mycia powierzchni okien zgodnie z harmonogramem załączonym do SIWZ

**Pytanie 6**

Jaka jest powierzchnia okien, która Wykonawca ma umyć co miesiąc?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie prowadzi takich wyliczeń, ponieważ okna są myte zgodnie z harmonogramem i w razie potrzeby.

**Pytanie 7**

Jaka jest powierzchnia okien, która Wykonawca ma umyć raz na kwartał?

**Odpowiedź 7**

Zamawiający nie prowadzi takich wyliczeń, ponieważ okna są myte zgodnie z harmonogramem i w razie potrzeby.

**Pytanie 8**

Proszę o podanie częstotliwości mycia okien alpinistycznych.

**Odpowiedź 8**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie 9**

Jaka jest ilość firan i zasłon do prania? Proszę o podanie wymiarów tych firan i zasłon?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający firany i zasłony pierze we własnym zakresie i nie widzi związku pytania do postępowania przetargowego na usługę sprzątania i dezynfekcji oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego.

**Pytanie 10**

Proszę o podanie powierzchni wertykali.

**Odpowiedź 10**

Powierzchnia wertykali w szpitalu wynosi – 120 m<sup>2</sup>

### **Pytanie 11**

Co Zamawiający rozumie przez konserwację podłogi?

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający wymaga dokładnego doczyszczania powierzchni podłóg i nakładania warstwy ochronnej, zabezpieczającej przed osadzaniem zabrudzeń i zanieczyszczeń, w związku z tym zdecydowanie łatwiej powierzchnie podłóg zmywać i dezynfekować.

### **Pytanie 12**

Jak często ma być wykonywana polimeryzacja?

### **Odpowiedź 12**

Zgodnie z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 13**

11. Czy można zastąpić wytwornice pary Karcher De 4002 na wytwornice o równoważnych parametrach? Sprzęt jest już niedostępny na rynku.

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie równoważne do wytwornicy pary Karcher De 4002.

### **Pytanie 14**

Czy Wykonawca powinien uwzględnić tylko stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku czy też założyć nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022?

### **Odpowiedź 14**

Wykonawca powinien uwzględnić tylko stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku

### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022? Tj. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy miałaby miejsce w tym roku.

### **Odpowiedź 15**

Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy miałaby miejsce roku 2022

### **Pytanie 16**

14. Czy model wytwornicy pary Karcher De 4002 został podany przykładowo? Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zbliżone bądź równoważne?

### **Odpowiedź 16**

Zamawiający wyraża zgodę na urządzenie zbliżone lub równoważne, spełniające parametry do dezynfekcji termicznej powierzchni.

### **Pytanie 17**

15. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu jak najlepszego przygotowania oferty. Wykonawca proponuje termin wizji na dzień 6 października.

### **Odpowiedź 17**

Zamawiający wyraża zgodę na termin wizji lokalnej na dzień 06.10.2021r. w godz. 7.00- 14.35

### **Pytanie 18**

Prosimy o podanie daty od której Zamawiający planuje rozpocząć realizację usługi z wyłonionym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu?

### **Odpowiedź 18**

Od dnia 17.11.2021

### **Pytanie 19**

Zamawiający na stronie na stronie 6 SWZ, podaje, że będzie wymagał od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 mln. zł, natomiast na stronie 10 SWZ wskazuje kwotę 1 mln. zł, prosimy o ujednoczenie dokumentacji.

### **Odpowiedź 19**

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - (minimum 1 mln złotych) SWZ zostanie poprawiona i zamieszczona poprawnie

### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający może wskazać jaki procent w realizacji całej usługi zajmują czynności pomocnicze przy pacjencie, na zlecenie personelu medycznego?

### **Odpowiedź 20**

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

### **Pytanie 21**

Zamawiający w projekcie umowy wskazuje, że wszelkie materiały lub środki muszą posiadać atesty PZH, Wykonawca zaznacza, że na rynku Polskim nie ma już obowiązku posiadania atestu PZH. Czy Zamawiający zmieni zapisy projektu umowy?

### **Odpowiedź 21**

Zamawiający odstępuje od zapisu „muszą posiadać atesty PZH”. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie 22**

W związku z treścią art. 436 pkt. 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wskazanie w projekcie umowy łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

### **Odpowiedź 22**

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 436 pkt. 3 umowa określać ma łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, z tym, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20 proc wartości netto umowy. Do umowy w § 9 dołożono punkt 5. „Zgodnie z brzmieniem ustawy PZP art. 436 pkt. 3 określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, z tym, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20 proc wartości netto umowy.”

### **Pytanie 23**

Zamawiający w dokumentacji postępowania określił zużycie artykułów higieny, worków na śmieci itp. Prosimy o podanie skąd Zamawiający miał wiedzę o zużyciu w/w materiałów?

### **Odpowiedź 23**

Zamawiający posiada taką wiedzę na podstawie kwartalnych zestawień, które dostarcza Wykonawca.

### **Pytanie 24**

Czy zdarza się aby Zamawiający miał opóźnienie w płatnościach faktury dla obecnego Wykonawcy usług sprzątnia? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości dni tego opóźnienia.

### **Odpowiedź 24**

Nie zdarza się

### **Pytanie 25**

Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za transport zwłok?

### **Odpowiedź 25**

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za transport zwłok.

### **Pytanie 26**

Czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za transport posiłków?

### **Odpowiedź 26**

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za transport posiłków.

### **Pytanie 27**

Czy Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie miał obowiązek pomagać personelowi szpitala karmić pacjentów?

### **Odpowiedź 27**

Pracownicy Wykonawcy będą mieli obowiązek pomocy przy karmieniu pacjentów zgodnie z zakresem czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego.

### **Pytanie 28**

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że nie dostarcza środków do dezynfekcji rąk?

### **Odpowiedź 28**

Zamawiający dostarcza na terenie szpitala środki do dezynfekcji rąk.

### **Pytanie 29**

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że nie dostarcza środków do dezynfekcji powierzchni?

### **Odpowiedź 29**

Zamawiający dostarcza na terenie szpitala środki do dezynfekcji powierzchni.

### **Pytanie 30**

Wnosimy o rezygnację z wymogu złożenia przez Wykonawcę planu higieny do oferty, który to warunek został określony w załączniku nr 6 – wymagania i zakres. W ocenie Wykonawcy takie wymaganie nie wnosi żadnej wartości dodanej do postępowania. Zamawiający otrzyma dokumenty, które być może nie będą w pełni spełniać jego wymagań, a Zamawiający nie ma żadnych narzędzi aby na podstawie zapisów SWZ wykluczyć Wykonawcę który złożył błędny plan higieny. Dodatkowo z doświadczenia Wykonawcy wynika, że nad takimi dokumentami często strony pracują wspólnie i niektóre elementy dostosowywane są pod wymagania Zamawiających, których Wykonawca na etapie składania ofert może nie znać. W odczuciu Wykonawcy postawienie warunku aby plan higieny był dostarczony do Zamawiającego np. przed podpisaniem umowy daje dodatkowy komfort Zamawiającemu, ponieważ ten, jakże ważny dokument, będzie mógł podlegać konsultacjom w trakcie jego przygotowania.

### **Odpowiedź 30**

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu złożenia przez Wykonawcę planu higieny do oferty.

### **Pytanie 31**

W związku z możliwością złożenia oferty wspólnej uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu wzoru umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(...) **po jednym z egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących wspólnie** lub "(...) **2 egzemplarze dla Wykonawcy**".

### **Odpowiedź 31**

Wprowadzono modyfikację zapisu wzoru umowy dot. ilości egzemplarzy dla stron na poniższy: "(...) **po jednym z egzemplarzu dla każdego z konsorcjantów występujących wspólnie**."

### **Pytanie 32**

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania tj.:  
od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;  
od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro.  
Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w treści projektu umowy informacji uwzględniających obowiązujące przepisy nowej ustawy i dopuszczenia odbierania faktur w formie elektronicznej.

### **Odpowiedź 32**

W § 2 umowy dodano pkt 14 Dopuszcza się odbieranie faktur w formie elektronicznej.

### **Pytanie 33**

Z treści art. 462 ust. 3 PZP regulującego wprowadzenie podwykonawców oraz treści formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert.

Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert oraz którzy udostępniają swoje zasoby.

### **Odpowiedź 33**

Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania ofert oraz którzy udostępniają swoje zasoby.

### **Pytanie 34**

Zwracamy się prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 dni (zgodnie z swz) na 30 dni.

### **Odpowiedź 34**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni

### **Pytanie 35**

Dotyczy zapisów SWZ rozdział VI punkt 3 oraz §3 wzoru umowy.

Prosimy o uściślenie zapisów i określenie czy wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC na kwotę 3.000.000,00 lub 1.000.000,00. – wadium 22/100

### **Odpowiedź 35**

Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC na kwotę 1.000.000,00

Kwota wadium 100 000,00

Zostało poprawione w SWZ

### **Pytanie 36**

Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia i dodanie w załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy w § 19 ust. 2 punkt 5) postanowienia o treści: „Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 3) może wynosić maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2”

### **Odpowiedź 36**

Do Wzór umowy w § 19 ust. 2 punkt 5) wprowadzono postanowienia o treści 5) Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 3) może wynosić maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2.

### **Pytanie 37**

Zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o wprowadzenie do SWZ postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia

### **Odpowiedź 37**

Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zawarte zostały w § 19 Istotnych postanowień warunków umowy załącznik nr 4 do SWZ

### **Pytanie 38**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

### **Odpowiedź 38**

W przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 b) Ustawy zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem wejścia w życie zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

### **Pytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, iż protokół w wizji lokalnej powinien być załącznikiem do oferty

### **Odpowiedź 39**

Protokół z wizji lokalnej nie jest załącznikiem do oferty

### **Pytanie 40**

Zamawiający w obecnym postępowaniu w harmonogram wymaga o 2 etaty więcej, aniżeli w obecnie realizowanej umowie, prosimy o wyjaśnienie czy wskazana obsada stanowiskowa ma być powiększona o 2 etaty.

### **Odpowiedź 40**

Zamawiający zmniejsza obsadę na Oddz. Neurologii czyli w minimalnym harmonogramie dobowej obsady Wykonawcy likwiduje zapis 1 etat przez 7 dni w tygodniu od 7.00- 19.00. Pozostałe zapisy Harmonogramu pozostają bez zmian.

### **Pytanie 41**

Zamawiający nie wskazuje w harmonogramie obsady osób nadzoru. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga nadzoru na obiekcie, jeżeli tak, to ile osób, w jakich godzinach i dniach.

### **Odpowiedź 41**

Minimalny harmonogram obsady Wykonawcy dotyczy obsady oddziałów/ działów szpitala przez salowe. Firma wykonująca usługi sprzątnięcia i dezynfekcji oraz czynności pomocniczych przy pacjencie zapewnia obsadę do nadzoru swoich pracowników na obiekcie ZOZ Końskie, Zamawiający nie może wskazywać ile to będzie pracowników i w jakich godzinach mają pracować, ponieważ są to sprawy organizacyjne Wykonawcy.

### **Pytanie 42**

Zamawiający wymaga doczyszczania powierzchni, do których w obecnie realizowanej usłudze przeznaczone są 2 etaty, a które nie są wskazane w harmonogramie. Prosimy o wyjaśnienie czy w

przedmiotowym postępowaniu przetargowym Zamawiający również będzie wymagał do doczyszczania 2 pracowników, w wymiarze 2 etatów.

#### **Odpowiedź 42**

Organizacja doczyszczania Oddziałów/ działów jest sprawą organizacyjną Wykonawcy, Zamawiający nie może określić ilu pracowników i z jakich komórek organizacyjnych Wykonawca zatrudni do doczyszczania powierzchni.

#### **Pytanie 43**

Zamawiający wymaga by po wypraniu na poszczególne oddziały i komórki organizacyjne trafiły dokładnie te same mopy, które były używane na danym oddziale i komórkach organizacyjnych. Pragniemy zauważyć, iż ten wymóg powoduje, iż Wykonawcy by go spełnić i prowadzić tak precyzyjną gospodarkę mopami, muszą zwiększyć obsadę o 1 etat, który nie jest wykazany w harmonogramie. Jednocześnie wymóg ten nie jest bezwarunkowy, albowiem pranie i dezynfekcja mopów, eliminuje wszelkie ryzyka epidemiologiczne. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z powyższego.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający w SIWZ nie zamieszczał takiego zapisu.

#### **Pytanie 44**

Czy w obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników?

#### **Odpowiedź 44**

W obiekcie jest wyznaczone miejsce na szatnie dla pracowników.

#### **Pytanie 45**

Czy szatnie są w odpowiednim stanie technicznym ? (oświetlenie, wentylacja)?

#### **Odpowiedź 45**

Szatnie są w odpowiednim stanie technicznym.

#### **Pytanie 46**

Czy w szatni są miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych najliczniejsze zmiany ?

#### **Odpowiedź 46**

Każda szatnia posiada miejsca siedzące dla przebijających się

#### **Pytanie 47**

Czy w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników ?

#### **Odpowiedź 47**

Tak, w szatniach będzie możliwość ustawienia szafek dla pracowników.

#### **Pytanie 48**

Czy będzie możliwość zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn ?

#### **Odpowiedź 48**

Istnieje możliwość w zależności od ilości personelu męskiego, ponieważ szatnia męska jest mniejsza powierzchniowo od szatni damskiej.

#### **Pytanie 49**

Czy szerokość przejść w szatni między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych jest większa niż 1,5 m?

#### **Odpowiedź 49**

Przejścia komunikacyjne są większe niż 1,5 metra, między rzędami szafek odległość jest zgodna z przepisami BHP.

**Pytanie 50**

Czy szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest większa niż 1,1 m. ?

**Odpowiedź 50**

Szerokość przejścia w szatni między rzędami szaf a ścianą jest zgodna z przepisami BHP.

**Pytanie 51**

Czy na każdego pracownika korzystającego z szatni przypada co najmniej 0,5m<sup>2</sup> wolnej powierzchni podłogi?

**Odpowiedź 51**

Każdy pracownik ma zapewnioną wolną powierzchnię zgodnie z przepisami BHP.

**Pytanie 52**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi umywalnia?

**Odpowiedź 52**

W skład zespołu szatni nie wchodzi umywalnia, przy każdej szatni znajduje się umywalka z odpowiednim wyposażeniem.

**Pytanie 53**

Czy w szatni umywalnie są w odpowiednim stanie technicznym?

**Odpowiedź 53**

Nie dotyczy.

**Pytanie 54**

Czy w szatni szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odpowiedź 54**

Nie dotyczy.

**Pytanie 55**

Czy w szatni szerokość przejścia między dwoma rzędami umywalek wynosi nie mniej niż 2 m?

**Odpowiedź 55**

Nie dotyczy.

**Pytanie 56**

Czy w szatni, na każdym dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna umywalka?

**Odpowiedź 56**

Przy korzystaniu z umywalek w szatniach personel nigdy nie zgłaszał problemów.

**Pytanie 57**

Czy w skład zespołu szatni wchodzi pomieszczenie z natryskami?

**Odpowiedź 57**

W szatniach znajdują się pomieszczenia z natryskami.

**Pytanie 58**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski są we właściwym stanie technicznym ?

**Odpowiedź 58**

Natryski są we właściwym stanie technicznym, okresowo jest przeprowadzany przegląd BHP.

**Pytanie 59**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy na każdym ośmiu pracowników najliczniejszej zmiany przypada co najmniej jedna kabina?

**Odpowiedź 59**

Zamawiający nie przeprowadzał takich obserwacji, personel nie zgłaszał problemów z korzystania z natrysków.

**Pytanie 60**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między dwoma rzędami kabin wynosi nie mniej niż 1,3 m?

**Odpowiedź 60**

Natrysk jest przyporządkowany do szatni, jest tylko jedna kabina.

**Pytanie 61**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy szerokość przejścia między umywalkami a przeciwległą ścianą wynosi nie mniej niż 90 cm?

**Odpowiedź 61**

Odległość jest zgodna z przepisami BHP.

**Pytanie 62**

Dotyczy pomieszczenia szatni (natryski). Czy natryski i umywalki mają ciepłą wodę ?

**Odpowiedź 62**

Tak, natryski i umywalki mają ciepłą wodę.

**Pytanie 63**

Czy jest dostęp do pomieszczenia, w którym można zrobić jadalnię dla pracowników wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to :

Czy w pomieszczeniu przypada co najmniej 1,1 m<sup>2</sup> powierzchni na każdego pracownika jedzącego posiłek ?

Czy w pomieszczeniu jadalni są miejsca siedzące ?

Czy w pomieszczeniu jadalni są umywalki ?

Czy w jadalni jest zlewozmywak ?

Czy w jadalni jest urządzenie do podgrzewania posiłków?

Czy w jadalni są szafki do przechowywania żywności?

**Odpowiedź 63**

Na każdym oddziale/ dziale znajdują się pomieszczenia socjalne, w których spożywane są posiłki przez pracowników danego oddziału/ działu i korzystają z nich pracownicy wykonujący usługę utrzymania czystości, zawarte jest to w zapisie SIWZ.

Pomieszczenia w/w wymienione posiadają w wyposażeniu miejsca siedzące, zlewozmywaki, urządzenia do podgrzewania i przechowywania żywności np. lodówka.

**Pytanie 64**

Czy jest w obiekcie pomieszczenie, w którym można zrobić magazyn dla środków chemicznych ?

Jeśli tak to:

Czy w/w pomieszczenie jest w dobrym stanie technicznym ? (posadzka, ściany)

Czy w/w pomieszczeniu można swobodnie rozmieścić palety i regały, na których będą środki chemiczne ?

Czy w pomieszczeniu jest dostęp do bieżącej wody ?

Czy w pomieszczeniu jest zapewniona wentylacja

**Odpowiedź 64**

W obiekcie znajduje się pomieszczenie, które można przeznaczyć na magazyn środków chemicznych, jest w dobrym stanie technicznym, można rozmieścić regały i palety na środki chemiczne. Nie ma dostępu do bieżącej wody, jest wentylacja grawitacyjna.

**Pytanie 65**

Czy na obiekcie jest dostępne pomieszczenie na biuro dla pracownika firmy wykonujących usługę utrzymania czystości u zamawiającego?

Jeśli tak to:

Czy oświetlenie w pomieszczeniu zapewnia komfort pracy wzrokowej ?

Czy w pomieszczeniu można w komfortowy sposób dla pracownika ustawić stanowisko z komputerem?

Czy do stanowiska z komputerem będzie swobodny dostęp?

**Odpowiedź 65**

W obiekcie ZOZ Końskie dostępne jest pomieszczenie na biuro dla pracowników firmy wykonujących usługę sprzątnięcia i dezynfekcji oraz czynności pomocniczych przy pacjencie. Wyposażone jest w oświetlenie i stanowisko do zamontowania komputera, do którego będzie swobodny dostęp.

**Pytanie 66**

Czy urządzenia szpitalne oraz dzierżawione od Zamawiającego, z który będą korzystać pracownik Wykonawcy są w dobrym stanie technicznym? Czy do w/w sprzętu są instrukcje użytkowania z uwzględnieniem tematyki BHP?

**Odpowiedź 66**

W dobrym stanie technicznym posiadają paszporty.

**Pytanie 67**

Dotyczy sprzętu dzierżawionego od Zamawiającego. Czy do w/w sprzętu zostanie nam przekazana dokumentacja ? (instrukcje użytkowania, książki przeglądów itp.)

**Odpowiedź 67**

Zamawiający nie przekazuje w dzierżawę Wykonawcy żadnych urządzeń.

**Pytanie 68**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 1m ?

**Odpowiedź 68**

Pracownicy Wykonawcy będą wykonywać w obiekcie Zamawiającego prace na wysokości powyżej 1m.

**Pytanie 69**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 2 m ?

**Odpowiedź 69**

Pracownicy Wykonawcy będą wykonywać w obiekcie Zamawiającego prace na wysokości powyżej 2m.

**Pytanie 70**

Czy na obiekcie pracownicy wykonawcy będą wykonywać prace na wysokości powyżej 3 m ?

**Odpowiedź 70**

Pracownicy Wykonawcy będą wykonywać w obiekcie Zamawiającego prace na wysokości powyżej 3 m.

**Pytanie 71**

Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

**Odpowiedź 71**

Tak w ramach usługi Wykonawca ma obowiązek myć lampy oświetleniowe. Wszystkie oprawy w czasie mycia oświetlenia zdejmuje osoba upoważniona z Działu Technicznego ZOZ w Końskich.

**Pytanie 72**

Jakie rodzaje podłóg występują u zamawiającego?

**Odpowiedź 72**

Zamawiający posiada w większości oddziałów/ działów podłogi z tarketu, w niektórych oddziałach podłogi z glazury. Ciągi komunikacyjne z marmuru, lastriko i glazury. W pomieszczeniach administracyjnych z wykładziny dywanowej, glazury i tarketu.

**Pytanie 73**

Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?

**Odpowiedź 73**

Zamawiający wymaga konserwacji podłóg zgodnie z technologią konserwacji danej powierzchni podłóg.

**Pytanie 74**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie żaluzji, rolet, verticali? Jeśli tak czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni profesjonalny sprzęt i środki do realizacji ww. czynności ?

**Odpowiedź 74**

Żaluzje, wertikale i rolety są myte zgodnie z harmonogramem SIWZ.

**Pytanie 75**

Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na mydło w płynie występują u Zamawiającego ?

**Odpowiedź 75**

Zamawiający posiada dozowniki na mydło typu „ Merida”.

**Pytanie 76**

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek, misek nerkowatych itp.?

**Odpowiedź 76**

Zamawiający zapewnia pojemniki na dezynfekcję basenów, kaczek ,misek nerkowatych.

**Pytanie 77**

Kto odpowiada za mycie naczyń? Jak odbywa się mycie naczyń - ręcznie czy w zmywarkach ? Kto zapewnia środki do mycia naczyń ? Jeżeli Wykonawca to jakiego producenta zmywarki posiada Zamawiający?

**Odpowiedź 77**

Zamawiający nie zamieścił w SIWZ wymogów dotyczących mycia naczyń.

**Pytanie 78**

Wykonawca w załączniku nr do SWZ; Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie wykonania usługi, pkt. 3 wymaga m.in. aby używane środki myjące, czyszczące i konserwujące posiadały atest PZH. Pragniemy poinformować, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentem dopuszczającym dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne jest karta charakterystyki, dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi deklaracja zgodności i certyfikat CE, dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrezygnowanie z wymogu posiadania atestów PZH i dopuszczenie w/w dokumentów w miejsce wymaganych atestów.

**Odpowiedź 78**

Zamawiając odstępuje od zapisu „ muszą posiadać atest PZH” . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 79**

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji mycia i dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych?

**Odpowiedź 79**

Zamawiający zapewnia środki dezynfekcyjne we własnym zakresie.

**Pytanie 80**

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty nie zawierające alkoholu przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).

**Odpowiedź 80**

Zamawiający zapewnia środki dezynfekcyjne we własnym zakresie.

**Pytanie 81**

Kto zapewnia urządzenie Bioqell-BQ 50 do dekontaminacji pomieszczeń nadtleniem wodoru?

**Odpowiedź 81**

Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń Bioqell BQ -50 zapewnia Zamawiający.

**Pytanie 82**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon?

**Odpowiedź 82**

Zamawiający firany i zasłony pierze we własnym zakresie.

**Pytanie 83**

Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga

dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

### **Odpowiedź 83**

Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie).

### **Pytanie 84**

Wnoskujemy o wprowadzenie treści art. 436 ust. 4 punkt b oraz poniższych postanowień odnoszących się do procedury wprowadzenia zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa wyżej dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów prawa będących podstawą zmiany.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie stosownego zapisu w § 19 pkt. 3 projektu umowy: „ d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ” .

### **Odpowiedź 84**

Zapis został wprowadzony do umowy

### **Pytanie 85**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie we wzorzec umowy na świadczenie usług zapisu dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy następujący zapis: „Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalone na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z zamawiającym” . Brak klauzuli waloryzacyjnej w umowie długoterminowej jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i prowadzi z jednej strony do pokrzywdzenia interesów Wykonawcy w sytuacji nieuwzględnienia waloryzacji, z drugiej zaś strony skutkuje obniżeniem jakości świadczonej usługi, co jest negatywnie odbierane przez Zamawiającego. Wprowadzanie klauzul waloryzacyjnych jest zatem korzystne dla obu stron umowy, gdyż pozwala na dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do warunków rynkowych (np. zmieniających się cen artykułów spożywczych) oraz daje pewność Zamawiającemu, że usługa świadczona na jego rzecz daje rękojmię właściwego jakościowego poziomu realizacji zakontraktowanej usługi

### **Odpowiedź 85**

Do umowy wprowadzono zapis w § 19 pkt. 6

Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok, przy czym wysokość ewentualnej zmiany ceny będzie ustalone na drodze dwustronnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym.

### **Pytanie 86**

Na podstawie art. 436 ust. 3 wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy: „ Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 2 pkt. 1” projektu umowy.

### **Odpowiedź 86**

Zapis wprowadzono do umowy na wniosek innego Wykonawcy

### **Pytanie 87**

Z treści art.462 ust. 2 regulującego wprowadzanie podwykonawców wynika, iż obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców znanych na etapie składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie zawsze jest w stanie podać dokładnych danych podwykonawcy z którego usług będzie korzystał. Dopiero w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby należytego wykonania usługi Wykonawca może skorzystać z usług podwykonawcy, a co za tym idzie przekazać Zamawiającemu wymagane dane i informacje o podwykonawcy. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty, którzy w szczególności udostępniają swoje zasoby lub których wykonawca będzie chciał uwzględnić w wyjaśnieniach niskiej ceny.

## **Odpowiedź 87**

### **Tak**

Wykonawca dobrze rozumie, że obowiązek wskazania nazw podwykonawców dotyczy jedynie tych, znanych na etapie składania oferty.

## **Pytanie 89**

Wnosimy o dodanie do treści SWZ badania podstawy wykluczenia Wykonawcy określonej w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy z dn. 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

Uzasadnienie: Z naszych dotychczasowych analiz wynika, że w postępowaniach, w których nie przewidziano ww. fakultatywnych podstaw wykluczenia oferty składają podmioty, którym w ostatnich trzech latach wypowiedziano umowy o zamówienia publiczne z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: „dyrektywa” ) w art. 57 ust. 4 lit. c i g dyrektywy przewidziano: Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: (...) c) jeżeli instytucja zamawiająca może wykazać za pomocą stosownych środków, że wykonawca jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, które podaje w wątpliwość jego uczciwość; (...) g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszą umową w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji; Przesłanka określona w art. 57 ust. 4 lit. c dyrektywy stanowi podstawę dla wprowadzenia w ustawie PZP przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP, natomiast określona w art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy stanowi ratio legis dla przepisu art. 109 ust. 1 pkt 7) Pzp. Przesłanki z art. art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP podobnie jak pozostałe przesłanki fakultatywne przewidziane w ww. postępowaniu pozwalają na dodatkowe badanie sytuacji podmiotowej wykonawcy.

Postawa wykonawcy, stopień należytego bądź nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, czyli aspektu jakościowego i merytorycznego wywiązania się z realizacji obowiązku przyjętego w złożonej ofercie powinny być naczelną kwestią weryfikowaną przez Zamawiających dbających o udzielanie zamówień publicznych rzetelnym i wiarygodnym wykonawcom.

Zamawiający będący szpitalem w szczególności sposób powinien zwrócić uwagę na ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Ryzyko sanitarnoepidemiologiczne,

a co za tym idzie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów spowodowane

dezorganizacją pracy placówki wynikająca z nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, może narazić szpital na poważne konsekwencje. Zamawiający jako gospodarz postępowania - powinien zapewnić sobie jak najszerszy katalog narzędzi przewidzianych prawem, co umożliwi mu gruntowną weryfikację potencjału wykonawców oferujących swoje usługi oraz ewentualną eliminację tych wykonawców, którzy nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienia publicznego. W naszej ocenie tak szerokie podejście do aspektu badania wiarygodności wykonawców składających ofertę zminimalizuje po stronie Zamawiającego ryzyko wyboru Wykonawcy, który ma już w okresie ostatnich 3 lat potwierdzone niewykonanie umowy o zamówienie publiczne, włącznie z

zatrzymaniem gwarancji należytego wykonania, narażając zamawiającego z segmentu ochrony zdrowia (szpital) na bardzo poważne ryzyka sanitarno-epidemiologiczne.

Brak w przedmiotowym postępowaniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) PZP spowoduje brak realnej możliwości weryfikacji przez Zamawiającego negatywnego doświadczenia Wykonawców. Dodatkowo uwzględnienie przywołanej powyżej przesłanki stanowi realizację obowiązku Zamawiającego wynikającego również z norm udzielania zamówienia przewidzianych w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem „Wydatkowanie powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.” . Mając na względzie Państwa uzasadniony interes polegający na maksymalnym zabezpieczeniu niczym niezakłóconego świadczenia usług medycznych przez szpital - uprzejmie wnosimy jak powyżej

### **Odpowiedź 89**

Zamawiający nie wprowadza powyższego zapisu SWZ bez zmian

### **Pytanie 90**

Czy Zamawiający potwierdza, że w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w zakresie „część IV Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może się ograniczyć do wypełnienia tylko sekcji  $\alpha$ , a w takim przypadku Wykonawca nie będzie zobowiązany do wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

### **Odpowiedź 90**

Wykonawca wypełnia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z zapisami SWZ.

„Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem" - Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert

3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (JEDZ) składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem JEDZ także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.”

Końskie 2021-10-05

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

Sporządził:

st. Ins. ds. Zamówień Publicznych

Jacek Kruk

Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach <http://zoz-konskie.bip.org.pl/> i <https://platformazakupowa.pl/>