



LEGENDA	
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE, WYPEŁNIENIA
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
	DEMONTAŻE ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW/POCHYLNI
1.01	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
	ISTNIEJĄCE PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ, KRATKI ŚCIEKOWE
	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
	ISTNIEJĄCY HYDRANT PPOŻ DO WYMIANY NA NOWY
	OZNACZENIE WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH
	ISTNIEJĄCE WYJŚCIE BOCZNE DO GOZ
	ISTNIEJĄCE WYJŚCIE GŁÓWNE DO GOZ
	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI, PRZEZNACZONE DO WYMIANY WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NAPOWIETRZAJĄCYMI MIN 0,02M2
	PROJEKTOWANE OKNA DO WYMIANY NA NOWE
	PROJEKTOWANE DRZWI O ODORNOŚCI OGNIOWEJ, SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ
	PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGA:
KOLEM NIEBISKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLEM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

- UWAGI:**
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
 - WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPowiednie CERTYFIKATY I TESTY ORAZ POMIANY BYĆ WYKONANE ŚOŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
 - WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZACZĘCIEM ROBÓT.
 - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWOdNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
 - PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
 - NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ, W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAMIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)
 - INSTALACJE I PIONY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K (W POM. MOKRYCH – PŁYTAMI WODOSZCZELNYMI)
 - OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
 - W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PAVO projekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.
 ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
 534 558 541, biuro@pavoprojekt.pl
 KRS: 0000672640, NIP: 8943102298
 REGON: 367011321

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 23/DOSK/2021

PODPIS/PIECZĘĆ

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOK/2011

PODPIS/PIECZĘĆ

INWESTOR

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni
 ul. Spacerowa 6, 55-106 ZAWONIA

INWESTYCJA

Przebudowa budynku Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ZPZOZ w Zawoni wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, DZ. NR 250/2, OBREB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU

NR RYSUNKU

A-2

REWIZJA

Rev-01

SKALA

1:100

DATA

28.09.2021

SZ1	TYNK SILIKONOWY	1.5 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	18.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
SZ2	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY	1.5 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SZ3	OKŁADZINA Z DESKI KOMPOZYTOWEJ NA LEGARACH	5.0 cm
	STYROPIAN EPS-70-031	14.0 cm
	ISTNIEJĄCY MUR	38.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
SW1	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE*	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA	5.0 cm
	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE – PODWÓJNE POSZYCIE*	2x1.25 cm
SW2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BŁOCZEK SILIKATOWY	8.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

SW3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BŁOCZEK SILIKATOWY	12.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
SW4	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BŁOCZEK SILIKATOWY	24.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY WODOSZCZELNE (POM. SANITARNE) ORAZ ZASTOSOWAĆ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m ²)
1.01	PRZEDSIÓNEK	10,70
1.02	KORYTARZ	4,44
1.03	BRUDOWNIK	3,24
1.04	POM. GOSPODARCZE – AUTOKŁAW	4,86
1.05	GAB. LEKARSKI	15,64
1.06	POM. SOCIALNE	19,00
1.07	WC DLA PRACOWNIKÓW	3,20
1.08	KORYTARZ	5,50
1.09	KORYTARZ	56,20
1.10	KORYTARZ	4,50
1.11	WC NPS/ DLA KOBIET	5,50
1.12	WC MĘSKIE	5,50
1.13	GABINET EKG	11,40
1.14	STOMATOLOG	18,00
1.15	POKOJ SZCZEPIEŃ	12,50
1.16	GAB. LEKARSKI	8,75
1.17	WC NPS/DZIECI ZDROWE	4,12
1.18	POCCZEKALNIA DZIECI ZDROWE	21,00
1.19	KORYTARZ	29,00
1.20	GAB. LEKARSKI – GINEKOLOG	23,25
1.21	WC – GABINET GINEKOLOG	5,40
1.22	GAB. LEKARSKI	15,40
1.23	POCCZEKALNIA	7,80
1.24	RECEPCJA	11,80
1.25	IZOLACJA CZASOWA	7,00
1.26	ŚLIZA	4,70
1.27	GAB. ZABEGOWY	14,40
1.28	GAB. LEKARSKI	14,35
1.29	KŁATKA SCHODOWA	14,20
	ŁĄCZNIE PARTER - GOZ	360,63