
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Zielonej w Szczytnie - roboty drogowe

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 281701_1 Szczytno, obręb 0005 Szczytno
działki nr ew. 301, 305, 264/3, 264/2

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Szczytno

ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,195	km	0,195	
				RAZEM	0,195
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm	m2		
		31	m2	31,000	
				RAZEM	31,000
4 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2	45233330-1	Podbudowa			
5 d.2	KNR 2-01 0206-03 + KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 54 cm (jezdni)	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm (jezdni)	m2		
		690	m2	690,000	
				RAZEM	690,000
7 d.2	KNR 2-31 0103-04 + KNR 2-01 0206-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (zjazdu)	m2		
		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
8 d.2	KNR 2-31 0103-04 + KNR 2-01 0206-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm (chodnik)	m2		
		314	m2	314,000	
				RAZEM	314,000
9 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(jezdni)	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
10 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		{zjazdu} 84	m2	84,000	
		{chodnik} 314	m2	314,000	
				RAZEM	398,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 22 cm (jezdni)	m2		
		1183	m2	1 183,000	
				RAZEM	1 183,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdu)	m2		
		84	m2	84,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	84,000
13 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		314	m2	314,000	
				RAZEM	314,000
3		Krawężniki i obrzeża			
14 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		345	m	345,000	
				RAZEM	345,000
15 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
		91	m	91,000	
				RAZEM	91,000
16 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		161	m	161,000	
				RAZEM	161,000
4	45233252-0	Nawierzchnie z kostki betonowej			
17 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara, jezdni	m2		
		1183	m2	1 183,000	
				RAZEM	1 183,000
18 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka grafitowa, zjazdy	m2		
		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
19 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		314	m2	314,000	
				RAZEM	314,000
5	45112710-5	Zieleń			
20 d.5	KNR 2-21 0211-01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
21 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000