



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA UL. JASKROWSKA 14/20**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na
dostawę kształtek w zakresie średnic $\varnothing 50 - \varnothing 300$ do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE,**

Znak sprawy TZ.261.04.2017

Rozdział I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty w całości, NIP 573-000-38-41, REGON 150354701, tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: poczta@pwik.czest.pl.

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

1. Dostawa kształtek w zakresie średnic $\varnothing 50 - \varnothing 300$ do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE, w ilościach i asortymencie, przedstawionym w tabeli:

L.p.	Nazwa materiału	Jednos tka	Ilość
1.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 50, L=200mm	szt.	4
2.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 80, L=200mm	szt.	60
3.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 80, L=300mm	szt.	40
4.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 80, L=500mm	szt.	10
5.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 80, L=1000mm	szt.	5
6.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 100, L=200mm	szt.	1
7.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 100, L=300mm	szt.	10
8.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 100, L=500mm	szt.	5
9.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 100, L=1000mm	szt.	1
10.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 150, L=200mm	szt.	2
11.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 150, L=300mm	szt.	5
12.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 150, L=500mm	szt.	3
13.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 150, L=1000mm	szt.	1
14.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 200, L=200mm	szt.	1
15.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 200, L=300mm	szt.	1
16.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 200, L=500mm	szt.	1
17.	Kształtka żeliwna FF (prostka dwukołnierkowa) DN 250, L=500mm	szt.	1
18.	Kształtka FW (króciec jednokołn., przejśc. PCV-żel) DN 80	szt.	10
19.	Kształtka FW (króciec jednokołn., przejśc. PCV-żel) DN 100	szt.	10
20.	Kształtka FW (króciec jednokołn., przejśc. PCV-żel) DN 150	szt.	1

21.	Kształtka FW (króciec jednokołn., przejśc. PCV-żel) DN 200	szt.	2
22.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 80/50	szt.	1
23.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 80/65	szt.	2
24.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 100/50	szt.	1
25.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 100/80	szt.	10
26.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 150/80	szt.	1
27.	Kształtka FFR (redukcja dwukołnierzowa) DN 150/100	szt.	5
28.	Kształtka N (kolano kołnierzowe ze stopka) DN 80	szt.	50
29.	Kształtka N (kolano kołnierzowe ze stopka) DN 100	szt.	1
30.	Kształtka Q (kolano kołnierzowe 90°) DN 80	szt.	6
31.	Kształtka Q (kolano kołnierzowe 90°) DN 100	szt.	4
32.	Kształtka Q (kolano kołnierzowe 90°) DN 150	szt.	1
33.	Kształtka Q (kolano kołnierzowe 90°) DN 200	szt.	1
34.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN50/50	szt.	1
35.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN80/80	szt.	5
36.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN100/50	szt.	4
37.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN100/80	szt.	10
38.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN100/100	szt.	3
39.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN150/50	szt.	2
40.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN150/80	szt.	10
41.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN150/100	szt.	2
42.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN150/150	szt.	2
43.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN200/80	szt.	1
44.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN200/100	szt.	1
45.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN200/150	szt.	1
46.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN200/200	szt.	1

47.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN250/80	szt.	1
48.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN250/200	szt.	1
49.	Kształtka żeliwna T (trójnik kołnierzowy) DN250/250	szt.	1
50.	Kołnierz przejściowy, DN 80, 8/ 4 otwory	szt.	5

2. Oferowane kształtki winny być wykonane z żeliwa sferoidalnego w gat. GJS 500-7 oraz zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub proszkową o grubości powłoki min 250µm i odporności na przebicia 3 kV, trwałe połączenie powłoki lakierniczej z elementami żeliwnymi,.
3. Oferowane kształtki winny być dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.
4. Ciśnienie nominalne PN 16, owiercenie kołnierzy na PN 16,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. **Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych wyrobów oraz atesty PZH (skany dokumentów).**
7. **W celu potwierdzenia, że oferowane kształtki spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć oferowaną kształtkę FF DN 100 zwaną dalej wzorem.** Wzór należy złożyć w magazynie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Wzór (ew. opakowanie) winien być oznaczony nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: KSZTAŁTKA - WZÓR. Po zakończeniu postępowania, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana deponuje wzór u Zamawiającego na czas obowiązywania umowy, po wygaśnięciu umowy wzór może zostać zakupiony przez Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane zobowiązani są odebrać wzory, w przypadku nie odebrania po upływie 6 miesięcy, wzory księgowane są na stan magazynowy Zamawiającego. Koszt dostarczenia i odebrania wzorów ponosi Wykonawca.
8. Sposób wykonywania zamówienia:
 - a) przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia od jednego, tego samego producenta, którego wzór i kartę katalogową dołączył do oferty,
 - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanych ilości w granicach do 20 %,
 - c) dostawa kształtek sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni od zamówienia telefonicznego lub faksowego,
 - d) transport do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, każdorazowy dowóz towaru zrealizowany będzie przez Wykonawcę na jego ryzyko,

- e) dostawy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 13:30,
- f) koszt dostawy winien być zawarty w cenie ofertowej,
- g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczone kształtki gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia wydania towaru Zamawiającemu,
- h) Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,
- i) forma płatności – przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez kolejnych 12 miesięcy.

Rozdział IV. Warunki wymagane od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz:
 - e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 672] i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2013 poz.21],
 - f. przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, którzy będą brać udział w jego realizacji z Polityką Środowiskową Zamawiającego,
 - g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji zamówienia.
2. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji.**
3. Wymagane niniejszą SIWZ dokumenty należy załączyć w formie skanów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Rozdział V. Cena ofertowa

1. Ceną jest wartość łączna za wszystkie kształtki.
2. **Sposób obliczenia - cena ofertowa ma wynikać z FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej specyfikacji** wypełnionego przez Wykonawcę i dołączonego do oferty w formie skanu.
3. Cena ofertowa ma uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (transport, rozładunek itd.).
4. W cenie ofertowej winien być uwzględniony podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż ta podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

Rozdział VI. Sposób złożenia oferty

1. **Ofertę zawierającą ceną łączną należy złożyć na właściwym formularzu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.**
2. **Wykonawca składa ofertę wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej platformy i wysyła go do Zamawiającego tą samą drogą.**

Należy pamiętać o załączeniu (używając przycisku spinacza) wymaganych dokumentów:

- a. skan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,*
- b. skan wypełnionego i podpisanego FORMULARZA OFERTOWEGO, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,*
- c. skany kart katalogowych, atestów*

Dodatkowo Wykonawca przedstawia zamawiającemu wzory asortymentu zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji.

Rozdział VII. Procedura wyboru oferty

1. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie oferty mogą składać wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone niniejszą SIWZ.
2. Po sprawdzeniu dokumentów i wzorów Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę bądź zaprosić wybranych Wykonawców do udziału w aukcji za pośrednictwem platformy Open Nexus .
3. **WZÓR UMOWY** stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. W przypadku pytań technicznych odnośnie składania ofert na platformie Open Nexus należy kontaktować się z centrum wsparcia klienta tel. 61 679 19 00.

ZAŁĄCZNIKI

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. FORMULARZ OFERTOWY.
3. WZÓR UMOWY.
4. POLITYKA ŚRODOWISKOWA.

Częstochowa, dn. 08.02.2017 r.