


Beton C20/25 [B25]
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B 500B)



Uwagi:

- Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
- Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i branżowymi.
- Elementy instalacji – wpusty, uszczelnienia, łączniki itp. – które muszą być osadzone w szalunku przed betonowaniem, montować zgodnie z wytycznymi branżowymi.
- Świeży beton chronić przed słońcem i mrozem oraz pielęgnować przez okres dojrzewania mieszanki betonowej.
- Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".
- otulina zbrojenia 2,5cm
- W przypadku kolizji zbrojenia pręty odginać – nie ucinąć.
- Izolacje wg rysunków architektonicznych.
- Poziom $\pm 0,00$ wg PZT.

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PO WYBURZENIU ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

dz nr 324/4, AM-1 obręb LUSINA, LUSINA 25B gmina UDANIN powiat średzki

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Kościelna 10, UDANIN 55-340

Projektował: mgr inż. JOLANTA SŁOWIK-SKOŁIŃSKA
upr. projektowe nr 417/90/UW

Podpis:

Data:

Branża:

Skala:

Nr.rys.

Rysunek:

06.2022

KONSTR / PB

1:100

145

K4

RZUT PODDASZA



PRACOWNIA PROJEKTOWA

STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143
iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869

PRO KON
INWESTYCJE

ul. TARNIOWA 22, WROCŁAW 53-009
prokon@post.pl tel. 601 580 547