

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniuw GDYNI

Pomiędzy:

SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ Nr 4026 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1, kod pocztowy 81-103 (NIP 9581604772, Regon 220713764), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Dowódcę

a

firmą, z siedzibą w, ul., kod pocztowy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w pod numerem KRS, NIP:, REGON:, kapitał: zł, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.....

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu prowadzonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu JW 4026.

Numer postępowania:/...../2024

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności oraz dostarczenia Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, **pojazdów operacyjnych wojsk specjalnych grupy A nurkowy: w ilości 5 szt., zwanych** dalej „towarem” lub „sprzętem”.
2. Wykonawca, jest zobowiązany do realizacji umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w zał. nr 1 do umowy - „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Dostarczony sprzęt musi być nieużywany i wyprodukowany w roku dostawy do Sił Zbrojnych RP lub w roku go poprzedzającym.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a także spełnia wszystkie wymogi niniejszej umowy i jej załączników w tym w szczególności zał. nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”.
5. Wykonawca zapewni środki materiałowe, narzędzia i płyny wymagane do uruchomienia oraz zapewnienia bezproblemowej eksploatacji w czasie pierwszego uruchomienia.

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającego z wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy nie przekroczy kwoty **brutto** zł, tj. zł netto + zł podatek od towarów i usług [..... %VAT].
2. Do wzajemnych rozliczeń przyjmowane są ceny towaru podane w zał. nr 2 do umowy – „Szczegółowa oferta cenowa”, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę, z którym podpisano niniejszą umowę.
3. W czasie obowiązywania umowy cena towaru nie może zostać zmieniona z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca oświadcza, że wartość Umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy w szczególności koszty dotyczące wykonania niezbędnych modyfikacji towaru, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pierwszego uruchomienia, transportu towaru do siedziby Zamawiającego.

§ 3.

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia dostarczenia towaru.
2. Dostawa towaru nastąpi nie później niż do dnia 17.12.2024 r.:

§ 4.

OSOBY UPOWAŻNIONE

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: tel., e-mail:
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: tel., e-mail:
3. Zmiana osób przewidzianych do współpracy wskazanych powyżej nie wymaga aneksu, lecz pisemnej notyfikacji.

§ 5.

WARUNKI REALIZACJI

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar w ramach jednorazowej dostawy w terminie ustalonym pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Stron, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt. 2.2. niniejszej umowy.
2. Dostawa ma nastąpić w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach:
2.1. Poniedziałek – czwartek: od 7:30 do 14:00;
2.2. Piątek: od 7:30 do 12:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości do realizacji dostawy. Dokładny termin dostawy zostanie ustalony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do magazynu w siedzibie Zamawiającego na koszt własny i własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem „na kołach własnych” lub transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
5. Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z zał. nr 1 oraz w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz Instytucję Ekspercką.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji Umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub RPW.
7. Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady nadzorowania jakości przez Przedstawiciela wojskowego w trakcie wykonywania Umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania Przedstawiciela wojskowego, wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, związanych z realizowanymi przez niego zadaniami.
8. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych dodatkowych prac nie zawartych w zał. nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia” bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Towar będący przedmiotem umowy winien być dostarczony do Zamawiającego wraz ze wszystkimi dokumentami wskazanymi w zał. nr 1 do umowy – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz fakturą.
10. Warunkiem przyjęcia dostawy przedmiotu umowy jest dostarczenie do Zamawiającego pojazdów zarejestrowanych w Wydziale Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych (WCRPSZiUK) ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa.
11. W celu zarejestrowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (za pokwitowaniem) do WCRPSZiUK następujące dokumenty:
 - 11.1. wniosek o zarejestrowanie przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz.U. z 2023r. poz. 1776),
 - 11.2. wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE,
 - 11.3. „Protokół odbioru” sporządzony i podpisany przez Wykonawcę.
12. WCRPSZiUK potwierdzi przyjęcie niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdów wpisując adnotacje na „Protokole odbioru” o treści „Niniejszym potwierdza się, że dokumenty przekazane do rejestracji stanowią komplet niezbędny do zarejestrowania pojazdu w WCRPSZiUK oraz spełniają wszystkie wymagania z tym związane”.
13. WCRPSZiUK w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 12, dokona rejestracji przedmiotu umowy oraz prześle Wykonawcy dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne i wypełnione karty pojazdu.
14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania czynności rejestracyjnych pojazdów w WCRPSZiUK i odbioru dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych z WCRPSZiUK i przekazaniu ich Zamawiającemu.
15. Dostawa towaru nie jest równoznaczna z jego odebraniem przez Zamawiającego. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną (odebraną) pod podpisaniem przez Strony, bez uwag protokołu odbioru oraz przekazania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów wskazanych zał. nr 1 do umowy – „Opis przedmiotu zamówienia”.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za towar do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. potwierdzenia odbioru towaru przez Zamawiającego w protokole odbioru. Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
17. Zamówiony towar zostanie odebrany pod względem stanu technicznego, jakości, ukompletowania i zgodności z niniejszą umową w miejscu dostawy w magazynie Zamawiającego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
18. Protokół odbioru zostanie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron umowy wskazanych w § 4, po sprawdzeniu zgodności realizacji dostawy z warunkami umowy i ofertą Wykonawcy oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów o których mowa powyżej.
19. Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.
20. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
21. Przy dokonaniu odbioru Zamawiający może zgłosić reklamację w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych towar oraz niezgodności z fakturą i zał. nr 1 i/lub do umowy.

22. Po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych dostarczonego towaru, Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego.
23. Wykonawca zobowiązuje się przedłużać ważność lub uzyskać nowe dokumenty (koncesje, certyfikaty, polisy, zaświadczenia, poświadczenia, pozwolenia itp.) potwierdzające zdolność wykonania umowy, w przypadku gdy ich termin ważności upłynie w trakcie realizacji umowy. Kserokopie w/w dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu po przedłużeniu ich ważności lub otrzymaniu nowych.
24. Wykonawca i jego pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie wiadomości, które uzyskali w związku z realizacją niniejszej umowy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 756).
25. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 747) i Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 1628), zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia „Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności” **ocenę zgodności OiB:**
 - dla pojazdów operacyjnych dokonać w trybie I, – Grupa 6, Lp. 15.

§ 6.

WARUNKI TECHNICZNE

1. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania zaofiarowanego sprzętu z produkcji, Wykonawca dostarczy aktualne wersje sprzętu o parametrach spełniających wymogi techniczno-jakościowe lub lepsze od wycofanych. Wykorzystanie nowego asortymentu podczas realizacji usługi odbędzie się z zachowaniem ceny poprzedniego asortymentu oraz wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w ww. przypadku dostarczy Zamawiającemu informację lub oświadczenie producenta, dotyczące zakończenia produkcji lub wycofania danego asortymentu z produkcji.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015, a także posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zdeterminowanym przez przedmiot Umowy.
3. Wykonawca, wraz z towarem, dostarczy komplet dokumentów wskazany w zał. nr zał. nr 1 do umowy – „Opis przedmiotu zamówienia”. Pojazdy będące przedmiotem oferty muszą spełniać wymagania określone w następujących aktach prawnych:
4. Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.747) i Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz.1628), zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia „Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności” - **Grupa 6, Lp. 15** Przedmiotowy sprzęt podlega ocenie zgodności OiB **w trybie I.**
5. Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01 z późn. zm. - wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy),
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. „w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166” (Dz.U.UE.L.2019.325.1 z dnia 16 grudnia 2019 r.);

7. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 tekst jednolity z dnia 15.12.2016 r.),
8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2023 r., poz.1776 t.j z późn. zm.),
9. Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U.2021.1628 z dnia 6 września 2021), w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa,
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U.2022.1847 z dnia 02 września 2022 r.),
11. STANAG 4381 STANAG 4381 Edition 1 "Blackout Lighting Systems for Tactical Land Vehicles".

§ 7.

PROCES NADZOROWANIA JAKOŚCI

1. Proces nadzorowania jakości przedmiotowego SpW należy realizować zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z decyzji nr 126/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (Dz.Urż.MON.2019.159 z dnia 23.08.2019 r. z późn. zm.) zgodnie z procedurą P-02 stanowiącą Załącznik nr 2 do w/w Decyzji.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015, a także posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zdeterminowanym przez przedmiot Umowy.
3. Proces nadzorowania jakości będzie realizowany przez ... Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe, zgodnie z klauzulą jakościową.
4. Klauzula jakościowa:
 - a) System zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015.
 - b) Do Umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w AQAP 2131 wyd. C, wersja 1.
 - c) Wymagania jakościowe Umowy, określone w zał. nr 1 do Umowy podlegają procesowi nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy w systemie zarządzania jakością realizowanemu przez
.....
Zamawiający wpisuje nr i adres RPW
 - d) W przypadku realizacji GQA w państwie wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum o porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU), proces koordynuje Agencja Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, 00-909 Warszawa, które powiadomi
.....
Zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej instytucji narodowej państwa wykonawcy
 - e) Wykonawca zapewni, że w Umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z Umowy, zawierające wymagania jakościowe oraz umożliwiające przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;
 - f) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do RPW kopie umów podpisanych z podwykonawcami, wynikających z realizacji Umowy z Zamawiającym;

- g) Wykonawca potwierdzi, że SpW spełnia wymagania Umowy dostarczając wraz ze SpW świadectwo zgodności (Certificate of Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę/podwykonawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego lub GQAR z państwa wykonawcy / podwykonawcy, w przypadku realizacji procesu GQA u wykonawcy / podwykonawcy zagranicznego;
- h) W przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym nie podpisano porozumienia MoU, zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z postanowieniami MoU;
- i) Zamawiający:
 - a) podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez organ logistyczny, instytucję ekspercką i RPW;
 - b) upoważnia szefa RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako niewielkie, upoważnienie takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań jakościowych ;
- j) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych;
- k) Wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego w trakcie wykonania Umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania przedstawiciela wojskowego, wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, związanych z realizowanymi przez niego zadaniami.

§ 8.

KOOPERANCI I PODWYKONAWCY *

1. Wykonawca będzie wykonywał dostawy objęte umową siłami własnymi/Wykonawca będzie wykonywał dostawy objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą następujących podwykonawców:, którzy wykonają następujący zakres rzeczowy dostaw:, zaś pozostały zakres dostaw Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. W przypadku podzlecenia dostaw podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części usług podwykonawcy.
3. W przypadku podzlecenia dostaw dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części usług dalszemu podwykonawcy przez podwykonawcę.
4. Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie.
5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

** Treść paragrafu zostanie dostosowana zgodnie z ofertą Wykonawcy.*

§ 9.

GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI

1. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru zgodnie zapisami § 5 umowy.
2. Wykonawca dla dostarczonego sprzętu zapewnia:
 - a) Dostarczony sprzęt musi być nieużywany i wyprodukowany w roku dostawy do Sił Zbrojnych RP lub w roku go poprzedzającym.

- b) Konstrukcja pojazdów oraz technologia ich wykonania musi zapewniać przebieg między remontowy co najmniej 200 000 km, bez wykonywania planowych czynności remontowych lub wymiany mechanizmów lub elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji. Resursy między obsługowe nie mogą być krótsze niż 10 000 km lub nie mniejsze niż 1 rok.
- c) Pojazdy muszą posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję producenta na usterki oraz minimum 72 miesięczną gwarancję na perforację korozyjną poszycia kabiny kierowcy i elementów nadwozia.
- d) Pojazdy muszą posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję producenta na powłoki lakiernicze co najmniej 12 letnią gwarancja na perforację korozyjną.
- e) Pojazdy muszą posiadać minimum 24 miesięczną (z możliwością przedłużenia do co najmniej 48 miesięcy) gwarancję producenta bez limitu przebiegu na wszystkie elementy – każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
- f) Wykonawca ma być przygotowany na możliwość bezpłatnego serwisowania pojazdów w okresie gwarancyjnym. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części, a także koszty robocizny oraz dotyczy planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wyniknęły z winy użytkownika, tj. eksploatacji pojazdu niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych z pojazdem.
- g) Wykonawca musi zrealizować naprawę gwarancyjną pojazdu w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. Poza terenem krajów UE naprawa będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie państwa, do którego MSZ uznaje wyjazdy za niebezpieczne, w takim przypadku Wykonawca powinien w ciągu 7 dni wskazać państwo ościenne, do którego użytkownik skieruje pojazd. Naprawa będzie realizowana w terminie do 14 dni od daty dostarczenia pojazdu do granicy. Koszty przejazdu do granicy państwa wskazanego przez Wykonawcę pokrywa użytkownik.
- h) Serwisowanie pojazdów dotyczy Europy.
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym towarze oraz za wszelkie skutki ujawnienia tych wad.
 4. Dostarczony sprzęt powinny być nieużywane i wyprodukowane w roku dostawy do Zamawiającego.
 5. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy składowe towaru w tym również nabyte od kooperantów.
 6. Naprawy / wymiany towaru w okresie gwarancji, muszą być realizowane przez Wykonawcę i na jego koszt;
 7. Naprawa w ramach gwarancji musi polegać na usunięciu niesprawności poprzez wymianę na nowy lub usprawnieniu wadliwego elementu i przedłużeniu okresu gwarancji na wymieniony/ naprawiony element o czas jego niezdatności do użytkowania.
 8. Jeżeli zamiast towaru wadliwego Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji dostarczył towar wolny od wad, albo dokonał jego istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo.
 9. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
 10. Gwarancja obejmuje również towar nabyty u kooperantów Wykonawcy.
 11. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu okresu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
 12. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonym towarze Wykonawca:
 - a) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania,
 - b) usprawni wadliwe podzespoły / układy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, gdy naprawa odbędzie się w kraju;

- c) usprawni wadliwe podzespoły / układy w terminie 35 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”, w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa w kraju;
 - d) usunie wady w wyrobach / układach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia lub wymiany. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem niesprawności;
 - e) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Użytkownik nie mógł z niego korzystać;
 - f) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji;
 - g) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
13. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przesyłania właściwemu RPW kopii protokołu z zakończenia postępowania reklamacyjnego, oraz wszelkich informacji dotyczących nieprawidłowej realizacji usługi. RPW przystępuje do nadzorowania postępowania reklamacyjnego po otrzymaniu kopii protokołu reklamacyjnego na poniższych zasadach:
- 13.1. RPW nadzoruje działania Wykonawcy w zakresie postępowań reklamacyjnych realizowanych przez Wykonawcę wyłącznie w jego obiektach. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Szefa RPW lub Zamawiającego, po uzyskaniu zgody Szefa Agencji Uzbrojenia dopuszcza się udział przedstawiciela wojskowego w czynnościach realizowanych poza jego siedzibą;
 - 13.2. W przypadku postępowań reklamacyjnych, w ramach których realizowane są czynności poza obiektami Wykonawcy bez udziału RPW, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do RPW protokołu z zakończenia postępowania reklamacyjnego podpisanego przez Użytkownika;
14. Przedstawiciel wojskowy monitoruje proces wyjaśniania przez Wykonawcę przyczyn wystąpienia niezgodności (niesprawności) będących podstawą reklamacji;
- 14.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oraz RPW informację o występującej niezgodności i jej skutkach w kontekście jej wpływu na właściwości i bezpieczeństwo użytkowania pojazdów przekazanych Użytkownikom;
 - 14.2. RPW monitoruje terminowość realizacji przez Wykonawcę postępowania reklamacyjnego i informuje Zamawiającego w przypadku zakłóceń;
 - 14.3. RPW ocenia działania Wykonawcy w obszarze wyjaśnienia przyczyny wystąpienia niezgodności (niesprawności) będących podstawą reklamacji oraz skuteczności korekcyjnych działań korygujących, a w przypadku gdy są one niezadawalające zgłasza żądanie podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie.
 - 14.4. RPW poświadcza, że nadzorowało działania Wykonawcy w ramach postępowania reklamacyjnego, dokonując wpisu o zakończeniu postępowania reklamacyjnego na protokole z zakończenia postępowania reklamacyjnego.

§ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

- 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność.
- 2. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru.

§ 11.

SPOSÓB I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną dostawę będącą przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonane jednorazowo po skutecznym przeprowadzeniu odbioru i dostarczeniu prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w zał. nr 2 do umowy – „Szczegółowa oferta cenowa” wraz z dokumentami wymienionymi w zał. nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć Zamawiającemu fakturę za dostarczony towar nie później niż do dnia
3. Faktura musi być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2024r. poz. 361) i ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 120).
4. Zamawiający dokona płatności za wykonany przedmiot Umowy przelewem, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na konto bankowe Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w dniu roboczym oznaczonym jako termin zapłaty.
6. W przypadku dostarczenia faktury niezgodnej z Umową lub nieprawidłowej, Wykonawca wystawi fakturę korygującą, a termin płatności określony w ust. 4 niniejszego paragrafu będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji dotyczącej stanu wzajemnych rozliczeń i zobowiązań.

§ 12.

WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osobie trzeciej, nie może także zastawić ani przenieść na osobę trzecią wierzytelności określonych Umową.

§ 13.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - 1.1. 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 1.2. 0,2% wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie określonym w § 3 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy dostawie towaru, nie więcej jednak niż 15 % wartości brutto dostawy,
 - 1.3. 0,3% wartości brutto towaru usprawnianego w ramach gwarancji - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usprawnianiu wadliwego towaru, licząc od terminu określonego w § 10 ust. 12 pkt b) lub c) niniejszej umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci kary umowne, o których mowa wyżej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej określającej wysokość kary, stanowiącej jednocześnie wezwanie do zapłaty, z zastrzeżeniem treści ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia w rozumieniu art. 498 i art. 499 Kodeksu Cywilnego należności powstałych z tytułu kar umownych.
5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
6. Wykonawca, niezależnie od kar umownych, ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz przez osoby trzecie, wynikłe z nienależytego wykonywania warunków umowy, ustalone na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność.
7. Z zachowaniem zapisów Umowy Wykonawca jest zobowiązany na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody wynikłe wskutek nieodpowiedniego użytkowania mienia powierzonego Wykonawcy – do pełnej wysokości ustalonej na podstawie protokołu sporządzonego na tę okoliczność i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 14.

ROZWIĄZANIE ORAZ ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź części lub jej rozwiązania w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w następujących sytuacjach:
 - 1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach
 - 1.2. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niewłaściwie lub rażąco niezgodnie z umową;
 - 1.3. w razie nie wykonania umowy przez Wykonawcę w terminach określonych w § 3 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy będzie możliwe po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części;
 - 1.4. w przypadku braku przydzielenia dodatkowych środków finansowych w związku ze zmianą wynagrodzenia na skutek okoliczności o których mowa w § 17 umowy;
 - 1.5. w sytuacji określonej w art. 491 Kodeksu Cywilnego;
 - 1.6. w przypadku uchybienia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, przewidzianej w § 14. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu jej wykonania.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, przez oświadczenie złożone drugiej Stronie w terminie do 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynach umożliwiających odstąpienie od Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części Umowy wg stanu na dzień odstąpienia.
4. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w sytuacji, o której mowa w § 7 decyzji Nr 145/MON. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 15.

OCHRONA TAJEMNICY

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów oraz osób trzecich, wszelkich informacji dotyczących:
 - 1.1. Zamawiającego;
 - 1.2. szczegółowych warunków Umowy.
2. Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonywanie jest niezbędne lub dozwolone z mocy prawa.
3. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę także po rozwiązaniu Umowy.
4. Wejście obcokrajowców na tereny chronione Zamawiającego odbywa się ze stosownym pozwoleniem. Zamawiający informuje, iż osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego powinny uzyskać pozwolenie na wejście na teren JW 4026 które uzyskuje się na wniosek skierowany do Dowódcy JW 4026 na 14 dni przed terminem wejścia na teren JW 4026 w celu przeprowadzenia stosowniej procedury.

§ 16.

ZMIANY UMOWY

1. Dopuszcza się następujące rodzaje i warunki zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w takim przypadku zmianie będzie podlegała kwota podatku od towaru i usług (VAT) oraz w konsekwencji - wartość umowy;
 - 1.2. waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu przedmiotu umowy.
 - 1.2.1. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
 - 1.2.1.1. złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swoją korzyść w okresie obowiązywania umowy,
 - 1.2.1.2. upływu pięciu miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy,
 - 1.2.1.3. zmiany wskaźnika przekraczającej 5 punktów procentowych.
 - 1.2.2. waloryzację przeprowadza się w oparciu o opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa wyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, dla odpowiednich grup produktów uzyskane z Biuletynu Statystycznego GUS publikowanego na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl
 - 1.2.3. zmiana cen netto wskutek waloryzacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania aneksu do umowy, który powinien zostać podpisany w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku od zainteresowanej zmianą Strony wraz z wydrukiem ze strony internetowej GUS: www.stat.gov.pl aktualnego wskaźnika cen.
 - 1.3. zmiana może polegać na zmianie terminu realizacji zamówienia lub odstąpieniu od realizacji dostawy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy czym za okoliczności niezależne od Wykonawcy Zamawiający uzna jedynie siłę wyższą rozumianą jako:
 - 1.3.1. "siła wyższa" to nadzwyczajna przeszkoda o charakterze obiektywnym, która przejawia się w nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeniach, którym zapobiec Wykonawca nie mógł, jak np. wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja czy zamieszki albo w aktach władzy publicznej, jak np. zajęcie towaru, zakaz eksportu itp., lub inne nadzwyczajne sytuacje jeżeli mają wpływ na realizację zamówienia;
 - 1.3.2. jednocześnie "siła wyższa" to zdarzenie zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią Wykonawcy;
2. Zmiana postanowień umowy polegająca na zmianie terminu realizacji umowy lub odstąpieniu od realizacji dostawy, o której mowa w ppkt. 1.3. może być wprowadzona po przesłaniu przez Wykonawcę do Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem realizacji dostaw, pisemnego wniosku z uzasadnieniem dokonania zmian umowy jednoznacznie wskazującym, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy między niemożnością dotrzymania terminu realizacji umowy, a konkretnym zdarzeniem mającym charakter siły wyższej w rozumieniu ppkt. 1.3.1. i 1.3.2. niniejszego paragrafu umowy.
3. Wszelkie pisemne ustalenia podpisane przez osoby właściwie upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który modyfikują, za wyjątkiem Umowy.

§ 17.

INNE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji Umowy poniższe dokumenty stanowią integralną część umowy i będą interpretowane w następującej kolejności ich ważności:
 - 2.1. Umowa;
 - 2.2. dokumentacja z postępowania, w szczególności opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
 - 2.3. wszelka inna korespondencja dotycząca realizacji Umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się i przestrzegania zasad postępowania określonych w załączniku do Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON poz. 157 ze zm.) stanowiącym integralną część Umowy.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 15 dni roboczych przed terminem określonym w § 3 o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.
5. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”

Zał. nr 2 – „Szczegółowa oferta cenowa”

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **Pojazdów Operacyjnych Wojsk Specjalnych grupy A – nurkowych** – typu pick-up w ilości 5 szt. wraz z wyposażeniem spełniającym niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW EKSPLOATACJI

Przemieszczenie pojazdu do miejsc realizacji nurkowań będzie realizowane zarówno po drogach utwardzonych jak i w warunkach terenowych. Samochody muszą być przystosowane do przechowywania bez możliwości garażowania (tzn. poza pomieszczeniami zamkniętymi, bez dostępu do źródeł zasilania prądem elektrycznym). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu czynności obsługowych, oraz materiałów, jakich należy używać, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości powłok lakierniczych, poszycia samochodu oraz elementów gumowych przez okres 10 lat eksploatacji w powyższych warunkach.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Parametry ogólne:

- a) liczba miejsc – 5;
- b) liczba drzwi – 4;
- c) typ /rodzaj/ podrodzaj pojazdu – pojazd samochodowy o DMC nie przekraczającej 3,5 t, o wysokiej dzielności terenowej, posiadający świadectwo homologacji dopuszczające do ruchu po drogach RP /pick-up do przewozu osób z zabudowaną przestrzenią ładunkową/;
- d) zbiornik paliwa o pojemności pozwalającej na pokonanie co najmniej 750 km w mieszanym cyklu jazdy;

Wymiary gabarytowe:

- a) długość: 5300 – 5395 mm;
- b) szerokość 1800 – 2028 mm (z lusterkami bocznymi - do 2210 mm);
- c) wysokość – 1810 – 1890 mm;
- d) rozstaw osi 3080 – 3730 mm;
- e) prześwit – minimum 230 mm;
- f) wymiary przestrzeni ładunkowej:
 - długość: 1520 – 1660 mm;
 - szerokość z nadkolami: 1100 – 1250 mm;
 - szerokość bez nadkoli: 1540 – 1650 mm;

Masy:

- a) dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg;
- b) ładowność pojazdu bazowego - min. 700 kg;
- c) maksymalny nacisk na hak - nie mniej niż 120 kg;

Parametry manewrowe:

- a) średnica zawracania - nie więcej niż 14 m;
- b) kąt natarcia - nie mniej niż 28,0°;

- c) kąt rampowy - nie mniej niż 20,0°;
- d) kąt zejścia - nie mniej niż 20,0°;
- e) głębokość brodenia – minimum 700 mm;

Parametry silnika:

- a) pojemność skokowa – nie mniej niż 1995 cm³;
- b) typ silnika: – czterosurowy o zapłonie samoczynnym;
- c) moc silnika – nie mniej niż 200 KM;
- d) maksymalny moment obrotowy – nie mniej niż 500 Nm;
- e) norma emisji spalin – co najmniej Euro 5;

Układ przeniesienia napędu:

- a) rodzaj skrzyni biegów – automatyczna;
- b) liczba przełożeń – nie mniej niż 6 (dopuszcza się skrzynię bezstopniową);
- c) rodzaj napędu – 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, dopuszcza się elektroniczny rozdział napędu;

Układ hamulcowy:

- a) rodzaj hamulców (przód) – tarczowe;
- b) rodzaj hamulców (tył) – tarczowe/bębnowe;

3.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POJAZDU.

Nadwozie / Podwozie:

- a) tylna kłapa przestrzeni ładunkowej zamykana na klucz;
- b) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane;
- c) hak holowniczy kulowy zdejmowany, dopuszcza się elektrycznie odblokowywany, o uciążu min. 3,5 t i nacisku na kulę min. 120 kg oraz wiązka elektryczna haka z 13-pinowym gniazdem oraz dodatkowym adapterem na 7 pin;
- d) szyby boczne tylne przyciemniane;
- e) światła mijania i drogowe w technologii tradycyjnej; LED lub ksenon ze światłami do jazdy dziennej LED;
- f) światła tylne w technologii tradycyjnej lub LED;
- g) fabryczna antena radiowa AM/FM;
- h) zderzaki w kolorze nadwozia (dopuszcza się elementy dekoracyjne zderzaków w innych kolorach niż kolor nadwozia);
- i) obręcze kół aluminiowe 17- 21 cali z oponami typu A/T;
- j) koło zapasowe z pełnowymiarową obręczą aluminiową identyczną jak pozostałe obręcze, opcjonalnie koło dojazdowe;
- k) wszystkie opony dostarczane wraz z pojazdem powinny być wyprodukowane w roku produkcji pojazdu;
- l) orurowanie dedykowane do danej marki pojazdu;
- m) progi z lewej i prawej strony ułatwiające wsiadanie do pojazdu, dedykowane do danej marki;

Wyposażenie elektryczne i funkcjonalne:

- a) fotel kierowcy z regulacją położenia wzdłużnego, wysokości, oraz położenia oparcia;
- b) fotel pasażera z regulacją co najmniej czterech kierunkach;
- c) panel multimedialny wyposażoną w nawigację, kamerę cofania zintegrowaną z ekranem dotykowym;

- d) czujnik deszczu i zmierzchu;
- e) czujniki parkowania przednie i tylne;
- f) klimatyzacja automatyczna lub manualna dwustrefowa;
- g) kierownica wielofunkcyjna, z regulacją kolumny w dwóch płaszczyznach;
- h) immobiliser;
- i) szyby sterowane elektrycznie;
- j) siedzenia przednie kierowcy, pasażera ogrzewanie;
- k) preferowane (nie wymagane) ogrzewanie tylnej kanapy;
- l) światła przeciwmgłowe – dopuszczalne światła realizowane przez reflektory główna wykonane w technologii LED;
- m) centralny zamek z możliwością zdalnego otwierania/zamykania pojazdu;
- n) co najmniej 3 gniazda 12V (umieszczone w konsoli środkowej, drugim rzędzie siedzeń i przestrzeni ładunkowej);
- o) akumulator bezobsługowy (zasadniczy) dedykowany dla danego rodzaju pojazdu;
- p) podłokietnik ze schowkiem dla kierowcy;
- q) fotele przednie i tylne z fabryczną ciemną tapicerką, preferowana tapicerka skórzana/syntetyczna;
- r) dywaniki gumowe z wysokimi rantami przedziału pasażerskiego;
- s) gaśnica samochodowa;
- t) trójkąt ostrzegawczy;
- u) lampki sufitowe z przodu do czytania dla kierowcy i pasażera;
- v) przestrzeń bagażowa z nałożoną warstwą antypoślizgową;
- w) apteczka medyczna z wyposażeniem;
- x) komplet żarówek W przypadku zewnętrznego oświetlenia w technologii LED – nie jest wymagany) oraz bezpieczników w opakowaniu ochronnym;

Wyposażenie związane z bezpieczeństwem użytkownika:

- a) min. poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji;
- b) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z napinaczami, regulowane na wysokość i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu,
- c) zagłówki wszystkich foteli o regulowanej wysokości;
- d) wspomaganie układu kierowniczego;
- e) układ hamulcowy wraz układem/układami przeciwdziałającymi poślizgowi i blokowaniu kół, (np. ASR, ABS);
- f) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (np. ESP lub równoważny) z możliwością odłączenia;
- g) alarm przeciwwłamaniowy;
- h) system monitorowania ciśnienia w oponach;
- i) system wspomagający pokonywanie wzniesień;
- j) system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu;
- k) odblaskowa kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego - 5 szt.;

3.2 Wymagania dotyczące dodatkowego specjalnego (niestandardowego) wyposażenia pojazdu.

Wyposażenie specjalne:

- a) blackout panel – służący do wygaszenia oświetlenia pojazdu,

- b) dodatkowy akumulator odseparowany od akumulatora zasadniczego, ładowany z alternatora w drugiej kolejności o pojemności nie mniejszej niż 80% akumulatora zasadniczego, służący do zasilania urządzeń specjalnych,
- c) alternator o parametrach pozwalających zapewnić wymaganą sprawność układu przy ładowaniu dwóch akumulatorów;
- d) dodatkowy wyłącznik umożliwiający odłączyć zasilanie akumulatora dodatkowego urządzeń specjalnych;
- e) Przetwornica 12/230V/4000W wytwarzająca na wyjściu napięcie przemiennie o przebiegu sinusoidalnym o specyfikacji:
 - moc ciągła co najmniej 2000W,
 - moc impulsowa co najmniej 4000W,
 - napięcie wejściowe: 10.5 – 15.5 V,
 - napięcie wyjściowe: 225 V - 230V,
 - częstotliwość: 50Hz,
 - co najmniej 2 x wyjścia w przetwornicy plus co najmniej 1 x wyjście wyprowadzone do tylnego rzędu siedzeń;
- f) urządzenie diagnostyczne na gniazdo OBD II z możliwością odczytu wskazań w aplikacji na urządzeniu mobilnym wraz z wykupioną dożywotnią licencją (iCar Pro lub równoważne) do odczytu i kasowania ewentualnych błędów spowodowanych systemem BLACKOUT;
- g) podnośnik samochodowy typu offroad typ (np. PROFITool 0XPTPH0032 lub równoważny) wraz z zestawem fabrycznych kluczy (w tym klucz do odkręcania kół) i wkręcany w przednią lub tylną belkę hakiem (uchem) holowniczym w opakowaniu ochronnym lub stałym hakiem (uchem) holowniczym;
- h) wyciągarka samochodowa montowana na stałe w przednim zderzaku pojazdu o uciążu co najmniej 4 ton z możliwością zdalnego sterowania za pomocą pilota,
- i) pełna nadbudowa przestrzeni ładunkowej typu hardbox w kolorze nadwozia, otwierana od tyłu pojazdu z dodatkowym zamkiem, posiadająca wentylację grawitacyjną;
- j) przestrzeń ładunkowa musi zapewniać możliwość odprowadzenia wody, ewentualne otwory technologiczne zabezpieczone antykorozyjnie;
- k) uchwyty do mocowania ładunku przestrzeni ładunkowej, preferowane szyny mocujące;
- l) siatka/półka (demontowana) w połowie wysokości przestrzeni ładunkowej;
- m) wodoodporne pokrowce na fotele przednie i tylne;
- n) system okablowania i panel włączników umożliwiający bezpośredni montaż przez Zamawiającego kompletu świateł Infra Red, do jazdy z wykorzystaniem urządzeń noktowizyjnych typu:
 - OXLCOVHL/12 – światła przednie 2 szt. (NSN – 6220-99-721-7006);Miejsce usytuowania świateł i panelu włączników (jego rodzaj) Zamawiający ustali z Wykonawcą w ramach konsultacji technicznych w fazie realizacji zamówienia. Wykonawca w ramach realizacji dostawy dokona montażu i przy współudziale Zamawiającego i sprawdzenia działania dostarczonych przez Zamawiającego świateł Infra Red.
- o) agregat grzewczy wraz z pompą obiegową umożliwiający ogrzewanie silnika jak również wnętrza pojazdu i przestrzeni transportowej. Urządzenie powinno spełniać nw. warunki:
 - możliwość zdalnego uruchomienia agregatu poprzez dedykowane urządzenie peryferyjne,
 - moc cieplna nie mniejsza niż 2 kW,

- temperatura pracy przy temperaturze otoczenia od -40 do 80 stopni Celsjusza.
- p) silnik, miska olejowa, zbiornik paliwa, przewody podwozia oraz układ przeniesienia napędu powinny być chronione od dołu w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu podczas jazdy po drogach gruntowych (np. stalową płytą ochronną);

Wyposażenie specjalne uzupełniające:

- a) przewody rozruchowe o długości co najmniej 3 m i przekroju poprzecznym co najmniej 25 mm² dla natężenia prądu rozruchowego co najmniej 800 A zakończone zaciskami szczepowymi;
- b) lina lub taśma do holowania o wytrzymałości co najmniej 10 t;
- c) preferowane nakładki zaciemniające na lampy tylne i przednie mocowane magnetycznie do elementów nadwozia pojazdu;

Inne:

- a) Dodatkowe wyposażenie pojazdu występujące w jego ukompletowaniu zgodnie z ofertą producenta/dystrybutora pojazdu bazowego.

3.3 Wymagania dotyczące ochrony i maskowania.

- a) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do maskowania oświetlenia (możliwość całkowitego wyłączenia przez kierowcę świateł zewnętrznych i wewnętrznych, uwzględniając wszelkie indukowane emiterzy światła jak kierunkowskazy, lampy i wskaźniki sygnalizacyjne) w celu stosowania bez zakłócenia sygnału urządzeń noktowizyjnych. Oświetlenie wszystkich przyrządów w kabinie kierowcy ma zapewnić możliwość pełnego ich wygaszenia (tzw. BLACKOUT PANEL);
- b) Instalacja elektryczna musi być specjalnie przystosowana do wyłączenia wszystkich sygnałów dźwiękowych (klakson, sygnał cofania, niezapięte pasy, otwarte drzwi i inne sygnalizacje błędów);
- c) Kolorystyka pojazdów musi zapewnić niewyróżnianie się samochodów z podobnej grupy pojazdów powszechnie użytkowanych na drogach. Kolory nadwozia pojazdów po rozstrzygnięciu postępowania ustalone zostaną z Wykonawcą;

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI:

Urządzenia wchodzące w skład zestawu muszą posiadać oznakowanie CE.

Wykonawca (dostawca) sprzętu posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015.

Czynności związane z zapewnieniem jakości będą realizowane bez udziału RPW, a weryfikację zgodności dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem (licencje, oprogramowanie) z wymaganiami umowy realizuje użytkownik / odbiorca wskazany w umowie.

W zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych ostateczną decyzję podejmie Zamawiający. Koszty prowadzonego procesu nadzorowania pokrywa Wykonawca.

5. OCENA ZGODNOŚCI WYROBU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BAZPIECZEŃSTWA (OiB) PAŃSTWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2022.747 t.j. z dnia 5 kwietnia 2022 r. - tekst jednolity) i Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.2021.1628 t.j. z dnia 06 września 2021 r. – tekst jednolity), zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia „Szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności” **ocenę zgodności OiB: dla pojazdów operacyjnych dokonać w trybie I**, – Grupa 6, Lp. 15.

6. GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI ZAMIENNE:

- a) Zakupiony sprzęt musi być nieużywany i wyprodukowany w roku dostawy do Sił Zbrojnych RP lub w roku go poprzedzającym.
- b) Konstrukcja pojazdów oraz technologia ich wykonania musi zapewniać przebieg między remontowy co najmniej 200 000 km, bez wykonywania planowych czynności remontowych lub wymiany mechanizmów lub elementów, które nie podlegają zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji. Resursy między obsługowe nie mogą być krótsze niż 10 000 km lub nie mniejsze niż 1 rok.
- c) Pojazdy muszą posiadać minimum **24 miesięczną** gwarancję producenta na usterki oraz minimum **72 miesięczną** gwarancję na perforację korozyjną poszycia kabiny kierowcy i elementów nadwozia.
- d) Pojazdy muszą posiadać minimum **24 miesięczną** gwarancję producenta na powłoki lakiernicze co najmniej 12 letnią gwarancja na perforację korozyjną.
- e) Pojazdy muszą posiadać minimum **24 miesięczną** (z możliwością przedłużenia do co najmniej 48 miesięcy) gwarancję producenta bez limitu przebiegu na wszystkie elementy – każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu, które nie podlegają normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
- f) Wykonawca ma być przygotowany na możliwość bezpłatnego serwisowania pojazdów w okresie gwarancyjnym. Bezpłatne serwisowanie, o którym mowa powyżej obejmuje koszty wszystkich zużytych materiałów i części, a także koszty robocizny oraz dotyczy planowych przeglądów technicznych i napraw, które nie wyniknęły z winy użytkownika, tj. eksploatacji pojazdu niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych z pojazdem.
- g) Wykonawca musi zrealizować naprawę gwarancyjną pojazdu w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem w ASO na terenie krajów UE w terminie do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia. Poza terenem krajów UE naprawa będzie realizowana w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej na terenie państwa, do którego MSZ uznaje wyjazdy za niebezpieczne, w takim przypadku Wykonawca powinien w ciągu 7 dni wskazać państwo ościenne, do którego użytkownik skieruje pojazd. Naprawa będzie realizowana w terminie do 14 dni od daty dostarczenia pojazdu do granicy. Koszty przejazdu do granicy państwa wskazanego przez Wykonawcę pokrywa użytkownik.
- h) Serwisowanie pojazdów dotyczy Europy.

7. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ:

- 1) Dokumentacja techniczna (DT) przed przekazaniem Zamawiającemu powinna zostać uzgodniona z Organem Logistycznym (OL) - Szefem Oddziału Technicznego ZL J-4 DKWS (tel.: 261 132 345).
- 2) Wykonawca w terminie 7 dni przed terminem dostaw prześle DT do Organu Logistycznego celem jej uzgodnienia. OL w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej DT oceni ją lub przekaże Wykonawcy uwagi w celu ich wprowadzenia nie później niż w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag.
- 3) Dokumentacja Techniczna (DT) powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje o wyrobie zapisane na informatycznych nośnikach danych (IND) oraz w wersji papierowej dotyczące: przeznaczenia, budowy, danych technicznych, a także powinna umożliwiać odnotowanie danych związanych z eksploatacją, jak: ukompletowanie, obsługi, naprawy, konserwacje itp.
- 4) Wykonawca powinien opracować dla pojazdu projekt Karty Katalogowej w języku polskim zgodny z układem według załącznika nr 1e do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 186/MON w formie elektronicznej w wersji do edycji i wraz z dokumentacją techniczną umieścić na CD/DVD lub IND Rozwinięcie treści poszczególnych punktów Karty Katalogowej powinno być skorelowane i wynikać z treści opracowanej, zweryfikowanej oraz uzgodnionej DT. Wykonawca nie wypełnia treści Karty Katalogowej w pkt. 2 - 3, 5, 10 - 15, 18 - 19, 34 - 39. Punkt 24 powinien zawierać zdjęcia pojazdu w rzutach: przód, tył, prawy bok, przód - lewy bok.
- 5) Zawartość merytoryczna składników DT powinna być zgodna z ogólnymi wymaganiami sformułowanymi w załączniku do decyzji Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2022 r. poz. 181) w zakresie odpowiednim dla wyrobów gotowych.
- 6) W skład Dokumentacji Technicznej powinny wchodzić:
 - 1) w zakresie dokumentacji użytkowania:
 - a) Instrukcja Użytkowania - (IU);
 - b) Książka Urządzenia (KU),
 - 2) w zakresie dokumentacji zabezpieczenia:
 - a) Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT);
 - b) Instrukcja Naprawy (IN);
 - c) Dokumentacja Techniczna Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (DT AKP) – jeśli występuje;
 - d) Katalog Części Zamiennych (KCzZ) wraz numerem katalogowym;
 - e) Warunki Utylizacji (WU).
- 7) DT urządzeń specjalistycznych wchodzących w ukompletowanie pojazdu powinna stanowić załączniki do IU, IOT, IN oraz być wykonana w oparciu o dokumentację producenta urządzeń. Do przedmiotowych załączników Wykonawca powinien udzielić na rzecz Zamawiającego sublicencji.

- 8) DT powinna być jawna, wykonana w języku polskim, w formie elektronicznej (na CD, DVD lub innych informatycznych nośnikach danych uzgodnionych z Zamawiającym) i papierowej (drukowanej) w ilościach i rozdziałem wskazanym w pkt. 6.10. z jednoczesnym wymogiem dostarczenia oryginalnej wersji dokumentacji w formie drukowanej lub elektronicznej (jeżeli występuje).
- 9) Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas eksploatacji pojazdu na następujących polach eksploatacji:
- 1) wprowadzania do pamięci komputera oraz drukowania z nośników elektronicznych,
 - 2) powielania (kopiowania) całej dokumentacji lub jej elementów bądź fragmentów na potrzeby Sił Zbrojnych RP,
 - 3) przekazania DT do właściwego archiwum wojskowego po wycofaniu sprzętu z eksploatacji.
- 10) DT powinna być dostarczona zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa dokumentu	Organ wojskowy otrzymujący DT		
	Zamawiający	Użytkownik	OL
Dokumentacja wykonana w wersji papierowej:			
Książka Urządzenia (KU)	-	1 szt. na każdy egz. SpW	1 kpl.
Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT)	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	
Instrukcja Naprawy (IN) – jeśli występuje	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	
Dokumentacja Techniczna Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (DT AKP) – jeśli występuje	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	
Warunki Utylizacji (WU)	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	
2. Dokumentacja wykonana w wersji cyfrowej			
Instrukcja Użytkowania (IU)	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	1 kpl.
Katalog Części Zamiennych (KCzZ)	1 szt.	1 szt. na każdy egz. SpW	
Zawiera wszystkie pozycje wymienione w wersji papierowej	1 kpl.	-	

- 11) DT dostarczona do Zamawiającego, oznaczona jako „ORYGINAŁ”, powinna być w opakowaniu umożliwiającym przechowywanie jej w warunkach kancelaryjnych.
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów umożliwiających zarejestrowanie przedmiotowych pojazdów w Wydziale Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i

Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz uzyskania pisemnego potwierdzenia o złożeniu kompletu dokumentów umożliwiających zarejestrowanie przedmiotowych pojazdów.

- 13) Przed przekazaniem pojazdów Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
- odpisu lub wyciągu świadectwa homologacji;
 - wypełnioną Kartę MLC w zakresie obciążeń;
 - wykaz proponowanych materiałów i części, które zapewnią poprawną eksploatację pojazdu przez okres 6 miesięcy;
 - wykaz autoryzowanych stacji obsługi;
 - dokument potwierdzający masę pojazdu po wykonanej zabudowie.
- 14) Wszystkie urządzenia i narzędzia muszą być przygotowane do pracy. Wykonawca dostarczy wyniki pomiarów rezystancji dla urządzeń wymagających takich pomiarów.
- 15) Urządzenia stanowiące wyposażenie Pojazdu operacyjnego WS posiadające odrębne gwarancje Producenta / Poddostawcy muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać co najmniej:
- symbol i numer wyrobu (serii),
 - rok produkcji,
 - inne informacje istotne z eksploatacyjnego punktu widzenia Wykonawcy oraz określone przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej.

8. INNE WYMAGANIA:

1) Ochrona środowiska:

Przedmiot zamówienia podlega przepisom o ochronie środowiska w zakresie przewidzianym dla danego rodzaju wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta. Musi spełniać wymagania wynikające z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 09.12.2022r.) wraz z powiązаныmi aktami prawnymi.

2) Uprawnienia wymagane od Wykonawców:

Wykonawca (dostawca) powinien przedstawić wszelkie niezbędne pozwolenia i koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zdefiniowanym przez przedmiot zamówienia.

3) Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym:

Przedmiotowy wyrób podlega obowiązkowi znakowania kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.Urz.MON poz. 11 z dnia 3 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami)

o ile spełnia wymagania określone w powyższej decyzji i został dostarczony do Jednostki Wojskowej na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Warunki równoważności:

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne lub o lepszych parametrach po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Instytucję ekspercką.

Wszędzie tam, gdzie występuje nazwa producenta i/lub modelu sprzętu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia równoważnego.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował inne urządzenie o równoważnych parametrach istnieje konieczność potwierdzenia tego odpowiednimi dokumentami np. instrukcją obsługi, wyciągiem z danych technicznych (katalog firmowy, oferta zawierająca dane techniczne) itp.

W przypadkach, w których podane są normy, dopuszcza się rozwiązania równoważne jednakże Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia wymagania określone w wymienionych normach.

9. TERMIN REALIZACJI:

Termin dostawy do dnia: 17.12.2024 r.

10. MIEJSCE DOSTAWY:

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4026 – GDYNIA

11. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE (NP. CZĘŚCI ZAMIENNE):

Wykonawca zapewni środki materiałowe, narzędzia i płyny wymagane do uruchomienia oraz zapewnienia bezproblemowej eksploatacji w czasie pierwszego uruchomienia.