

.....  
pieczęćka firmowa

**ZADANIE NR 8**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Wykonawca wypełnia kolumnę <i>określając rodzaj oferowanego materiału poprzez podanie: nazwy producenta, modelu/symbolu jednoznacznie określając produkt</i> oraz dokonując prawidłowego wyboru „spełnia” lub „nie spełnia” zaznacza przy każdym elemencie oferty	Cena jedn. Brutto, [PLN]	Wartość Brutto, [PLN]
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5)
1	Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,038 m	24 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b>  <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
2	Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,24 m / 0,038 m	18 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b>  <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
3	Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,19 m / 0,038 m	18 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b>  <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*

4	Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125 m / 0,038 m	33 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
5	Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,02 m	33 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
6	Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,24 m / 0,02 m	18 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
7	Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,19m / 0,02 m	18 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
8	Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125m / 0,02 m	33 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
9	Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,34 m / 0,225 m / 0,038 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*

10	Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,24 m / 0,225 m / 0,038 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
11	Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,19 m / 0,038 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
12	Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,34 m / 0,01 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
13	Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,24 m / 0,01 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
14	Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,19 m / 0,01 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
15	Łuk kątowy 90o kanału metalowego ocynkowanego grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,193 m / 0,193 m / 0,34 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*

16	Łuk kątowy 90o kanału metalowego ocynkowanego grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,125 m / 0,125 m / 0,038 m	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
17	Puszka podłogowa z pokrywą uchylną metalowa, rozmiar znamionowy 401 mm, Liczba urządzeń do wbudowania 10, szerokość kanału do 340 mm, wysokość kanału do 48 mm	28 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
18	Pokrywa uchylna do pozycji nr 1 – (Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,038 m)	28 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
19	Pokrywa łuku kąтового kanału do pozycji nr 5 – (Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,02 m)	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
20	Pokrywa łuku kąтового kanału do pozycji nr 8 – (Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125m / 0,02 m)	2 szt.	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*
21	Koryto siatkowe metalowe ocynkowane dł/szer/wys: 3 m / 0,6 m / 0,03 m	24 m	<b>producent.....*</b> <b>model/symbol.....*</b> <b>Spełnia / Nie spełnia**</b>	.....*	.....*

22	Kolanko korytka siatkowego 90° metalowe ocynkowane, grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 0,38 m / 0,38 m / 0,06 m	2 szt.	<b>producent</b> .....* <b>model/symbol</b> .....*	.....*	.....*
			<b>Spełnia / Nie spełnia**</b>		
<b>Łączna wartość Brutto [PLN] (pozycje 1÷22)</b>					
<b>w tym należny podatek VAT (.....%)</b>					

\*miejsca wykropkowane wypełnić

\*\*spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

**Uwaga:** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe przedmioty zamówienia wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego źródła.